
STAUDEN

VOM VEB BORNIMER STAUDENKULTUREN





VEB BORNIMER STAUDENKULTUREN

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau



Der im Jahre 1975 herausgegebene Katalog ist vergriffen. Unsere Züchter haben in der Zwischenzeit neue leistungsfähige Sorten mit hohem Gebrauchswert und neuen Eigenschaften geschaffen. Viele bisher in den Gärten wenig oder nicht bekannte Pflanzenarten bzw. -sorten wurden erprobt und vermehrt.

Entsprechend den Beschlüssen unserer Partei- und Staatsführung hat sich unser Betriebskollektiv bemüht, die Anzuchten zu erweitern, um die ständig steigenden Anforderungen an Gartenpflanzen immer besser nach dem Bedarf in Qualität, Sortiment und Menge zu erfüllen.

In dem nun vorliegenden Katalog unterbreiten wir Ihnen unser vollständiges Angebot an Blütenstauden, Staudengräsern, Gartenfarnen, Wasserpflanzen, Blumenzwiebeln, Dahlien, Gladiolen und Gehölzen. Die in den Text eingestreuten Buntbilder erleichtern Ihnen die Auswahl und zeigen die Vielgestaltigkeit unserer Pflanzen.

Neben den bewährten Standardsortimenten haben wir wieder viele neue und erprobte Arten bzw. Sorten aufgenommen, die uns helfen, den gestiegenen Qualitäts-ansprüchen unserer Käufer gerecht zu werden. Die zahlreichen Neuzüchtungen und Neuaufnahmen in diesem Katalog zeigen die Erfolge der Zuchtstation unseres Betriebes, die Anstrengungen unserer Mitarbeiter in der Produktion sowie die Vorteile der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit der Betriebe in der Kooperation Stauden.

Wie bisher sind unsere Neuzüchtungen durch die beiden Buchstaben "BS" gekennzeichnet. Diese Abkürzung des Begriffes "Bornimer Staude" wollen wir zu einem Symbol für die hohe innere und äußere Qualität unserer Züchtungsergebnisse entwickeln.

Die vielfältigen Anstrengungen unserer Mitarbeiter im sozialistischen Wettbewerb fanden verdiente Anerkennung auf der iga Erfurt durch die Auszeichnung der Bornimer Exponate mit 11 Goldmedaillen seit 1974. Die Yucca-Neuzüchtung BS Eisbär' erhielt 1977 sogar ein iga-Diplom.

Über die Pflanzenangebote hinaus finden Sie im Katalog zahlreiche Hinweise zur Verwendung der Stauden, zur Pflanzung, Pflege und Benachbarung, die, so hoffen wir, zu einem wichtigen Hilfsmittel bei der sinnvollen Gestaltung Ihres Gartens werden. Der Katalog ist deshalb nicht nur als Angebotsliste, sondern als Ratgeber und Nachschlagewerk für Ihre Freizeit-Tätigkeit im Garten gedacht. Dem Landschaftsarchitekten wird er zu einem wichtigen Hilfsmittel bei seiner verantwortungsvollen Arbeit zur Gestaltung unserer Umwelt im Wohn- und öffentlichen Grün.

Bewährt hat sich in den letzten Jahren die gesonderte Kennzeichnung der pflegeleichten Stauden. Wir meinen damit alle Arten und Sorten, die bei Beachtung der Standortansprüche nach der Pflanzung auch unter minimalem Pflegeaufwand jahrelang Freude bereiten. Neu aufgenommen wurde die Kennzeichnung derjenigen Stauden, die von der Kooperation Stauden in Zusammenarbeit mit dem Bund der Architekten der DDR, Fachgruppe Landschaftsarchitektur als besonders bewährt und empfehlenswert herausgestellt wurden.

Für Hinweise und Anregungen zur weiteren Verbesserung dieses Kataloges und unserer Sortimente sind wir stets dankbar und hoffen, daß Sie mit unseren Pflanzen viel Freude und Erfolg haben werden.

Inhalt

	Seite
Ti . Ti . 110 Ti . 1 Ti . 1 Ti .	
Einige Ratschläge zur Behandlung und Pflege	
der Stauden	3
Anwendungsbeispiele für Stauden in Klein- und	
Siedlergärten	5
Sortimentsangebote	10
Stauden im Baukastensystem	14
Neuzüchtungen 1975 bis 1980	17
Neueinführungen 1975 bis 1980	18
Zeichenerklärung	19
Einzelangebote	19
Blütenstauden	20
Staudengräser	79
Gartenfarne	86
Wasserpflanzen und Seerosen	88
Knollen- und Zwiebelgewächse	92
Dahlien	95
Gladiolen	97
Rosen	98
Kletter- und Rankgehölze	101
Laub- und Blütengehölze	103
Nadelgehölze	105
Hinweise für die Verwendung der Stauden	108
Hinweise auf wichtige Eigenschaften von	
Stauden	110
Literaturhinweise	113
Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen	114
Ti-fb-dim our oon	110



der Stauden

Was sind Stauden?

Stauden sind mehrjährig ausdauernde Freiland-Zierpflanzen. Sie können, einmal gepflanzt, über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte hinweg an gleicher Stelle emporwachsen und blühen. Am Ende der Vegetationsperiode eines Jahres sterben die oberirdischen Teile ab oder trotzen als niedrige Polster und Rosetten der Härte des Winterwetters, um sich im Frühjahr erneut zu entfalten.

Stauden begleiten uns durch alle Monate des Gartenjahres. Im Zusammenleben mit ihnen eröffnet sich ein tiefer Einblick in die Vielfalt der Natur.

Als Lebewesen sind die Stauden in ihrem Gedeihen jedoch auch in hohem Maße von den Lebensbedingungen, die wir ihnen schaffen, abhängig. Ziel unserer Pflegemaßnahmen muß es daher sein, die Entwicklung der Pflanzen bestmöglich zu fördern.

Die Vorbereitung der Pflanzfläche:

Zum guten Gedeihen der Pflanzen ist eine gründliche Bodenvorbereitung unerläßlich. Jede, auch die kleinste Fläche, sollte vor der Pflanzung mindestens spatentief umgegraben werden. Dabei sind alle ausdauernden Wurzelunkräuter, wie Quecke, Ackerwinde und Giersch, sorgfältig zu entfernen. Geschieht dies nicht vollkommen, so besteht die Gefahr, daß die Pflanzung innerhalb kurzer Zeit erneut verunkrautet. Stauden sind im allgemeinen anpassungsfähig an die unterschiedlichsten Bodenarten; dennoch ist es ratsam, schwere Böden durch Sand, Lauberde oder entsäuerten Torfmull zu lockern, leichte Böden dagegen durch Humusbeigabe, wie Komposterde, verrotteten Mist und Torfkompost zu verbessern.

Das Eintreffen der Sendung:

Sind die zur Pflanzung vorgesehenen Stauden eingetroffen, müssen sie zunächst sofort ausgepackt werden. Auf dem Transport angetrocknete Pflanzen werden kurze Zeit in Wasser gelegt oder gründlich überbraust. Kann nicht sofort gepflanzt werden, müssen die Stauden einzeln an einer geschützten Stelle in die Erde eingeschlagen werden.

Hin und wieder wird eine Sendung von Frostwetter überrascht. In diesem Falle müssen die Pflanzen vor dem Auspacken zunächst in einem mäßig temperierten Raum (4 bis 6 °C) zum Auftauen gebracht werden.

Gut beraten ist'der Pflanzenfreund, der in Erwartung der Ware einige Handvoll Erde oder Torfmull vorbereitet hat, in die er nun, ungeachtet der Außenwitterung, die Pflanzen provisorisch einschlagen und im Keller hell und kühl abstellen kann. So versorgt, überstehen die meisten Stauden eine Lagerzeit von 2 bis 3 Wochen, bis draußen wieder Pflanzwetter eingetreten ist.

Eine mit Laub abgedeckte und dadurch frostfrei gehaltene Beetstelle im Freien vereinfacht das langfristige Abstellen bzw. Einschlagen der Stauden noch mehr. Sie können dann notfalls sogar draußen überwintern.

Das Pflanzen:

Bei der Pflanzung ist zu beachten, daß jede Staude genügend Platz für ihre oberund unterirdische Entwicklung braucht. Zu enges Pflanzen bedingt kümmerliches Wachstum, zu weites Pflanzen begünstigt die Unkräuter. Niemals dürfen Stauden mit trockenen Wurzeln gepflanzt werden. Besonders empfindlich sind die Staudengräser. Nach dem Pflanzen ist fest anzudrücken, im Bedarfsfall auch anzugießen. Stauden dürfen am endgültigen Standort nicht tiefer oder höher stehen, als sie im Anzuchtbeet gestanden haben. Dies ist am Wurzelhals leicht erkennbar.

Die Herbstpflanzung der Stauden ab September bietet den Vorteil, daß die Pflanzen noch vor Winterbeginn einwachsen können, wenn im Boden ausreichend Feuchtigkeit dazu vorhanden ist. Im Frühjahr kann dann sofort ein kräftiges Wachstum einsetzen. Nach Anfang November ist allerdings das Pflanzen von Aster amellus, Lupinen, Chrysanthemum maximum sowie Chrysanthemum-Indicum-Hybriden nicht mehr empfehlenswert und sollte besser aufs Frühjahr verschoben werden.

nicht mehr empfehlenswert und sollte besser aufs Frühjahr verschoben werden. Die im Herbst gepflanzten Stauden erhalten als Schutz vor den Winterfrösten eine leichte Decke aus verrottetem Dünger, Torfmull oder altem Staudenkraut. Bei Frühjahrspflanzung fallen diese Schutzmaßnahmen weg, jedoch haben dann die Pflanzen, noch ungenügend eingewurzelt, oft unter der frühsommerlichen Trockenheit zu leiden und können sich im nächsten Jahr nicht voll entfalten.

Die Pflegearbeiten:

Unkräuter, die sich zwischen den Staudenpflanzen entwickeln, müssen regelmäßig und rechtzeitig vernichtet werden. Das geschieht am besten durch flaches Hacken, das gleichzeitig über die Durchlüftung des Bodens auch dem Wachstum der Staude zugute kommt. Das Graben mit dem Spaten in einer Staudenpflanzung ist eine Unsitte, die nur Wurzelschäden hervorruft, aber keinen Nutzen bringt.

Zur weiteren Pflege der Staudenpflanzungen gehört gelegentliche Wassernachhilfe bei Trockenheit. Vor allem sind alte Exemplare von Phlox, Delphinium, Helenium, Heliopsis und Rudbeckia dafür besonders dankbar.

Um die Rabatte stets in Ordnung zu halten, müssen abgeblühte Pflanzen zurückgesehnitten werden. Bei Delphinium, Heliopsis, Lupinen und Skabiosen führt dieser kleine Eingriff zu willkommenem Nachflor. Einige Stauden mit dekorativen, oft wochenlang haltbaren Samenständen, sollte man beim Zurückschneiden schonen. Dazu gehören Alyssum argenteum, Anemone vitifolia, Pulsatilla vulgaris, Dryas octopetala und auch die meisten Staudengräser. Gräser schneidet man ohnehin erst im Frühjahr zurück, da bei Herbstrückschnitt Frost und Winternässe bis ins Pflanzeninnere dringen und dort Schaden anrichten können.

Die Düngung:

Nach dem zweiten Standjahr ist eine jährliche Düngung der Staudenflächen unerläßlich, um dem Vergreisen der Pflanzen vorzubeugen. Empfehlenswert ist es, im Winter die Pflanzung mit einer dünnen Schicht von verrottetem Stallmist, unkrautfreier Komposterde oder Torfkompost zu überstreuen. Zusätzlich kann im März noch ein Mineralvolldünger in einer Gabe bis zu 30 g je Quadratmeter ausgestreut werden. Dieses Düngemittel ist wasserlöslich und im Bedarfsfall, vor allem bei den Starkzehrern Delphinium, Phlox und Lupinen, auch im Sommer als Kopfdünger anwendbar.

Winterschutzmaßnahmen:

Fest eingewurzelte Stauden haben keinen Winterschutz nötig. Ausnahmen bilden die wenigen Stauden, denen wir infolge ihrer besonderen Schönheit eine etwas geringere Winterhärte verzeihen, und die wir deshalb auch mit etwas Reisig oder altem Staudenkraut gegen zu harte Fröste schützen, so z. B. Anemone hupehensis, Incarvillea, Kniphofia und manche Etagenprimeln.

Bei starken Barfrösten sind auch alle kleinen Stauden alpiner Herkunft gefährdet, weil ihnen dann die schützende Schneedecke fehlt. Etwas Deckreisig, altes Staudenkraut oder trockener Torfmull helfen auch hier. Aber Vorsicht bei allen Wintergrünen! Für sie kann das Abdecken tödlich sein. Die gefährlichste Zeit für die Wintergrünen ist der Spätwinter mit seinen starken Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Leicht kommt es dann zu Vertrocknungsschäden an den grünen Trieben, wenn die Blätter schon aufgetaut, die unteren Stengelteile jedoch noch fest gefroren sind. Durch lockeres Überdecken mit vorjährigen Staudenstengeln, Fichtenreisig oder alten Rohrmatten erreichen wir schon genügend Sonnen-Wind- und Frostschutz. Dies betrifft vor allem die Polsterpflanzen wie Acaena, Aubrieta, Helianthemum und Iberis.




Nachstehend haben wir einige Anregungen zum Umgang mit unserem Pflanzenmaterial ausgearbeitet. Dabei wurden verschiedene Aufgabenstellungen in kleinen und großen Gärten sowie auf dem Friedhof berücksichtigt. An Hand der Pläne und Pflanzlisten können diese Beispiele von jedem Gartenfreund in die Natur übertragen werden.

Wir sind gern bereit, für Sie diese Kollektionen zusammenzustellen. Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung nur die Überschrift des gewünschten Beispiels an. Geringfügige Veränderungen der Pflanzlisten müssen wir uns im Interesse einer kompletten Auslieferung vorbehalten.

Rabatte an der Südseite einer Laube


	Pflanzflä Pflanzen Kosten f Stauden	bedarf	3,0×1,0 m = 3,0 m ² 25 Stauden
	Stauden		40,— M
Pflanzliste	Position	Anzahl	Art
	1	1	Achillea 'Coronation Gold'
	2	1	Chrysanthemum cocc. 'Dark Crimson'
	3	1	Chrysanthemum max. 'Saturn'
	4	1	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'
	5	1	Delphinium 'Finsteraarhorn'
	6	3	Dianthus 'Compactus Eydangeri'
	7	3	Erigeron 'Rosa Triumph'
	8	1	Geranium grandiflorum 'J. Varietät'
	9	1	Gypsophila 'Rosenschleier'
	10	1	Helenium 'Blütentisch'
	11	1	Heliopsis 'Hohlspiegel'
	12	1	Iris 'Goldbeater'
	13	1	Papaver 'Rosenpokal'
	14	1	Phlox 'BS Feuerpyramide'
	15	1	Salvia 'Mainacht'
	16	1	Stipa pennata
	17	5	Veronica incana

Blühhöhepunkt Juni/Juli



Großstaudenrahatte am Zaur

Großstaud	enra	batte am	Zaun	
		Blühhöh	epunkt	September/Oktober
	Pflanzfläche			$6.0 \times 1.0 \text{ m} = 6.0 \text{ m}^2$
		Pflanzen	bedarf	18 Stauden
		Kosten f	ür die	
		Stauden		20,— M
Pflanzliste		Position	Anzahl	Art
		1	3	Aster amellus 'Blütendecke'
		2	3	Aster dumosus 'Silberteppich'
		3	1	Aster n. a. 'Abendsonne'
		4	1	Aster n. a. 'Rosa Sieger'
		5	1	Aster n. b. 'BS Violetta'
		6	1	Calamagrostis acutiflora 'Stricta'
		7	1	Chrysanthemum 'Kupfergoldstern'
		8	1	Miscanthus japonicus
		9	1	Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
		10	5	Rudbeckia fulgida var. deamii



Kleinstaudenrabatte im Halbschatten

Pflanzliste

Blühhöhepunkt

Pflanzflä	che	$3.0 \times 1.2 \text{ m} = 3.6 \text{ m}^2$
Pflanzen	bedarf	35 Stauden
Kosten f	ür die	
Stauden		30,— M
Position	Anzahl	Art
1	2	Aubrieta 'BS Blauer Schatz'
2	1	Bergenia cordifolia 'Purpurkönigin'
3	2	Carex montana
4	1	Dicentra spectabilis
5	3	Doronicum orientale
G	9	Th.:

	3	2	Carex montana
	4	1	Dicentra spectabilis
	5	3	Doronicum orientale
	6	3	Epimedium x rubrum
	7	1	Geum coccineum 'Borisii'
	8	3	Iberis sempervirens 'Findel'
	9	3	Iris-Barbata-Nana 'Blauer Pfeil'
	10	3	Iris-Barbata-Nana 'Lilli White'
	11	3	Phlox subulata 'Temiscaming'
	12	3	Primula denticulata 'Alba'
	13	5	Tiarella cordifolia ·
	14	2	Waldsteinia geoides
Å N	10		12




Rabatte an der Nordseite einer Laube

Blühhöhepunkt Juli/August Pflanzfläche 3,0 \times 1,0 m = 3,0 m² Pflanzenbedarf 25 Stauden Kosten für die

Stauden 30,- M

Pflanzliste	Position	Anzahl	Art
	1	1	Anemone 'Charlotte'
	2	3	Astilbe 'Federsee'
	3	1	Astilbe 'Martha Illing'
	4	1	Cimicifuga cordifolia 'BS Blickfang'
	5	1	Cimicifuga racemosa
	6	1	Deschampsia caespitosa 'BS Goldschleier'
	7	3	Epimedium x rubrum
	8	3	Heuchera 'Scintillation'
	9	1	Hosta fortunei 'Aureomaculata'
	10	1	Hosta sieboldiana 'Elegans'
	11	1	Polystichum setiferum 'Wollastonii'
	12	3	Saxifraga umbrosa
	13	5	Tiarella cordifolia
THE PERSON NAMED IN COLUMN	MARKET PERSONAL	DESCRIPTION OF	The second secon



Rabatte in sonniger Lage am Gartenweg

Blühhöhepunkt	Juli/August
Pflanzfläche	$6.0 \times 1.2 \text{ m} = 7.2 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	60 Stauden
Kosten für die	
Stauden	70,— M


	Stauden		70,— M	
Pflanzliste	Position	Anzahl	Art	
	1	1	Achillea filip. 'Goldplatte'	
	2	6	Campanula carpatica	
	3	3	Campanula posch. 'Stella'	
	4	4	Chrysanthemum maximum 'Saturn'	
	5	3	Coreopsis vertic. 'Grandiflora'	
	6	3	Gaillardia 'Tokayer'	
	7	1	Gypsophila 'Rosenschleier'	
	8	1	Helenium 'Rotkäppchen'	
	9	5	Helianthemum 'Gelbe Perle'	
	10	1	Heliopsis 'Hohlspiegel'	
	11	3	Lilium davidii var. willmottiae	
	12	2	Lilium regale	
	13	1	Limonium latifolium 'Violetta'	
	14	2	Monarda 'Präriebrand'	
	15	3	Molinia coerulea 'Variegata'	
	16	3	Nepeta faassenii	
	17	1	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'	
	18	1	Phlox 'Düsterlohe'	
	19	3	Phlox 'Füllhorn'	
	20	3	Rudbeckia fulgida var. deamii	
	21	4	Salvia x sup. 'Rügen'	
	22	6	Sedum spurium 'Purpurteppich'	
	STATES STATES		DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1999	10



Kleinstaudenrabatte als Flächenpflanzung in voller Sonne

Blühhöhepunkt	Juni/Juli
Pflanzfläche	$5.0 \times 1.2 \text{ m} = 6.0 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	60 Stauden
Kosten für die	
Stauden	45,— M

Pflanzliste		Position	Anzahl	Art
		1	6	Achillea umbellata
		2	6	Anaphalis triplinervis
		3	5	Campanula carpatica
		4	5	Centaurea incana
		5	5	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'
		-6	3	Festuca cinerea 'Silberreiher'
	15	7	4	Geranium sang. 'Album'
		8	5	Helianthemum 'Golden Queen'
		9	6	Sedum album 'Coral Carpet'
		10	8	Sedum spurium 'Purpurteppich'
		11	3	Sesleria coerulea
		19	1	Stochye olympias



Bepflanzung einer Steinkante längs des Gartenweges

	Blühhöhepunkt Pflanzfläche Pflanzenbedarf Kosten für die		Mai $5.0 \times 0.4 \text{ m} = 2.0 \text{ m}^2$ 20 Stauden		
	Stauden		20,— M	6	
Pflanzliste	Position	Anzahl	Art		
	1	2	Arabis 'Rosabella'		
	2	2	Aubrieta 'Blue Empero	or'	
	3	3	Campanula portenschl.		
	4	2	Silene 'Weißkehlchen'	•	
	5	3	Dianthus 'Compactus 1	Evdangeri'	
	6	1	Iberis sempervirens 'Fi		
	7	3	Phlox subulata 'Temiso		
	8	2	Potentilla 'Goldklumpe		
	9	2	Veronica prostrata		
			-		

3 4 7	8	6 1	2	5	9
-------	---	-----	---	---	---

Mai/Juni

85 Stauden

 $4.0 \times 2.0 \text{ m} = 8.0 \text{ m}^2$

Saxifraga trifurcata

Waldsteinia geoides

Viola odorata 'Charlotte'

Tiarella cordifolia

Flächenpflanzung im Schatten von Bäumen

Pflanzfläche

11 12

13

14

15


7

7 7

Blühhöhepunkt

Pflanzenbedarf

	Kosten fi Stauden	ür die	80,— M
Pflanzliste	Position	Anzahl	Art
	1	9	Arabis procurrens
	2	3	Astilbe 'Brautschleier'
	3	3	Astilbe 'Cattleya'
	4	8	Astilbe chinensis var. pumila
	5	4	Astilbe 'Red Sentinel'
	6	7	Bergenia 'Silberlicht'
	7	3	Deschampsia caespitosa 'Tardiflora'
	8	7	Epimedium x rubrum
	9	5	Heuchera 'Scintillation'
	10	3	Hosta sieboldiana 'Elegans'
	11	5	Hosta undulata 'Univittata'
	10	-	C 10 110





Unsere Sortimente dienen der Auswahlerleichterung für Anfänger wie für Kenner. Sie enthalten zum jeweiligen Thema sorgfältig ausgewählte und aufeinander abgestimmte Pflanzen.


Für die Staudenrabatte:

5 Neuzüchtungen der letzten Jahre, bisher nur selten in Gärten anzutreffen 10,00 5 Staudengräser für sonnigen Standort, graziöse halbhohe und hohe Büsche mit elegantem Halmwurf 8,00 5 Helenium in Rot, Braun und Gelb, wichtig für die Sommerrabatte und als Bienenweide 8.00 5 hohe Bartiris (Iris germanica) in prächtigen Farbtönen, wertvoll für den Schnitt 15,00 5 Iris-Neuzüchtungen, Neuheiten und Einführungen der letzten Jahre in unvergleichlich schönen Farben 25,00 10 Flammenblumen (Phlox) bringen ein kräftiges Farbspiel für viele Sommerwochen 8.00 10 Rittersporne (Delphinium), Blickfang auf der Staudenrabatte im Früh-10,00 10 Winterastern (Chrysanthemum) in farbenfroher Mischung, letzter Höhepunkt im Gartenjahr 8.00 10 Herbstastern, neue Sorten in bunter Vielfalt, 80-120 cm hoch, gute Bienenweide 12.00 10 Berg- und Kissenastern, niedrig bleibend, eine dichte Blütenpracht im Spätsommer und Herbst 10,00 10 Astilben und Herbstanemonen, prachtvolle Halbschattenblüher für Sommer und Herbst 10.00 10 herbstblühende Stauden, ausgewählt nach Farbe, Form und langem Flor 10.00 10 Schnittstauden des Sommers für bunte Sträuße zu vielerlei Anlässen ... 10.00 Für den Steingarten: 5 Seltenheiten und Raritäten, an denen Sie Ihre Freude haben werden ... 10.00 10 Steingartennelken (Dianthus gratianopolitanus), Duft und Farbe an vollsonnigen, trockenen Standorten 8,00 5 niedrige Glockenblumen (Campanula), bewährte Langeblüher in Blau und Weiß 6,00 10 Sonnenröschen (Helianthemum), Dauerblüher über viele Sommermonate hinweg 8,00 8.00 10 Kleingräser, reizvolle Nachbarn vieler Steingartenstauden 8.00 20 Kleinstauden für vielseitige Verwendung im Steingarten oder am Rand der Rabatte 15,00

Für Sonderpflanzungen:

5 Freilandkakteen, absolut winterhart und sonnenhungrig	15,00
5 bewährte Gartenfarne, einige darunter wintergrün	10,00
10 Blütenstauden für den Heidegarten, ausgewählte kleine und mittlere Arten	8,00
10 Stauden für die Grabbepflanzung, geeignet für sonnige und trockene Stellen	8,00
10 Stauden zur Grabbepflanzung im Halbschatten oder Schatten	8,00
8 Lilien, bewährte Arten und Sorten, vorzüglich zum Schnitt ab	15,00
10 Lilien, darunter auch Neueinführungen und seltene Arten ab	30,00
5 Dahlien, bunte Sommer- und Herbstpracht im Garten und in der Vase	14,50
100 Gladiolen in 10 Sorten, leuchtende Farben, beliebt für den Schnitt . ab	20,00
50 Gladiolen, 5 Sorten in sorgfältig abgestimmtem Farbspiel ab	10,00
2 Seerosen in verschiedenen Farben, für Wasserbecken von 40 bis 80 cm Tiefe	20,00
10 Wasserpflanzen, darunter eine Seerose, ausreichend für 4 m² Wasserfläche	20,00
10 Wasserpflanzen ohne Seerose, dekorative Formen, ausreichend für 3 m^2 Wasserfläche	19.00

Semperviyum-Sortiment






Stauden in einer öffentlichen Grünanlage

Anzuchtfläche für Phlox-Paniculata-Hybriden





Miscanthus sinensis 'Gracillimus'




tauden im Baukastensystem

Um Ihnen beim Ausgestalten Ihres Gartens noch besser helfen zu können, entwickelten wir für Sie ein Modellsystem aus "Gartenbausteinen", dessen Grundelement, eine rechteckige Pflanzfläche von 1×2 m ist. Sie enthält jeweils vier in Blütezeit, Farbe und Wuchseigenschaften aufeinander abgestimmte Staudenarten. Mit diesen Bausteinen können Sie in Einzelstellung oder in beliebiger Zueinanderordnung am Sitzplatz, an der Terrasse, am Rasen, längs des Weges oder einer Hecke und noch an vielen anderen Stellen des Gartens individuell gestaltete Staudenpflanzungen schaffen.

Bei Bestellung bitte nur den Baustein-Buchstaben angeben. Geringfügige Änderungen in der Arten- und Sortenzusammensetzung müssen wir uns im Interesse einer vollständigen Belieferung vorbehalten.

Grundmaße eines Gartenbausteins in cm und Aufteilung der Pflanzflächen



Bausteine für sonnige Standorte

Buch- stabe	Position	Art/Sorte	Anzahl	Gesamt- preis
A	1	Echinops humilis 'Blue Globe'	2	
	2	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	5	
	3	Helenium 'Blütentisch'	2	
	4	Phlox 'BS Feuerpyramide'	3	18,00
В	1	Monarda 'Präriebrand'	1	
	2	Geranium sang. 'Album'	7	
	3	Heliopsis 'BS Goldspitze'	1	
	4	Erigeron-Hybride 'Adria'	6	18,00
C	1	Veronica teucrium 'Knallblau'	4	
	2	Festuca cinerea	8	
	3	Sedum spurium 'Purpurteppich'	7	
	4	Achillea filip. 'Coronation Gold'	5	18,00
D	1	Hemerocallis 'Hyperion'	2	
	2	Glyceria aquatica 'Variegata'	4	
	3	Tradescantia 'Karin'	4	
	4	Iris sib. 'Blue Moon'	4	18,00

Buch- stabe	Position	Art/Sorte	Anzahl	Gesamt- preis
E	1	Anemone hup. 'Honorine Jobert'	4	
	2	Carex montana	6	
	3	Sedum telephium 'Herbstfreude'	3	
	4	Aster amellus 'Blütendecke'	5	20,00
F	1	Delphinium-Hybr. 'Blauwal'	1	
	2	Chrysanthemum max. 'Saturn'	4	
	3	Lychnis chalcedonica	4	
	4	Oenothera tetrag. 'BS Goldschale'	5	20,00
G	1	Salvia x superba 'Rügen'	4	
	2	Sedum floriferum	8	
	3	Silene maritima 'Weißkehlchen'	8	
	4	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	5	24,00
H	1	Liatris spicata	5	
	2	Stachys olympica	8	
	3	Eryngium bourgatii	4	
	4	Coreopsis verticillata	8	24,00
I	1	Campanula posch. 'Stella'	5	
	2	Prunella incisa 'Rubra'	8	
	3	Hypericum olympicum	5	
	4	Geranium sanguineum 'Album'	8	24,00
K	1	Anaphalis triplinervis	4	
	2	Dianthus 'BS Rosenlicht'	6	
	3	Festuca cinerea	4	
	4	Helianthemum 'BS Goldring'	8	24,00

Bausteine für halbschattige Standorte

L	1	Aconitum nap. 'Spark's Varietät'	3	
	2	Hosta undulata 'Univittata'	5	
	3	Campanula pers. 'Grandifl. Alba'	6	
	4	Astilbe 'Erfurt'	6	20,00
M	1	Iris sib. 'Weißer Orient'	2	
	2	Tradescantia 'Rosi'	5	
	3	Trollius 'Lemon Queen'	3	
	4	Geranium 'Johnson's Varietät'	6	20,00
N	1	Lythrum salicaria 'Rakete'	4	
	2	Geranium sanguineum 'Album'	7	
	3	Iris sib. 'Caesar's Brother'	3	
	4	Ligularia 'Sommergold'	4	20,00
0	1	Hosta fortunei 'Aureomarginata'	3	
	2	Heuchera 'Scintillation'	6	
	3	Campanula 'Grdfl. Coerulea'	6	
	4	Aquilegia caerulea 'Spezialrasse'	7	20,00
P	1	Hemerocallis 'Rote Flamme'	2	
	2	Lysimachia nummularia	10	
	3	Ajuga reptans 'Atropurpurea'	8	
	4	Geranium 'Johnson's Varietät'	6	30,00

Bausteine für schattige Standorte

Q	1	Deschampsia caes. 'Tardiflora'	3	
	2	Primula-Hybr. 'Ostergruß'	10	
	3	Saxifraga umbr. 'Aureopunctata'	5	
	4	Tiarella cordifolia	10	18,00
R	1	Pulmonaria angustif. 'Azurea'	3	
	2	Primula-JulHybr. 'Schneeriesin'	6	
	3	Heuchera 'Gracillima'	6	
	4	Epimedium x rubrum	6	20,00
S	1	Cimicifuga cordifolia	1	
	2	Carex morrowii 'Variegata'	5	
	3	Hosta sieboldiana 'Elegans'	3	
	4	Astilbe chinensis 'Pumila'	5	20,00
T	1	Luzula nivea	4	
	2	Primula japonica	6	
	3	Hosta tokudama	3	
	4	Bergenia 'Schneekönigin'	5	24,00
U	1	Polygonatum commutatum	3	
	2	Omphalodes verna 'Grandiflora'	8	
	3	Lathyrus vernus 'Albo-Roseus'	3	
	4	Waldsteinia geoides	7	24,00

 ${\bf An}$ einigen Beispielen zeigen wir Ihnen, wie unsere Bausteine zu Pflanzungen zusammengesetzt werden können:


am Wegrand:




Gartenweg




am Sitzplatz:



auf der Rabatte:





Neuzüchtungen 1975-80



The second secon	1910
Aster amellus 'BS Aquarell'	1979
'BS Silbersee'	1979
— novi-belgii 'BS Helene'	1975
'BS Karminkuppel'	1975
'BS Violetta'	1975
Aubrieta-Hybride 'BS Blauer Schatz'	1978
'BS Havelberg'	1978
'BS Havelsee'	1978
Bergenia-Hybride 'BS Morgenlicht'	1979
'BS Rosette'	1979
Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'BS Rotfuchs'	1978
'BS Schneesturm'	1978
Cimicifuga cordifolia 'BS Blickfang'	1975
Dianthus gratianopolitanus 'BS Junirot'	1977
'BS Rosenlicht'	1975
Erigeron-Hybride 'BS Dominator'	1979
Eupatorium-purpureum 'BS Glutball'	1975
Helenium-Hybride 'BS Septembergold'	1975
Helianthemum-Hybride 'BS Goldring'	1975
Heliopsis helianthoides var. scabra 'BS Goldspitze'	1975
Iris sibirica 'BS Libelle'	1979
Oenothera tetragona 'BS Goldschale'	1977
Papaver orientale 'BS Rotlicht'	1977
Phlox-Paniculata-Hybride 'BS Feuerpyramide'	1975
'BS Juliglut'	1975
— 'BS Redivivus'	1975
'BS Roselin'	1979
'BS Schaumkrone'	1975
'BS Sommerglut'	1979
– 'BS Spätlicht'	1978
Polemonium reptans 'BS Frühlingshimmel'	1977
Primula-Juliae-Hybride 'BS Purpurriese'	1979
Scabiosa caucasica 'BS Blausiegel'	1977
Tradescantia-Andersoniana-Hybride 'BS Eva'	1975
— - 'BS Marianne'	1979
Veronica spicata 'BS Spitzentraum'	1977
Yucca filamentosa 'BS Eisbär'	1977

Gräser:

Deschampsia caespitosa 'BS Goldschleier'	1979
'BS Goldtau'	1070

Neueinführung 1975-80



Acaena microphylla 'Kupferteppich'

Aster alpinus 'Sabine'

'Susanne'

- farreri 'Berggartenzwerg'

dumosus 'Kristina'

Astilbe chinensis 'Spätsommer' - var. taquetii 'Purpurkerze'

Chrysanthemum coccineum 'Gartenschatz'

maximum 'Saturn'

Coreopsis grandiflora 'Goldtaler'

Delphinium-Hybride 'Lichtsäule'

- 'Lanzenträger'

Dicentra spectabilis 'Alba' Eremurus x isabellinus

Iris germanica, Barbata-Elatior-Gruppe 'Lavanesque'

'Accent'

'Mairegen 'Golden Sunshine'

'Indiana Night'

'June Sunlight'

'Schwarzer Samt' 'Tall Chief' 'Irenka'

'Kytice'

Iris germanica, Barbata-Nana-Gruppe 'Green Spot'

'Bright White' 'Fairy Flax'

'Ragusa'

'Quicksilver'

Jasione perennis 'Blaulicht' Lamium maculatum 'Roseum' Lavandula angustifolia 'Munstead' Lilium-Hybride 'Gajaneh' Primula-Juliae-Hybride 'Ilona'

- - 'Jenufa'

- 'Sylvia'

Salvia pratensis var. haematodes 'Mittsommer' Veronica longifolia 'Blaubart's

Gräser

Carex muskingumensis Festuca cinerea 'Silberreiher' ovina 'Blauglut' Pennisetum compressum 'Hameln'

Farne

Adiantum pedatum var. aleuticum Athyrium goeringianum var. pictum Phyllitis scolopendrium 'Angustifolium'



Zeichenerklärung



Achillea filipendulina 'Goldplatte'

Blütenstauden

Acaena, Stathenhubenen, Rosaceae OZ	
Immergrüner, schnellwachsender Bodendecker	mit unscheinbaren
Blüten und dekorativen Samenständen. — microphylla, braunlaubig, starkwachsend, flache VI—IX, 5 cm, =	Teppiche bildend,
'Kupferteppich', NEUEINFÜHRUNG, wie ein k wirken die dicht stehenden Blättchen, flach wat läufer bildend, daher auch für kleine Flächen	cupferroter Teppich chsend, kaum Aus
5 cm, \oplus	0,80
N: Anaphalis, Campanula, Polygonum affine, incana	
Achillea, Garbe, Compositae	
Pflegeleichte, robuste Sommerblüher von hohem	Schnittwert.
— filipendulina 'Coronation Cold', eine langblühen gelben Flachdolden und silbergrauem Laub, Lan	de Goldgarbe mit geblüher, für Trok-
kensträuße geeignet, VI−VIII, 70 cm, ⊕, =	1,00
'Goldplatte', große gewölbte Goldteller bis 15 cm D	
blüher, VI—VIII, 120 cm, ⊕, = N: Avena, Chrysanthemum maximum, Delphiniun Scabiosa	1,00 n, Echinops, Salvia,
- ptarmica 'Nana Compacta', dichtgefüllte weiße	Edelgarbe, Lange-
blüher, VI—VIII, 50 cm	0,80
 umbellata, weißblühende Silbergarbe, dichte silbe dend, VI—VII, 20 cm 	0,80
N: Campanula, Liatris, Sedum, Veronica teucriur	n, Gräser
Aconitum, Eisenhut, Ranunculaceae 🔿 🕡 🔾 💢	
Rabattenstaude für nährstoffreiche, kühle, humos	
- napellus 'Spark's Varietät', dunkelvioletter Eise	
zweigtem Blütenstand, Langeblüher, VII—VIII, N: Anemone, Astilbe, Cimicifuga, Monarda	120 cm 1,00
Ajuga, Günsel, Labiatae ○ ① ● ○ △	
Rasch wachsender Bodendecker mit intensiver I für vollsonnige, trockene Standorte.	Blattfärbung, nicht *
- reptans 'Atropurpurea', Purpurgünsel, lilablau blü	
rôte Blatteppiche, IV—V, 15 cm, = N: Omphalodes, Tiarella, Waldsteinia	0,40
Allium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen	
Althaea, Stockrose, Malvaceae ()	4
Dekorative Rabattenstaude, relativ kurzlebig.	
- rosea 'Plena', gefülltblühende Malve, in vielen	
VII—IX, 180 cm	0,50
N: Helenium, Phlox, Rudbeckia, hohe Gräser	



Alyssum saxatile 'Compactum'

Alyssum, Steinkraut, Cruciferae ○○ △ ○ Wichtige Frühjahrs- und Frühsommerblüher. — argenteum, hellgelbe Blüten über dichten, breiten Büschen, silbrige Samenstände, VI—VII, 30 cm, = — saxatile 'Compactum', goldgelbes Frühlingssteinkraut, gedrungener Wuchs, IV/V, 20 cm N: Arabis, Aubrieta, Iris pumila, Phlox subulata, Polygonum affine	0,40
Anaphalis, Perlkörbchen, Compositae ○○ △ Dauerblüher für trockene, vollsonnige Steingartenstellen. — triplinervis, weiße Silberimmortelle, nicht wuchernd, straff gebaut, verträgt Trockenheit, VI—X, 30 cm, ⊕, = N: Dianthus, Sedum, Thymus, Festuca	
Anemone, Anemone, Ranunculaceae ○ ① ○ ☆ Vielgestaltige Gattung mit großen, meist schalenförmig nach oben gerichteten Blüten.	
 hupehensis var. japonica 'Charlotte', Spätsommeranemone mit großen, rosa Blütenschalen, VIII—IX, 80 cm, 	1,00
 var. japonica 'Heinrich', purpurrote Japan-Anemone, halbgefüllt, VIII—X, 60 cm 	1,20
 'Honorine Johert', reinweiße japanische Herbstanemone, VIII-X, 80 cm, = 	1,00
— sylvestris, Frühlings-Waldanemone mit großen weißen Blüten, V $-$ VI, 40 cm	1,00
 vitifelia 'Albadura', Sommeranemone, eine Bornimer Züchtung, die sich durch ihre Wichsigkeit und Winterhärte besonders auszeichnet, rosaweiß, VII—IX, 100 cm. N: Cimieifuga, Dicentra, Digitalis, Geranium, Hosta 	1,20
Anthemis, Kamille, Compositae OO △	
Kleinstaude und Bodendecker für sonnige Standorte. — biebersteiniana, Bergkamille, hat fein zerteilte silbrige Blätter und goldgelbe Blüten, V—VI, 25 cm, = — nobilis 'Plena', Römische Kamille, blüht monatelang mit vollgefüllten	0,80
weißen Blüten, sattgrüne Blattpolster und duftendes Laub, VI $-$ IX, 25 cm, \oplus , $=$ N: Armeria, Campanula, Veronica	1,00
Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae ○ ① ○ ※ Schnitt- und Rabattenstaude mit eleganten Blüten und dekorativen Blättern.	
 caerulea 'Rotstern', bringt große sternförmige Blüten, scharlachrot mit weißer Korolle, V—VI, 60 cm 	0,80
 — "Spezialrasse", langspornige Schmetterlingsakelei in bunter Mischung, V—VI, 70 cm N: Digitalis, Geranium, Iris sibirica, Trollius, Gräser 	0,50
,,,,	




Fil.		
Armeri	a maritima 'Düsseldorfer Stolz'	
_		
Arabi	s, Alpenkresse, Cruciferae 🔘 🗘 🛆	M
	Polsterbildner für Steingärten und Trockenmauern.	
	x arendsii 'Rosabella', kräftig rosafarbene Sorte, guter Polsterbildner, IVV, 15 cm, =	0,80
N	caucasica 'BS Märzschnee', NEUZÜCHTUNG 1975, zeichnet sich durch einen dichten Blütenteppich und sehr frühe Blütezeit aus, be-	0.00
	ginnt den Flor 14 Tage vor den anderen Sorten, III—IV, 15 cm	0,80
	'Plena', gefüllte weiße Alpenkresse, spät und lange blühend, Schnittwert, IV $-$ V, 20 cm, \Join	0,80
_	procurrens, Schaumkresse, über festen, wintergrünen Polstern erhebt sich im Frühjahr ein dichtes Blühen, guter Bodendecker für absonnige Standorte, IV $-$ V, 15 cm, \oplus , = N: Aubrieta, Alyssum, Doronicum, Phlox subulata, Pulsatilla	0,40
Arme	ria, Grasnelke, Plumbaginaceae 🔿 🛆	
	Kleinstauden mit grasartigen, immergrünen Polstern, Verwendung im Steingarten und als Kantenpflanzen.	
_	maritima 'Alba', hat wintergrüne Polster und weiße Blütenköpfehen, V-VI, 15 cm, =	0,50
	'Düsseldorfer Stolz', ebenfalls wintergrün mit gedrungenen Polstern und einer Fülle karminroter Blütenköpfehen, V-VI und rem.,	
	15 cm, =	0,80
	N: Campanula, Potentilla, Sedum, Silene, Veronica	
Arun	cus, Geißbart, Rosaceae 🔿 🕦 🌑	
	Langlebige Großstaude für Rabatte und Einzelstellung, wächst in jedem Gartenboden.	
_	sylvester var. sinensis 'Zweiweltenkind', eleganter Geißbart mit einem braunen Schimmer der Jungblätter und cremeweißen Blüten, VI-VII, 150 cm, \oplus , = N: Aconitum, Astilbe, Delphinium, Digitalis, Geranium	1,50

Asphodeline, Junkerlilie, Liliaceae OO × Reizvolle Rabattenstaude für vollson

Reizvolle Rabattenstaude für vollsonnigen Standort, wertvoll durch ihre auffällige Form und lange Blütezeit.

lutea, die Goldwurz bieten wir nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder an, ihr hoher Schmuckwert reizt immer wieder zum Anpflanzen, auch als Schnittstaude verwendbar, Blüten sternförmig, goldgelb, an langem, beblättertem Schaft, V—VI, 100 cm, = N: Anthemis, Sedum, Thymus, Blaugräser



Anzuchtfläche für Herbstastern

Aster, Aster, Compositae ○ ○ ※

Unser Astern-Sortiment konnte durch Neuzüchtungen und Neueinführungen auf einen qualitativ hohen Stand gebracht werden. Von einigen überholten Sorten haben wir uns getrennt.

Staudenastern haben ihren Hauptreiz als zuverlässige, bunte Herbstblüher. Die Gattung ist jedoch so vielgestaltig, daß wir eine Unterteilung für gerechtfertigt halten:

Frühlingsastern (Aster alpinus) sind niedrig, polsterbildend und eignen sich für Steingärten sowie Rabatten.

Bergastern (Aster amellus) zeichnen sich durch Gesundheit, Blühwilligkeit, große Blüten und halbhohen Wuchs aus. Sie sind für Rabatten und Heidegärten geeignet.

Kissenastern (Aster dumosus) bleiben niedrig, kompakt, lassen aber nach einigen Jahren mit der Blühleistung nach und müssen dann umgepflanzt werden — geeignet für Wegränder, Kanten und als Fläche.

Glattblattastern (Aster novi-belgii) bringen das reichste Farbspiel aller Astern, werden meterhoch und höher und sind vorzügliche Rabattenstauden. In ungünstigen Lagen tritt gelegentlich Mehltaubefall ein.

Rauhblattastern (Aster novae-angliae) überzeugen durch ihre Anspruchslosigkeit und Gesundheit. Es sind hohe Rabattenstauden.

Asphodeline lutea



Aster amellus 'BS Aquarell'



Frühlingsastern

Aster alpinus 'Albus', weiß blühende Alpenaster, dichte Polster bildend, V, 25 cm, \triangle	M 0,50
 - 'Sabine', NEUEINFÜHRUNG, eine hervorragende neue Sorte mit lavendelblauen gefüllten Blüten, V, 20 cm 	1,50
 - 'Superbus', großblumige blaue Alpenaster, starkwüchsig, auch zum Schnitt geeignet, V, 30 cm 	0,60
— - 'Susanne', NEUEINFÜHRUNG, weiße, gefüllte Partnerin zu 'Sabine', V, 20 cm	1,50
farreri 'Berggartenzwerg', NEUEINFÜHRUNG, hier bringen wir eine Sorte, die durch ihren niedrigen Wuchs und die großen hellvioletten Blüten mit gelber Mitte viele Freunde finden wird. V—VI,	
25 cm, \triangle N: Achillea umbellata, Geum, Gypsophila, Saponaria	1,20

Herbstastern Übersicht

Farbe	Höhe in cm
hellblau	40
silberblau	50
rosarot	40
purpurrot	40
rosa	40
weiß	40
	150
	90
rubinrot	120
	100.00
	80
	80
lavendelblau	100
	60
	50
dunkellila	40
	30
	40
silberblau	40
1 1	150
lachsrosa	100
larrandalbla.	80
	60
Karminrot	00
klarblau	120
weiß	150
	hellblau silberblau rosarot purpurrot rosa weiß hellkarminrot lachsrot rubinrot karminrot violett lavendelblau silberrosa dunkellila reinblau lavendelblau silberblau lachsrosa lachsrosa

Sortimentsangebote

8	
10 Herbstastern, neue Sorten in bunter Vielfalt, $80-120$ cm hoch, gute	M
Bienenweide	12,00
10 Berg- und Kissenastern, niedrig bleibend, eine dichte Blütenpracht im	
Spätsommer und Herbst	10,00





Aster dumosus 'Jenny'

Aster dumosus 'Judith'

Bergastern

Aster	amellus 'Blütendecke', bildet einen dichten silberblauen Blütenteppich, unverwüstlich auch an trockenen Standorten, $XI-X$, 50 cm, \oplus , =	M 1,20
	'BS Aquarell', NEUZÜCHTUNG 1979, eine der lebensstarken, straffwachsenden Sorten, Blüten in kräftigem Lavendelblau, rosa überhaucht, X, 60 cm	2,00
	'BS Silbersee', NEUZÜCHTUNG 1979, früheste Sorte, blüht in günstigen Jahren schon Ende August, breitwachsend, gut verzweigt, hellblau, IX, 40 cm	2,00
	'Rosa Erfüllung', kräftig silberrosa Sorte, straffstielig, X, 50 cm, =	1,50
	'Veilchenkönigin', späte, dunkellila Bergaster, besonders geeignet für Stein- und Heidegärten, X, 40 cm, = N: Achillea, Anemonen, Coreopsis, Festuca, Pennisetum	1,50
Kisser	astern	
Aster	dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof', großblütigste aller rosaroten Kissenastern, bildet geschlossene, halbkuglige Büsche, IX—X, 40 cm. =	M 1,00
	'Jenny', purpurrot, kompakt, gesund, eine Überraschung für jeden Garten, IX $-X$, 40 cm	1,00
	'Judith', die gefüllten reinrosa Blüten bilden ein dichtes Kissen, bester Nachbar für 'Jenny', IX $-$ X, 40 cm	1,00
1	"Kristina", NEUEINFÜHRUNG, eine reizvolle, reichblühende, reinweiße Sorte, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten, IX—X, 40 cm, =	1,00
	'Lady in Blue', niedrige, reinblaue Kissenaster mit gefüllten Blüten, IX $-$ X, 30 cm, $=$	1,00
	'Prof. A. Kippenberg', strahlend lavendelblau, sehr wüchsig und gesund, IX—X, 40 cm, $=$	0,80
	'Silberteppich', großblumige, klar silberblaue Kissenaster, fällt durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit auf, IX $-$ X, 40 cm, =	1,00

N: Rudbeckia fulgida, Sedum telephium, Pennisetum



M 1,20

1,20

Aster novae-angliae 'Rosa Sieger'

Rauhblattastern Aster novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrot, mehltaufrei, wertvoll zum Schnitt, IX-X, 150 cm

 - 'Alma', diese lachsrote Sorte wirkt schon auf große Entfernung durch die Leuchtkraft ihrer neuartigen Farbe, wird nur halbhoch, ist stämmig und gesund, IX—X, 80 cm, = - 'Rosa Sieger', eine bewährte Bornimer Rauhblattaster in klarem Lachsrosa mit großen, wetterfesten Blüten, IX—X, 150 cm, = - 'Rubinschatz', eine Fülle dunkelrubinroter Blüten bei völlig gesundem Blattwerk stellt den Wert dieser Sorte dar, IX—X, 130 cm, = N: Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Helenium, Rudbeckia nitida, Molinia, Spartina 	1,20 1,20 1,20
Glattblattastern	
Aster novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte klarblaue Aster mit gelber Mitte,	1.00
sehr gesund und standfest, X, 120 cm, ⊕ — "Brigitte", hellavendelblaue, enorm reichblühende Sorte, gut ver-	1,00
zweigt, standfest, Schnittwert, IX-X, 100 cm, = 'BS Helene', NEUZÜCHTUNG 1975, bringt große lavendelblaue Blüten mit gelber Mitte, blüht bis zum Frost, mehltauwiderstands-	1,50
fähig, X, 80 cm, =	1,50
'BS Karminkuppel', NEUZÜCHTUNG 1975, die auffallend karminroten Blüten bilden eine geschlossene Kuppel, IX—X, 80 cm, = 'BS Violetta', NEUZÜCHTUNG 1975, sehr reichblühend, violett mit honiggelber Mitte, besonders für Einzelstellung oder kleine Gruppen,	1,50
honiggelber Mitte, besonders für Einzelstellung oder kleine Gruppen, wenig mehlteuanfällig, IX—X, 80 cm,	1,50
 - "Terry's Pride', leuchtend karminrot mit gelber Mitte, großblumig, kompakter Wuchs, IX-X, 60 cm 	1,50
'Weißer Elefant', bringt hohe, spitze weiße Blütenpyramiden, Gegen-	
spieler zu 'Blaue Nachhut', X, 150 cm, ⊕ N: Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Helenium, Heliopsis, Gräser	1,00
Astilbe, Astilbe, Saxifragaceae	
Wichtige Halbschattenblüher, bei genügend Bodenfeuchtigkeit auch für sonnigen Standort geeignet, hoher Schmuckwert der Blätter.	
 Arendsii-Hybride 'Brautschleier', Blütenstände schleierartig über- 	7.00
hängend, weiß, VII, 60 cm, = — "Cattleya", starkwüchsige Universalsorte in Orchideenrosa, VIII,	1,00
70 cm, =	1,20
 — 'Glut', bewährte späte dunkelrote Sorte, an Farbkraft bisher unüber- 	

troffen, VII-VIII, 80 cm, =



Astilbe-Arendsii-Hybride 'Martha Illing'

-		
Astilb	e-Arendsii-Hybride 'Hildegard', Bornimer Züchtung in hellem, klarem Rosa, auffallend große Blütenstände, VII—VIII, 80 cm, =	M 1,20
	'Martha Illing', rosa blühende Züchtung mit ornamentalem, bronzegetöntem Laub, VII, 80 cm, $=$	1,20
_ 1	chinensis 'Spätsommer', NEUEINFÜHRUNG, erstmals bieten wir hier eine starkwüchsige Sorte der bewährten Kriechastilben an. Blütenkerzen leuchtendrosa, spätblühend, die Blätter bilden ein gutes Polster, VIII—IX, 40 cm, \oplus	1,50
	var. pumila, Kriechastilbe, bestens geeignet zur Flächenbepflanzung im Halbschatten, Blüten niedrig, spät, lilarosa, VIII—IX, 25 cm, \oplus , =	1,20
Ŵ	var. taquetii 'Purpurkerze', NEUEINFÜHRUNG, eine interessante neuartige Astilbengestalt, Blütenrispen steil und schlank, leuchtend purpurrot, VIII—IX, 100 cm, =	1,50
_	Japonica-Hybride 'Bronzelaub', frühe, niedrige, zartrosa blühende Sorte mit intensiver Blattfärbung, VI $-$ VII, 40 cm, =	1,20
	"Erfurt", früh, karminrosa, sehr blühwillig, kompakter Wuchs, VI.—VII, 50 cm, $=$	1,20
	'Federsee', bringt dunkelkarmin rote, federbuschige Rispen, Blätter bronzefarben, VI $-$ VII, 50 cm, $=$	1,20
	'Red Sentinel', federartige, tiefrote Rispen, VII, 60 cm	1.20
-	Simplicifolia-Hybride 'Alba', schönste der niedrigen, graziös wachsenden Sorten, weißblühend, auch für Steingärten geeignet, VII, 40 cm	1,20
	'Atrorosea', niedrige, kompakte Sorte in auffallendem, dunklem Rosa, VII—VIII, 40 cm	1,20
-	thunbergii 'Prof. van der Wielen', reinweiß, starkwüchsig, Blüten an der Spitze überhängend, dekorative Blätter, VIII, 100 cm, =	1,20
-	'Straußenfeder', eine der besten Astilbenzüchtungen, hat breitverzweigte, überhängende Rispen in kräftigem Lachsrosa, VIII, 90 cm N: Cimicifuga, Geranium grandiflorum, Hosta, Primula, Vinca, Deschampsia, Farne	1,20



ergenia-ri	ybride 'BS Morgenlicht'	
B	, Blaukissen, Cruciferae ○○ ○ △ ekannte, frühjahrsblühende Polsterstauden für einen kalkhaltigen, armen Standort.	1
vi	ybride 'Blue Emperor', großblütige, sehr wüchsige Sorte in Blau- lolett, bildet dichte Polster, IV—V, 10 cm, =	1,0
🚺 de	85 Blauer Schatz', NEUZÜCHTUNG 1978, niedriges dichtwachsenses Blaukissen in dunklem Farbton, im Herbst remontierend, IV—V, o cm	1,6
_ 'B	38 Havelberg', NEUZÜCHTUNG 1978, starkwüchsige rosafarbene ubrieta, halbgefüllt, spät und lange blühend, IV—V, 10 cm, =	1,
'B	88 Havelsee', NEUZÜCHTUNG 1978, große hellblaue' Blüten und n dichtes wüchsiges Polster kennzeichnen diese Bornimer Züchtung, V—V, 10 cm, =	1,
	Rubinkissen', bewährte langeblühende Sorte in leuchtendem Rubint, $\mathrm{IV}\mathrm{-VI}$, $\mathrm{10}$ cm	1,
H na see w ve sp w W w see w w see w w w w	nmergrüne, unverwüstliche Stauden für universelle Verwendung. ydride 'BS Morgenlicht', NEUZÜCHTUNG 1979, reinrosafarbene, ach oben gerichtete Blüten kennzeichnen diese neue Bornimer Sorte, shr blühwillig, IV—V, 50 cm, \oplus 3S Rosette', NEUZÜCHTUNG 1979, hier stellen wir unsere stark- üchsigste Bergenie vor, die auch unter extremen Bedingungen nicht pragt, große, nach oben gerichtete Blüten in hellem Karminrosa, bät und lange blühend, IV—VI, 70 cm, \oplus 'urpurkönigin', purpurrot, reich und lange blühend, Blätter im Winter dunkelrot gefärbt, IV—VI, 60 cm, \oplus , $=$ ichneekönigin', frühblühend, hellrosa, großblütig, kräftiges gesundes aub, IV, 40 cm, \oplus , $=$ sölberlicht', weißblühend, später als die vorhergehende Sorte, immertin, IV—V, 40 cm, \oplus , $=$	3, 3, 2, 2,
	: Astilbe, Brunnera, Carex morrowii, Doronicum, Omphalodes verna, hododendron	

Beliebte Frühjahrsstaude für halbschattige Rabatten. macrophylla, reinblauer Massenblüher mit großen, herzförmigen Blättern und vergißmeinnichtartigen Blüten, IV—V, 50 cm, ⊕, = N: Anemone sylvestris, Bergenia, Doronicum, Epimedium, Primula, Tiarella 0,80





Campanula carpatica 'Blaumeise'

Campanula portenschlagiana 'Birch Hybrid'

Buglossoides, Steinsame, Boraginaceae ()	M
Unverwüstliche, bodenbedeckende Trockenheits-, Sonnen- und	
Schattenstaude, Unkrautunterdrücker, verträgt Tropfenfall und	
Wurzeldruck von Bäumen, begrünt Winkel, an denen "sonst nichts wächst".	

purpureo-caeruleum, (Lithospermum), enzianblauer Lodensteinsame, bildet breite, 30 cm hohe graugrüne Teppiche mit weit leuchtenden Blüten, V-VI, 30 cm, ⊕ 0,80 N: Brunnera, Deschampsia, Monarda, Waldsteinia

Buphtalmum, Goldmargerite, Compositae 🔾 💥

Wildstaude von auffallender Wirkung in Rabatten, am Steingartenrand und auf dem Schnittstaudenbeet, kalkliebend.

salicifolium, Ochsenauge, goldgelbe Margeritenblüten über Monate hinweg auf 40 cm hohen Stielen, gut zum Schnitt geeignet, VI-IX 1.20 N: Erigeron, Monarda, Stachys, Veronica

Campanula, Glockenblume, Campanulaceae 🔿 🔘

Die niedrigen Arten sind reichblühende Steingartenstauden mit besonderer Eignung für Trockenmauern, Treppenwangen und Steinkanten. Die hohen Arten haben Bedeutung als wichtige Rabattenstauden mit Schnitteignung, auch für Halbschatten.

Sortimentsangebot

5 niedrige Glockenblumen, bewährte Langeblüher in Blau und Weiß 6,00 Niedrige Glockenblumen 🛆

Campanula carpatica, großblütige Karpatenglockenblumen, gemischt in Blau und Weiß, VI—VIII, 30 cm, = 0,40 Blaumeise', bildet hellblaue große Schalenblüten, VI-VIII, 20 cm 'Karpatenkrone', breitgeöffnete, klarblaue Blüten, VI-VIII, 20 cm 1,20 1,20 'Zwergmöve', reinweiße Sorte, kompakt wachsend, großblütig,

VI-VIII, 20 cm 1,20 var. turbinata 'Isabel', schalenförmige, violettblaue Blüten mit aus-

geprägten Kronenzipfeln, VI-VIII, 20 cm 1,20

 cochlearii
folia 'Miranda Bellardii', hellblaue Zwergglockenblume mit auffallend großen Glöck
chen, VI-VII, $10~\rm cm$ 1,00

'Alba', Blütenglöckehen weiß, im Steingarten besonders reizvoll, VI-VII, 10 cm 0,60

garganica 'Hirsuta', Sternpolsterglocke, bildet immergrüne, graubehaarte Blattpolster, die im Mai mit unzähligen hellilafarbenen Sternblüten besetzt sind, V-VI, 10 cm, = 1,00

portenschlagiana, die dalmatische Teppichglocke ist eine nie versagende Mauerfugen- und Steingartenstaude, blaulila, V-VII und rem., 10 cm

29





Kt		KI-TAKON	
Campanula	persicifolia 'Grandiflora Coerulea'	Carlina acaulis var. caulescens	
ke	lviolette und großblumige Sort	rid', langeblühende, besonders dun- e, V—VIII und rem., 15 cm, =	M 1,50
Ĺ	angeblüher, VI−IX, 15 cm, ⊕	volle weiße Sorte mit blauem Auge,	1,50
D	tella', bringt eine Fülle dunke auerblüher, VI—X, 15 cm, ⊕, : Armeria, Dianthus, Oenothera		1,50
Hohe Glo	ockenblumen 📈		
ho	her Schnittwert, VI-VII, 80 c		0,80
So	randiflora Coerulea', leuchtendb chalenblüten, hoher Schnittwert : Aquilegia, Astilben, Hosta, Lu		0,80
A	Silberdistel, Compositae () () onspruchslose, Sonne und Troceingartenstaude.	△ ⋈ kenheit vertragende kalkliebende	
W	aulis var. caulescens, hohe Wette eißen Blütenköpfen, VII—IX, 3 : Aster amellus, Festuca cineres		1,00
L	a, Flockenblume, Compositae Canglebige Stauden für Rabatte el Trockenheit vertragend.	OOK, z. T. auch für große Steingärten,	
	albata 'Steenbergii', purpurrote its weißfilzigen Blättern, VI—V	Kornblume mit gefiederten, unter- II, 60 cm, =	1,50
di		det silbergraue Polster, aus denen achsen, V $-$ VI, 30 cm, \triangle , \oplus , = , Salvia, Stipa	0,80
	hus, Spornblume, Valerianaceae		
– ru La	nspruchslose Staude für sonnige der 'Coccineus', blaugrün beblä angeblüher für Rabatten, VI—1 : Coreopsis, Erigeron, Nepeta, (ttert, karminrote Blüten, wichtiger IX, 60 cm	0,80

Wertvolle, herbstblühende Staude, als Bodendecker geeignet, leichter

plumbaginoides, Chinesische Bleiwurz, bringt rein enzianblaue Blüten zusammen mit der roten Herbstfärbung der Blätter, liebt einen warmen, trockenen Standort, VIII—X, 20 cm N: Polygonum affine, Potentilla, Rudbeckia fulgida, Sedum

1,50

Ceratostigma, Bleiwurz, Plumbaginaceae 🔘 🛆

Winterschutz ist ratsam.



Chrysanthemum rubellum 'Septemberrose'

Chelone, Schildblume, Scrophulariaceae () X

Rabattenstaude für nahrhaften, nicht zu trockenen Boden, hoher Schnittwert.

obliqua, große, dunkelrosafarbene "Löwenmaulblüten" stehen in dichten Ähren über dem glänzenden Laub, VII-IX, 80 cm N: Achillea, Campanula persicifolia, Platycodon, Tradescantia

Chrysanthemum, Margerite, Compositae

Die wichtigsten Stauden dieser Gattung sind die Winterastern, die wir deshalb gesondert herausheben. Alle anderen sind aber ebenfalls wertvolle Steingarten- und Rabattenstauden, besonders für den Schnitt.

- arcticum, Polarmargerite, bildet selbst auf mageren Standorten dichte Blattpolster mit niedrigen, weißen Blüten, IX-X, 20 cm 0,60
- 'Roseum', hochwachsende, zartrosafarbene Form, großblütig, IX-X, 40 cm, = 1,00
 - N: Aster amellus, Aster dumosus, Cotoneaster, Pennisetum, Sedum telephium
- coccineum 'Gartenschatz', NEUEINFÜHRUNG, eine neue, niedrig und kompakt wachsende Pyrethrum-Sorte, Blüten rosa mit gelber Mitte, dicht über den Blättern, auch für Steingärten geeignet, V 30 cm
- 2,00 'Granat', hervorragende, hochwachsende Schnittsorte mit karminroten, vollgefüllten Blüten, VI, 70 cm, X 1,50
- maximum 'Saturn', NEUEINFÜHRUNG, die weißen Blüten dieser Sommermargerite fallen durch ihren festen, dichten Blütenkranz 2,00 auf, Standfestigkeit und Schnittwert sind hoch, VI-VIII, 80 cm, X
- 'Christine Hagemann', von den locker gefüllten, weißen Margeriten hat sich diese Sorte über Jahrzehnte behaupten können, VI-VIII,
 - 2,00 70 cm, 📈 N: Delphinium, Monarda, Papaver, Scabiosa, Lilien
- rubellum 'Septemberrose', bildet frischrosa Blütenbüsche von lang anhaltender Wirkung, IX, 70 cm

Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Winteraster

In jahrelanger züchterischer Arbeit gelang es, in unserem Betrieb ein vielseitiges Sortiment an Winterastern aufzubauen. Die Auswahl erfolgte nicht allein nach der Blütengröße, sondern auch nach der Winterhärte, der Widerstandsfähigkeit gegen Herbstfröste und nach frohen, bunten Herbstfarben.

1,00



Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'BS Rotfuchs'

Chrysanthemum-Indicum-	·Hybriden	Ubersicht
------------------------	-----------	-----------

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Ende September		
'Bronzeteppich'	orangebraun	50
'BS Rotfuchs'	leuchtendrot	70
'Burgunder'	karminrot	80
'Lachsrote Wolke'	lachsrot	100
'Schneewolke'	weiß	50
Blühbeginn Anfang Oktober		
'BS Schneesturm'	weiß	40
'Citrus'	zitronengelb	80
'Goldmarianne'	goldgelb	80
'Karminsilber'	karminrot	80
'Kupfergoldstern'	braunrot	80
'Ordensstern'	goldbraun	60
'Rosensilber'	hellrosa	80
Blühbeginn Mitte Oktober		
'Manito'	rosa	80

'Kupfergoldstern'	braunrot	80	
'Ordensstern'	goldbraun	60	
'Rosensilber'	hellrosa	80	
Blühbeginn Mitte Oktober			
'Manito'	rosa	80	
G. die de la company			
Sortimentsangebot			
10 Winterastern (Chrysanthemum) in farb	enfroher Mischung, le	tzter Höhe-	M
punkt im Gartenjahr.			8,00
Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Winte	rastern, Compositae (×	
'Bronzeteppich', rotbraun bis orang	ge, gefüllt, sehr reich	blühend, so	
daß ein dichter Blütenteppich entst	eht, IX-X, 50 cm,	=	1,00
'BS Rotfuchs', NEUZÜCHTUNG			
hält wochenlang durch und hat leue	chtendrote, einfache I	Blüten in er-	
staunlicher Fülle, IX—X, 70 cm			1,20
- 'BS Schneesturm', NEUZÜCHTUN			
cremeweiße Blüten und erfreulich n	iedrigen Wuchs auf, e	enorm reich-	
blühend, X, 40 cm			1,20
'Burgunder', große, einfache Blüter	i in dunklem Karmin	rot, $1X-X$,	7.00
80 cm	1 1 11 6"114 00		1,00
'Citrus', dichte zitronengelbe Kupp			1,00
'Goldmarianne', in hellem Goldgel	ib mit bronzeiarbene	n Knospen,	1,00
Fünfwochenblüher, X, 80 cm, = - 'Karminsilber', vollgefüllte Sorte, ka	arminrot mit silbrican	Snitzen Y	1,00
80 cm	armintor inte sirorigen	opiuson, A,	1,00
'Kupfergoldstern', blüht halbgefüllt	t in kunfrigem weit l	euchtendem	1,00
Braunrot, X, 80 cm	III Rupingom, word	ouomondom	1,00
		0.1.1	-,00
'Lachsrote Wolke', lachsrote, gef		hen Stielen,	1.00
frühblühende Sorte, IX-X, 100 c			1,00
'Manito', leuchtend rosafarbene B	diuten, vollgefullt, gu	ite Schnitt-	1.00
eignung, X, 80 cm, =			1,00



Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'BS Schneesturm'

- 'Ordensstern', Blüten mittelgroß, gefüllt, goldbraun, sehr lange Blütezeit, X, 80 cm
 - "Rosensilber", schalenförmige, einfache Blüten in hellem Rosa, sehr reichblühend, X, 80 cm
 - "Schneewolke", schneeweißer, niedriger Massenblüher, gefüllt, Flordauer 8 Wochen, IX—X, 50 cm, =
 N: Aster novi-belgii, Aster novae-angliae, Pennisetum

Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Bronzeteppich'



Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Goldmarianne



1,00

1,00






Cimicifuga cordifolia 'BS Blickfang'

Cimicifuga racemosa

Cimicifuga, Silberkerze, Ranunculaceae	M
Langlebige, sehr dekorative Rabatten- und Solitärstaude für hu-	
mosen, halbschattigen Standort.	
 cordifolia, Herzblattsilberkerze, hat cremeweiße Blütenstände, die 	
wie Raketen aus dem ornamentalen Blattwerk emporschießen,	
VIII—IX, 180 cm, ⊕, =	2,00
'BS Blickfang', NEUZÜCHTUNG 1975, reinweiße Kerzen auf hell-	
grünen Stielen, straffstehend, besonders attraktiv vor dunklem Hin-	
tergrund, VIII—IX, 160 cm, =	3,00
 racemosa, Julisilberkerze, bildet schön geschwungene weiße Blüten- 	
stände, duftend, VII−VIII, 180 cm, ⊕, =	3,00
 ramosa, Septembersilberkerze, hat besonders große Blütenstände 	
und angenehmen Duft, weiß, IX-X, 200 cm, =	4,00
 simplex 'Armleuchter', Oktobersilberkerze, blüht schneeweiß mit 	
leicht übergebogenen, stark verzweigten Rispen, duftend, besonders	
zierendes Blattwerk, IX-X, 140 cm, ⊕, =	3,00
N: Anemone vitifolia, Astilbe, Calamagrostis, Monarda	
Coreopsis, Mädchenauge, Compositae 🔘 🔾 📈	
Reich- und lange blühende Sommerstauden für Rabatte und Stein-	
garten mit hohem Schnittwert.	
grandiflora 'Goldtaler', NEUEINFÜHRUNG, sehr wirkungsvolles	
Zwergmädchenauge mit goldgelben Blüten, VI-IX, 25 cm, =	1,00
 - "Schnittgold", ein leuchtend gelbes, großes Mädchenauge auf langen, 	
unverzweigten Stielen, blüht monatelang, hervorragende Schnitt-	
blume, VI-IX, 80 cm	1,00
 verticillata 'Grandiflora', Netzblattstern, die dichte Kuppel aus nadel- 	
artigen Blättern ist wochenlang von gelben Sternblüten übersät,	
VI—IX, 50 cm, ⊕, =	1,00
N: Delphinium, Eryngium, Gaillardia, Salvia, Veronica	
Cyclamen siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen	



Coreopsis verticillata 'Grandiflora'



Delphinium-Elatum-Hybride

Delphinium, Rittersporn, Ranunculaceae 🔾 🔀

Rittersporne sind die wichtigsten Gerüstbildner auf den Staudenrabatten des Frühsommers. Zum optimalen Gedeihen brauchen sie ein hohes Nährstoffangebot, humusreichen Boden und einen sonnigen Stand.

Delphinium-Hybriden Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte Juni		
'Blauwal'	dunkelblau	180
'Kleine Nachtmusik'	dunkellila	80
'Piccolo'	reinblau	100
'Völkerfrieden'	enzianblau	120
Blühbeginn Ende Juni		
'Finsteraarhorn'	dunkelblau	180
'Galahad'	weiß	120
'Lanzenträger'	enzianblau	180
'Lichtsäule'	cremegelb	120
'Malvine'	amethystrosa	180

Sortimentsangebot

10 Rittersporne (Delphinium), ein Blickfang auf der Staudenrabatte im M Frühsommer 10,00

Delphinium-Hybriden

Belladonna-Gruppe

Locker gebaute, niedrige Sorten mit reichverzweigten Rispen, die, unmittelbar nach der Blüte zurückgeschnitten, willig remontieren, Blätter tief geschlitzt.

 - "Kleine Nachtmusik", dunkellila, runde Blüten, lange blühend, VI—VII, 80 cm
 1,50

- 'Piccolo', besonders standfest, strahlend blau, geschlossener Wuchs,
 VI-VII, 100 cm, =

- 'Völkerfrieden', enzianblau, von besonderer Leuchtkraft, remontiert willig, VI-VII, 120 cm, = 1,50

Pacific-Gruppe

Hohe und halbhohe Sorten mit sehr großen Blüten, nicht immer standfest und relativ kurzlebig.

- 'Galahad', riesenblumig, reinweiß, VI-VII, 120 cm 2,00

Elatum-Gruppe

Hohe und mittelhohe Sorten mit straffen Stielen, mittelgroßen Blüten und langen, dicht besetzten Blütenrispen.

 - 'Bornimer Hybriden', eine bunte Mischung vieler blauer Farbtöne bis hin zu Weiß, von hervorragender Wuchskraft und Gesundheit, VI-VII, 120-180 cm

- 'Blauwal', lebensstark und standfest mit dunkelblauen, schwarz geäugten Blüten, VI-VII, 180 cm, = 4,00



Delphinium-Hybride 'Malvine' und Lychnis chalcedonica

Lychnis chalcedonica, Papaver, Rosen

Delphinium-Hybride 'Finsteraarhorn', eine Bornimer Hybride, die außergewöhnlichen Anklang fand, tief enzianblau mit schwarzem Auge, VI-VII, 180 cm, =

M 4,00

'Lichtsäule', NEUEINFÜHRUNG, diese Sorte gibt den Auftakt zu einer neuen Ritterspornfarbe: erstmals sind die Blüten hellgelb. Dazu kommen kräftige Stiele, gesunde Blätter und lange Blütezeit, so daß damit ein wirklicher Schritt nach vorn getan wurde, VI—VII, 190 cm.

5,00

Lanzenträger', NEUÈINFÜHRUNG, in tiefem Enzianblau, aufgehellt durch große weiße Augen, präsentiert sich diese wertvolle Sorte, VI—VII, 180 cm

4,00

'Malvine', starkwüchsig, sehr große Rispen in Amethystrosa, hellblau gesäumt, Auge braun, VI—VII, 180 cm,
 N: Achillea filipendulina, Chrysanthemum maximum, Coreopsis,

3,00

Delphinium 'Bornimer Hybriden'

Dianthus gratianopolitanus 'BS Rosenlicht'







Dicentra spectabilis

Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae ○○ △

Alle Nelken sind wertvolle Steingartenpflanzen, aber auch für vollsonnige Trockenmauern, Steinkanten, Treppenwangen und Wegränder geeignet. Viele haben duftende Blüten und dichte Blattpolster.

und vor Koniferen.

nur halbhoch werdend, VI-VIII, 80 cm

Sortimentsangebot	
10 Steingartennelken, Duft und Farbe an vollsonnigen, trockenen Stand- orten	M 8,00
Dianthus cruentus, samtig dunkelrote Blutnelke, bildet ihre Blütenbüschel auf langen, drahtigen Stielen, VI—VII, 30 cm deltuides 'Heideglut', leuchtend scharlachrote Heidenelke mit bronze-	0,50
getönten Blattpolstern, wünscht sandigen, vollsonnigen Standort, flächig wachsend, VI—VII, 15 cm, = — gratianopolitanus 'BS Junirot', NEUZÜCHTUNG 1977, eine großblütige, hellrote Polsternélke mit silbergrauen Blättern, guter Partner	0,60
zu nachstehender Sorte, VI—VII, 25 cm gratianopolitanus 'BS Rosenlicht', NEUZÜCHTUNG 1975, das dichte,	2,00
graugrüne Polster ist über und über mit großen rosafarbenen Blüten bedeckt, VI—VII, 20 cm, = — "Compactus Eydangeri", Pfingstnelke, bringt ihre karminrosafarbenen	1,50
Blütenmassen schon im Mai, Blattpolster ganzjährig graugrün, V, 10 cm, ⊕ N: Anaphalis, Anthemis, Campanula, Festuca, Gypsophila repens, Thymus, Veronica rupestris	1,20
Dicentra, Herzblume, Papaveraceae 🕦 🌑 📈	
Bekannte langlebige Frühjahrsstaude für frischen, humosen Standort in halbschattiger Lage.	
 eximia, rosarote Zwergherzblume mit farnartigen, graugrünen Blättern, Langeblüher, V-IX, 20 cm, = spectabilis, Tränendes Herz, eine der beliebtesten Gartenstauden, 	1,20
Blätter geteilt, graugrün, Blüten elegant überhängend, rosa-weiß, Schnittwert, V−VI, 60 cm, ⊕ - 'Alba', NEUEINFÜHRUNG, Weißes Tränendes Herz, interessante	1,50
reinweiße Form mit hellgrüner Belaubung, eine nicht alltägliche Staude, V—VI, 60 cm N: Brunnera, Doronicum, Epimedium, Primula, Tiarella	1,50
Digitalis, Fingerhut, Scrophulariaceae 🔿 🕦 🌑 🔾	
Dekorative, meist kurzlebige Stauden, wichtig für Schattenrabatten	

grandiflora, wirkungsvoller gelber Fingerhut, kalkliebend, ausdauernd,






Doronicum orientale 'Frühlingspracht'	
Digitalis purpurea 'Gloxiniaeflora', hohe, großblütige Fingerhüte in viele Farben von Karminrot bis Hellrosa gemischt. Rückschnitt unmitte bar nach der Blüte fördert die Lebensdauer, VI—VII, 150 cm N: Aruncus, Cimicifuga, Deschampsia, Farne, Koniferen	
Dodecatheon, Götterblume, Primulaceae ⊕ △ Reizvolle Steingartenstauden für nährstoffreichen Humusbode verlangen im Frühjahr viel Feuchtigkeit, ziehen im Sommer ganz ei	
 meadia, lange, drahtige Stiele tragen bis zu 30 alpenveilchenähnlich nickende, rosafarbene Blüten, V—VI, 30 cm 	e, 1,50
 - "Hermes", besonders attraktive, weißblühende Züchtung, V-V 30 cm N: Epimedium, Luzula, Phyllitis, Primula, Tiarella, Viola 	I, 2,00
Doronicum, Gemswurz, Compositae 🔘 🖒 😹 Unentbehrliche Frühjahrsblüher für Rabatten und Steingärte wachsen in jedem Gartenboden und bringen die frühesten langstielige Schnittblumen des Jahres.	
orientale, Gelbe Frühlingsmargerite, entfaltet bereits im April el gante, gelbe Strahlenblüten über hellgrünem Laub, IV−V, 40 cm ⊕, =	
 'Frühlingspracht', einzige vollgefüllte Frühlingsmargerite, hat leuc tend gelbe Blütenbälle, IV-V, 40 cm 	h- 1,20
 - 'Lichtspiegel', besonders großblumige, rein goldgelbe Sorte mit breten Petalen, beste Schnitteignung, IV-V, 50 cm, ⊕, = N: Bergenia, Brunnera, Dicentra, Omphalodes, Primula, Pulmonari Tiarella 	1,20
Draba, Hungerblümchen, Cruciferae ○○ △ △ Anspruchsloser Frühjahrsblüher für vollsonnigen, sandigen, durci lässigen Standort im Steingarten.	ı-
 rigida, Polsterdraba, chromgelb blühende Polsterstaude, guter Nac bar für Blumenzwiebeln, IV-V, 10 cm N: Aubrieta, Campanula, Sedum, Blumenzwiebeln 	h- 0,80
Dryas, Silberwurz, Rosaceae ○ Immergrüner, langlebiger Teppichbildner für Flächenbepflanzur und Steingärten, liebt freien Stand.	ıg
 octopetala, gehört zu den wichtigsten Polsterstauden, überrascht m großen, elfenbeinweißen Blüten und fedrigen Samenständen, V – V 10 cm, ⊕ N: Campanula, Carlina, Geum, Helianthemum, Potentilla 	





Echino	ops ritro 'Veitch's Blue' Epimedium x rubrum	
Echi	nacea, Sonnenhut, Compositae \bigcirc \mathbb{O} \bigcirc \bowtie Beliebte Rabattenstaude mit großen Blumen, auch für Schnitt geeignet.	M
_	purpurea, (Rudbeckia purpurea), roter Sonnenhut, wichtiger spät- sommerlicher Farbträger, VII—IX, 80 cm N: Anaphalis, Eryngium, Stachys olympica, Silene, Veronica longi- folia	0,60
Echi	nops, Kugeldistel, Compositae 🔘 🔾 📈 Dekorative Stauden für Rabatte und Solitärstellung, haltbare Schnittblumen.	
-	humilis 'Blue Globe', straffwachsende Kugeldistel, intensiv blaue Blütenköpfe, Blätter gefiedert, graugrün, VII $-$ IX, 100 cm, \oplus , $=$	1,50
-	ritro 'Veitch's Blue', große dunkelblaue Blütenköpfe über scharf geschnittenen, ornamentalen Blättern, Langeblüher, VII−IX, 120 cm, ⊕ N: Achillea, Avena, Helenium, Heliopsis, Stipa, Verbascum	1,50
Epim	Harte, langlebige Schattenstauden mit dekorativen, oft bronze ge- tönten Blättern und graziösen Blüten, lieben einen humosen Stand- ort, auch als Bodendecker verwendbar.	
-	x rubrum, rotblühend, wüchsig, Blätter besonders zierend, VI $-$ V, 30 cm, $\oplus,$ $=$	1,50
-	x versicolor 'Sulphureum', schwefelgelbe Blüten, Blätter wintergrün, IV—V, 30 cm, $\oplus,=$	1,50
-	x youngianum 'Niveum', weiße Zwergelfenblume, besonders zierlich, hat die längste Blütezeit, IV—VI, 20 cm, ⊕ N: Anemone sylvestris, Bergenia, Dicentra eximia, Luzula nivea, Primula, Tiarella, Viola, Farne	1,50
Eren	aurus siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen	
Erigo	eron, Feinstrahl, Compositae () () × Halbhohe Staude mit asterähnlichen Blüten, an vielen Standorten verwendbar, hoher Schnittwert, wenn vollgeöffnet geschnitten.	
-	Hybride 'Adria', leuchtend violettblauer Feinstrahl, halbgefüllt, großblumig, standfest, VI—VIII, 60 cm, \oplus , =	1,50

'BS Dominator', NEUZÜCHTUNG 1979, mit dieser Sorte gelang uns ein großblütiges, dunkelviolettes Erigeron mit goldgelber Mitte, sehr straffwachsend und remontierend, VI-IX, 60 cm



Erigero	on-Hybride 'Adria'	
Erige	ron-Hybride 'Dunkelste Aller', bringt eine Fülle dunkelblauer sehr feinstrahliger Blüten, VI-VIII, 60 cm	1,00
	· 'Rosa Triumph', halbgefüllt, reinrosa, besonders als Schnitt- und Rabattenstaude bewährt, VI—VIII, 60 cm,	1,50
-1-	'Struwelpeter', Massenblüher, vollgefüllt, lilafarbig, straff stehend, VI—VIII, 50 cm N: Achillea, Chrysanthemum maximum, Monarda, Oenothera, Stachys olympica	1,50
Eryna	gium, Edeldistel, Umbelliferae 🔘 🔿 💥	
,	Anspruchslose, dekorative Stauden für trockene, vollsonnige Pflanz- plätze, wertvoll in Trockensträußen.	
_	bourgatii, über ornamental gegliederten, weiß geäderten Blättern erheben sich große, blaue Blütenköpfe, VII—VIII, 40 cm, Δ	1,50
-	planum, zierliche, verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfen, Langeblüher, hoher Schnittwert, VI $-$ IX, 80 cm, \oplus , $=$ N: Anaphalis, Achillea, Avena, Stachys olympica Stipa	1,50
Eupat	orium, Dost, Compositae 🔾 🜓 🔾	
1	Vielseitig verwendbare Rabatten- und Solitärstaude, wächst sowohl auf feuchten wie auf trockenen Standorten.	
_ 1	purpureum 'BS Gluball', NEUZÜCHTUNG 1975, hat große weinrote Dolden, die wochenlang blühen, dazu straffe, lackrote Stiele und dunkelgrüne Blätter, VIII $-$ X, 150 cm, \oplus , = N: Helenium, Heliopsis, späte Phlox-Paniculata-Hybriden, Ligularia, Spartina	2,00
Eupho	orbia, Wolfsmilch, Euphobiaceae 🔿 🕦	
	Halbhohe Rabattenstaude mit kräftig gelb gefärbten Hochblättern, stellt keine besonderen Rodenansprüche	

polychroma, Goldwolfsmilch, wichtig für Frühjahrsrabatten, IV-V,

0.60 N: Arabis, Aubrieta, Geum, Phlox subulata, Sesleria

Filipendula, Mädesüß, Rosaceae ○ ① △

Langlebige Rabatten- und Steingartenstaude, wächst auf trockenen Böden und in voller Sonne.

vulgaris 'Plena', weißgefüllte, niedrige Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, VI-VII, 30 cm, = N: Armeria, Campanula, Oenothera, Sedum, Thalictrum, Veronica 1,00



Erigeron-Hybride 'Rosa Triumph'

0,50

0,50

M

Gaillardia, Kokardenblume, Compositae ○ ○ ※ Unersetzliche Rabattenstauden von großer Farbkraft und hohem Schnittwert, beliebte Dauerblüher.

Hybride 'Bremen', kupferscharlachfarbene Sorte mit gelben Spitzen, reich und lange blühend, VI-IX, 70 cm

'Tokayer', hat große, dunkelorangefarbene Blüten, remontiert wochenlang, VI—IX, 70 cm N: Avena, Campanula carpatica, Chrysanthemum maximum, Erigeron-Hybriden


Gentiana, Enzian, Gentianaceae ○ ① △ Pflegeintensive Steingartenstauden mit auffallenden Blüten, nicht auf allen Standorten gleichgut gedeihend.



Filipendula vulgaris 'Plena'



Eupatorium purpureum 'BS Glutball'



Geranium sanguineum 'Album'

Gent	ana clusii (G. acaulis), stengelloser Enzian, liebt kalkhaltigen, lehmigen	M
	Boden in freier Lage, bildet flache Polster mit großen, dunkelazur- blauen Trichterblüten, V—VI, 10 cm	1,50
	septemfida var. lagodechiana 'Doeringiana', Sommerenzian, stellt	1,00
	keine besonderen Bodenansprüche, Blüten an den Triebspitzen, tief-	
	blau, VI-VIII, 20 cm	1,50
	N: Festuca cinerea, Geum, Leontopodium, Sedum, Sempervivum	
-	sino-ornata, seltener, azurblauer Herbstenzian, außen hellblau ge- streift, liebt etwas feuchten, sauren Standort, Wuchs rasenartig,	
	IX-XI, 15 cm	3,00
	N: Carex montana, Festuca scoparia, Sempervivum, Zwergrhododen-	0,00
	dron	
era	nium, Storchschnabel, Geraniaceae () (1)	
	Anpassungsfähige, pflegeleichte Stauden von hohem Gartenwert für	
	Rabatten und Halbschatten-Pflanzungen. cinereum var. subcaulescens 'Splendens', zierlicher karminrot blühen-	
	der Zwergstorchschnabel für den Steingarten, Langeblüher, V-VIII,	
	15 cm, △	1,20
	dalmaticum, wertvolle Trockenmauer- und Steingartenpflanze, Blüten	
	rosa, Blätter im Herbst tiefrot, VI−VII, 10 cm, △	1,50
	'Album', reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, VI-VII, 10 cm, \(\triangle \)	1,50
	N: Allium moly, Campanula portenschlagiana, Festuca cinerea,	
	Veronica prostrata endressii, ein neuer, halbhoher Storchschnabel, der sich an sonnigen	
	und halbschattigen, trockenen Stellen als Dauerblüher sehr bewährt	
	hat, Blüten frischrosa, Blätter hellgrün, V—IX, 30 cm	0,80
	grandiflora 'Johnson's Varietät', leuchtend violetter Storchschnabel	
	mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, VI-VII, 50 cm,	
	(D. H	1,20
	macrorrhizum 'Balkanum', immergrün, wertvoller Bodendecker an schwierigen Halbschatten- und Schattenplätzen, Unkrautunter-	
	drücker, blüht rosa, VI—VII, 40 cm, ⊕, =	0,80
	N: Aruncus, Deschampsia, Hemerocallis, Monarda, Papaver, Trollius	-,
2	sanguineum 'Album', Schneestorchschnabel, reinweißer Langeblüher,	
	bildet dichte, hohe Polster, Unkrautunterdrücker, 30 cm ⊕, =	0,80
-	sanguineum var. prostratum, großblütiges Flachpolstergeranium	1 00
	in reinem Rosa, zierendes Laub, V—VIII, 10 cm, ⊕, =	1,20
-	stapfianum 'Roseum', Zwergstorchschnabel in kräftigem Rosa, Blätter zierlich, braun gefleckt, V—VI, 20 cm, △	1,20
	N: Avena, Anaphalis, Coreopsis verticillata, Sedum album, Veronica	1,20
	named the	

Geum, Nelkenwurz, Rosaceae ○ ①
Widerstandsfähige, niedrige Stauden für Steingarten und Rabatte, gedeihen in voller Sonne und Halbschatten in jedem nicht zu trocke-

rupestris

nen Gartenboden.



Helenium-Hybride 'BS Septembergold'

Geum	x heldreichii 'Splendens', bildet starkwüchsige orangerote Büsche, zwischen anderen Stauden eine willkommene Farbe, V—VI, 40 cm, \triangle	M 1.20
-	Hybride 'Georgenberg', auffallend durch die leuchtend orangegelben Blüten, V−VI, 30 cm, ⊕, = N: Doronicum, Iberis, Iris-Barbata-Nana, Veronica teucrium	1,20

Gypsophila, Schleierkraut, Caryophyllaceae

Stauden für kalkhaltigen, porösen Boden in sonniger, trockener Lage, bedrängen oft Nachbarpflanzen, sehr gut zum Schnitt geeignet.

- paniculata 'Rosenschleier', blüht überreich, rosa gefüllt, remontiert bis zum Herbst, überdeckt 1 qm und mehr, VI−IX, 30 cm, ⊕, =, ⋈ 0,80
- repens 'Rosea', tiefrosafarbenes Teppichschleierkraut, blüht den ganzen Sommer über, V − IX, 10 cm, △, =
 N: Campanula persicifolia, Potentilla, Rudbeckia fulgida, Salvia

Helenium, Sonnenbraut, Compositae 🔾 🔾 🖂

Helenium sind prächtige Sommerblüher auf der Großstaudenrabatte, wertvoll auch als Schnittblumen und Bienenweide.

Seit Jahren ist unser Betrieb führend in der Helenium-Züchtung. Mit Ausnahme von 'Moerheim Beauty' sind alle angebotenen Sorten in Bornim entstanden.

Helenium-Hybriden Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte Juli		
'Julisamt'	dunkelrot	100
'Moerheim Beauty'	braunrot	80
Blühbeginn Anfang August		
'Blütentisch'	goldgelb	80
'Rotkäppchen'	rotbraun	80
'Wonadonga'	orangebraun	120
Blühbeginn Mitte August		
'BS Septembergold'	tiefgelb	110
'Feuersiegel'	goldbraun	150

'Wonadonga'	orangebraun	120	
Blühbeginn Mitte August 'BS Septembergold' 'Feuersiegel'	tiefgelb goldbraun	110 150	
Sortimentsangebot 5 Helenium in Rot, Braun und Gelb		-	8,00
Helenium-Hybriden — "Blütentisch", goldgelb mit brauner Stielgerüst und dichten Blütenmas:	Blütenmitte, breit au sen, VIII, 80 cm, =	ısladendem	2,00
'BS Septembergold', NEUZÜCHTU August erblühende Sonnenbraut : 110 cm, =	NG 1975, als späte, of fällt sie überall auf,	t erst Ende VIII—IX,	2,00



Helenium-Hybride 'Rotkäppchen



Helianthemum-Hybride 'Golden Queen'



Helianthemum-Hybride 'Supreme'







Heliopsis helianthoides var. scabra 'BS Goldspitze'

Helenium-Hybride 'Feuersiegel', großblumigste u	ınserer Sorten, M
hellgoldbraun, rot durchstrahlt, hochwach	asend, standfest, VIII—IX,
150 cm	2,00
 - 'Julisamt', wertvolle, dunkelrote Frühso 	rte, deren Farbe selbst im
Abblühen noch angenehm bleibt, VII—V	III, 100 cm 2.00
'Moerheim Beauty', erblüht 14 Tage vo	r den anderen Sorten und
remontiert bis zum Frühherbst, ist feurig	rotbraun und von lockerem
Wuchs, VII—IX, 80 cm	1.00
 - 'Rotkäppchen', bekannte rotbraune Son 	nenbraut in gleichmäßiger
Farbe, auch für Flächenpflanzung geeigne	et, VIII, 80 cm 2.00
'Wonadonga', auffallend großblütig, leuc	htend orangebraun ein hei
Helenium seltener Farbton, VIII, 120 cm	2,00
N: Avena, Delphinium, Eupatorium, Mor	anda Dhlam Dadhada
21. 11. one, Dorphintum, Eupavorium, Mor	iarua, filiox, kuudeckia

Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae 🔾 🔾 🛆

Anspruchslose, polsterbildende Kleinstauden für Stein- und Heidegärten, Trockenmauern und Wegekanten. Gefüllte Sorten blühen ganztägig, einfache schließen am Nachmittag die Blüten. Flor von Juni bis September, Höhe 20 cm.

Sortimentsangebot	
10 Sonnenröschen, Dauerblüher über viele Sommermonate hinweg.	8,00
Helianthemum-Hybride 'Blutströpfchen', blutrot, einfach, = - 'BS Goldring', NEUZÜCHTUNG 1975, ganz niedrig, dunkelgrün be-	0,80
laubt, große, einfache, gelbe Blüten mit rotem Ring	1,50
- 'Eisbär', silberlaubig, weißblühend, einfach, =	0,80
 - 'Feuerbrand', zuverlässig, feuerrot, einfach 	1,00
 - 'Gelbe Perle', l'ellgelb, gefüllt, Langeblüher 	0,80
 - "Golden Queen", niedrig, goldgelb, einfach, = 	0,80
 - 'Rubin', dunkelrot, gefüllt, Langeblüher 	0,80
 - "Supreme", früheste Sorte, großblütig, tiefrot, einfach, = 	1,00
N: Anaphalis, Festuca cinerea, Nepeta, Salvia, Stachys, Veronica	-,

Helianthus, Sonnenblume, Compositae 🔘 🔾

Dekorative Großstaude für Einzelstellung am Rasen oder Wasser-

salicifolius, Papyrussonnenblume, Laubschmuck- und Blütenstaude, Blätter schmal, weidenartig, Stiele elegant geschwungen, Blütenköpfe gelb, IX-X, 250 cm, =N: Miscanthus, Spartina, für Solitärstellung

Heliopsis, Sonnenauge, Compositae \bigcirc \mathbb{O} \bigcirc \rtimes

Unverwüstliche Rabatten- und Schnittstauden des Hochsommers, wollen nicht zu trocken stehen.

helianthoides var. scabra 'BS Goldspitze', NEUZÜCHTUNG 1975, tiefgelbe, vollgefüllte Sorte mit auffallend gezähnten Blütenblättern, langeblühend, sehr standfest, VII-IX, 100 cm, \oplus , =2,00



Hemerocallis citrina

Heliopsis helianthoides var. scabra 'Goldgefieder', gefüllt, hoher Schnittwert,	
$VII-IX$, 100 cm, \mathbf{W} , =	1,00
 - 'Hohlspiegel', sehr großblütig, gelb, halbgefüllt, straffstielig, VII-IX, 	100 100 100
120 cm, ⊕, =	2,00
N: Althaea, Calamagrostis, Helenium, Monarda, Phlox	
H-licensuma Stroblencome Carvanhyllaceae	

Polsterstaude für Steingärten und Trockenmauern, wertvoll wegen der späten Blütezeit, zum Überpflanzen von Blumenzwiebeln geeignet.

— alpestre 'Pleniflorum', gefüllte Alpenschaumkresse, zierliche Klein-

staude mit sohneeweißen Blüten und langdauerndem Flor, VI-VIII,
15 cm

1,50

2,00

2.00

 ${\bf N}\colon {\bf Campanula}$ portenschlagiana, Gentiana, Sedum, Veronica prostrata

Helleborus, Christrose, Ranunculaceae ⊕ ⊕ ⊘ ※ △ Christrosen bevorzugen frischen, humosen, lehmigen und kalkhaltigen Boden in halbschattiger Lage, sie wollen lange Zeit ungestört

wachsen.

niger 'Maximus', ein echter Vorfrühlingsblüher mit sehr großen, schalenförmigen Blüten, reinweiß, hoher Schnittwert, III—IV, 30 cm

— **'Praecox', Vorläuferschneerose**, beginnt schon im Spätherbst zu blühen, weiß, rosa überhaucht, X—I, 30 cm

N: Bergenia, Carex morrowii 'Variegata', Farne, Primula, Pulmonaria

Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae ○

Die Taglilien haben in den letzten Jahren die größte Steigerung ihres Gartenwertes erfahren. Fast alle Eigenschaften der früheren Sorten sind verbessert worden: Blütengröße, Blütenfarbe, Reichblütigkeit, Wuchskraft. Dazu kommt ein durables, nahezu für alle Standorte geeignetes Gartenverhalten, so daß Taglilien heute zu den wichtigsten, universell verwendbaren Stauden gehören.

Hemerocallis-Hybriden Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mai/Juni	1111	60
'Maikönigin' 'Hyperion'	goldgelb zitronengelb	100
Blühbeginn Juni/Juli		
H. citrina	hellgelb	100
'Knighthood'	mahagonirot	80
Blühbeginn Juni/Juli	chromgelb	100
'Hesperus' 'Jean'	gelb — braun	120
'Rajah'	orangebraun	100
'Rote Flamme'	leuchtendrot	70



Hemerocallis-Hybride 'Hesperus'



Hemerocallis-Hybride 'Knighthood'



Hemerocallis-Hybride 'Rajah'



Hosta fortunei 'Aureomarginata'


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Hemerocallis citrina, großblütige Dufttaglilie in schönem Zitronengelb, langen Knospen öffnen sich zu stark duftenden Blüten, VI-V	die 1 II,
100 cm, (f), =	2,0
- Hybride 'Hesperus', in prachtvollem, dunklem Gelb, ist feinlau	big
und hat sternförmige Blüten von fester Substanz, VII-IX, 100 cm	,⊕ 5,0
- 'Hyperion', zitronengelber Reichblüher mit breit geöffneten, gro	2,0
Bhiten, VI—VII, 100 cm, ⊕	
— 'Jean', beste zweifarbige Sorte, gelb-braun, wochenlang blühe geschwungene Blütenform, VII—IX, 120 cm, =	5,0
'Knighthood', in dunklem Mahagonirot mit orangefarbenem Schl	ınd
und gelbem Mittelnerv, wächst und blüht auch im Schatten,	
VI-VIII, 80 cm, =	5,0
'Maikönigin', früh treibend und früh blühend, goldgelb, dufte	nd,
V-VI, 60 cm	2,0
'Rajah', kraftvolle, sehr blühwillige, orangefarbene Sorte mit hel	em.
Mittelnerv und rotem Kelchfleck, VII−IX, 100 cm, ⊕, =	5,0
- 'Rote Flamme', mit ihrer Blütenfülle und dem leuchtenden Rot	
sternförmigen Blüten wird diese neue Sorte viele Freunde find	en,
VII—VIII, 70 cm, ⊕, =	5,0
N: Delphinium, Iris sibirica, Ligularia, Lythrum, Tradescantia	
Heracleum, Herkuleskraut, Umbelliferae 🔿 🔘 🗘	
Wir vermehren einen langlebigen, starkwüchsigen Typ, der vor al	em
als Solitärpflanze oder aber zu Gruppen in größeren Anlagen ge	eig-
net ist.	Ü
- lanatum, Herkulesstaude, ein Pflanzenriese besonderer Gest	alt,
Blätter sehr groß, mehrfach geteilt, Blütendolden hoch über	den
Blättern, weiß, VI-VII, 250 cm, =	1,0
N: Verwendung als Solitärpflanze	
Heuchera, Purpurglöckehen, Saxifragaceae O O A A	im
Das warme Kot und leuchtende Kosa der Heuchera Wird uberall	IIII

Das warme Rot und leuchtende Rosa der Heuchera wird überall im Garten gebraucht, auf der Rabatte, im Schnittstaudenbeet und im Steingarten. Am besten gedeihen die Pflanzen in frischem, humosem, nährstoffreichem Boden.

Hybride 'Gracillima', rosafarbige Glöckchen über silbrig marmorierten, wintergrünen Blättern, wochenlang remontierend, VI-VIII, 40 cm, = 1,00

- 'Scintillation', leuchtend purpurrote, großglockige Granatrispe, besonders blühfreudig, VI—VIII, 40 cm
 N: Campanula persicifolia, Erigeron, Luzula, Veronica

1,20



No King		
Iberis	sempervirens 'Weißer Zweig' und Alyssum saxatile 'Goldkorb'	100
Host	a elata, Grüne Riesenfunkie, übertrifft alle anderen Arten an Wuchskraft, Blätter dunkelgrün, Blütenschäfte bis 90 cm hoch, Blüten hellviolett, VI—VII, 60 cm, ⊕	1,50
_	fortunei 'Aurea', Frühlingsgoldfunkie, treibt im Frühjahr und Frühsommer leuchtendgelbe Blätter, die später hellgrün werden, Blüten hellviolett, VII—VIII, 40 cm, \oplus	1,50
	'Aureomaculata', Gelbe Grünrandfunkie, bringt goldgelb marmorierte Blätter, die im Mai einen prachtvollen Anblick bieten, Blüten hellviolett, VII—VIII, 50 cm, \oplus , =	1,50
	'Aureomarginata', Grüne Goldrandfunkie, Blattrand beim Austrieb goldgelb, später heller werdend, bleibt aber über Sommer erhalten, Blüten hellviolett, VII—VIII, 50 cm, ⊕, =	1,50
-	sieboldiana 'Elegans', Große Blaublattfunkie, Blätter groß, runzelig, dunkelgraugrün, Blüten fast weiß, in dichter Traube, $VI-VII$, 50 cm, \oplus , =	1,50
	'Marginata', Blaue Goldrandfunkie, hat große, blau bereifte Blätter mit goldgelbem Rand, Blüten hellviolett, VII—VIII, 50 cm, ⊕	1,50
-	tokudama, Blaue Löffelblattfunkie, hält die blaugrüne Blattfärbung den ganzen Sommer durch, Blüten weiß, VI $-$ VII, 40 cm, \oplus	1,50
_	undulata 'Univittata', Schneefederfunkie, beliebte Schattenstaude mit unregelmäßig weiß gestreiften, welligen Blättern, Blüten hellviolett, $VIII-IX$, \oplus , $=$ N: Aconitum, Astilben, Bergenia, Cimicifuga, Deschampsia, Monarda, Farne	1,00
Нурег	icum, Hartheu, Hypericaceae ○ △ Reizender Sommerblüher im Kleinstauden- und Staudengarten, ge- deiht auch auf leichten Böden.	
_	olympicum, die Blüten dieses Johanniskrautes werden bis zu 5 cm groß, sie gleichen Strahlenbündeln auf Goldtellern, VI—VIII, 20 cm N: Campanula carpatica, Nepeta, Prunella, Sedum	0,80
Iberis,	Schleifenblume, Cruciferae, OO O A Immergrüne Polsterbildner von hohem Gartenwert, Massenblüher, gedeihen auf allen Böden, bevorzugen aber einen sonnigen Standort.	
	sempervirens 'Findel', mit blendendweißen Blütenmassen, starkwüchsig, winterhart, IV $-$ V, 20 cm, $=$	1,00
	'Schneeflocke', seit vielen Jahren eine der besten, nie versagend, auch als Einfassungspflanze geeignet, IV $-$ V, 25 cm, \oplus , =	0,60
	'Weißer Zwerg', niedrig, geschlossen wachsend, im Alter quadrat- meterbreit, IV—V, 20 cm, = N: Alyssum, Aubrieta, Iris pumila, Geum, Phlox subulata	0,60

Incarvillea, Staudengloxinie, Bignoniaceae ○ ① △ M Seltene, interessante Rabatten- und Steingartenstaude für nahr-
hafte, frische und kalkhaltige Böden, leichter Winterschutz ist emp- fehlenswert.
 delavayi, Freilandgloxinie, trägt auf schlanken Stielen große, trompetenförmige, karminrosa Blüten mit gelbem Schlund, Blätter gefiedert, VI.—VII, 50 cm N: Campanula, Festuca, Geranium sanguineum 'Album', Nepeta, Veronica teucrium
Iris, Schwertlilie, Iridaceae 🔾 🔾 📈
Das Irissortiment wurde in den letzten Jahren in der Qualität beträchtlich gesteigert. Endgültig setzten sich die tetraploiden Sorten durch, die erstaunliche Wuchsleistung mit enormer Blütengröße vereinen. Auch neue Blütenfarben, vor allem Rosa, wurden durch züchterische Arbeit erschlossen.
Wir bieten Ihnen ein nach strengen Maßstäben gesichtetes Sortiment an. Zur besseren Überschau haben wir es in drei Gruppen gegliedert:
Barbata-Elatior-Gruppe: Hohe Bartiris, Stiellänge über 70 cm, gut verzweigt, Blütezeit Mai/Juni.
Barbata-Media-Gruppe : Mittelhohe Iris, Stiellänge $30-70\mathrm{cm}$, verzweigt, Blütezeit vor der Elatior-Gruppe im Mai.
Barbata-Nana-Gruppe: Zwergiris bis 30 cm Höhe, Stiele wenig oder nicht verzweigt, Blütezeit vor der Media-Gruppe im April/Mai.
Iris lieben einen sonnigen und möglichst trockenen Standort. Wichtig ist das flache Pflanzen der Rhizome und das sparsame Verwenden von stickstoffhaltigen Düngern. Als Nachbarn eignen sich: Anaphalis, Avena, Eryngium, Festuca, Lavandula, Liatris, Papaver, Stipa, Yucca.
Sortimentsangebote:
5 Iris-Neuheiten, Züchtungen und Einführungen der letzten Jahre in unvergleichlich schönen Farben. 25,00
$\bf 5$ hohe Bartiris, in prächtigen Farbtönen, wertvoll für den Schnitt $\bf 15,00$
Iris germanica, Barbata-Elatior-Gruppe
— - 'Accent', NEUEINFÜHRUNG, eine Variegata-Sorte mit tiefgelbem Dom und samtig braunroten Hängeblättern, Schlund goldgelb ge- adert, duftend, gut verzweigt, sehr blühwillig und wüchsig, V, 80 cm 5,00
 - "Arctic Snow", in kaltem strahlendem Weiß, Blüten groß, edel geformt, mit fester Substanz, VI, 90 cm 5,00
 - 'Black Hills', dunkelste Sorte, fast schwarzblau, feste Blüten an langen Stielen, VI, 100 cm
 - 'Blue Glow', mittelblau, duftend, Stiele gut verzweigt, auch für ungünstige Standorte geeignet, frühblühend, V, 80 cm
 - 'Blue Sapphire', hellavendelblaue Spitzensorte, Blüten gewellt, groß, fest, V-VI, 100 cm, = 6,00
 - 'Cliffs of Dover', große, kreideweiße Blüten stehen auf gutverzweigten Stielen, V-VI, 80 cm, =
 - 'Crispette', große gewellte Blüten in einem angenehmen, weichen Örchideenrosa mit orangerotem Bart, feste Substanz, angenehmer Duft, reich und spät blühend, VI, 70 cm 5,00
 — 'Danube Wave', ideale, leuchtend blaue Sorte mit stahlblauem Bart, VI, 100 cm 5,00
 - "Firecracker", leuchtend rotbraune Plicata auf goldgelbem Grund mit orangefarbenem Bart, reicher Blüher, VI, 80 cm 5,00
 - 'Goldbeater', unter den goldgelben Sorten fiel diese durch Reich- blütigkeit und Leuchtkraft besonders auf, große, runde Blüten, feste Substanz, V, 80 cm

'Golden Sunshine', NEUEINFÜHRUNG, eine der besten reingelben Sorten, Blüten groß und schlank auf weitstehender Verzweigung,

'Große Zitrone', in leuchtendem Hellgelb mit weißem Spiegel, sehr

hervorragende Schnittsorte, sehr wetterfest, spät, VI, 90 cm 'Goldfackel', seit Jahren bewährt als gute goldgelbe Sorte, enorm blühwillig, V—VI, 100 cm, =

reichblühend, auffallend duftend, gut verzweigt, V, 70 cm 'Harbor Blue', außerordentlich feste Substanz und große, hellblaue, leicht gewellte Blüten zeichnen diese Iris aus, V-VI, 110 cm, = 6,00

4,00

5,00

6,00

Iris ge	ermanica 'Indiana Night', NEUEINFUHRUNG, dunkelviolette Sorten	M
N	wie diese sind noch selten und werden im Farbspiel unbedingt gebraucht, auffallend durch Blütenreichtum und halbhohen Wuchs, VI, 70 cm	4,00
•	'Irenka', NEUEINFÜHRUNG aus der ČSSR, schneeweiß mit kleinem, grüngelben Schlund, sehr reich und lange blühend, gesund und widerstandsfähig, auch für ungünstige Standorte geeignet, VI, 80 cm	6,00
	'Island', eine spätblühende Sorte vom Variegata-Typ, über samtig rotbraunen, gelbgerandeten Hängeblättern erhebt sich der goldgelbe Dom, VI, 100 cm, =	6,00
1	'June Sunlight', NEUEINFÜHRUNG, tief goldgelbe Spätsorte von fester Substanz, ansprechender Form und Verzweigung, hat eine fast unwahrscheinliche Farbintensität, VI, 90 cm	6,00
N	'Kytice', NEUEINFÜHRUNG, eine Plicata-Sorte aus der ČSSR, frischer Zweiklang zwischen blau und weiß, außergewöhnlich robust, wetterfest und blühwillig, VI, 100 cm	6,00
Ŵ	'Lavanesque', NEUEINFÜHRUNG, orchideenrosa, leicht gewellt, Bart goldgelb, angenehm duftend, Stiele schlank und drahtig, spätblühend, VI, 80 cm	6,00
	"Lela Dixon", auffallend reichblütige blau-weiße Plicata, sehr gesund und wüchsig, $\nabla - VI$, 90 cm	4,00
**	'Mairegen', NEUEINFÜHRUNG, Dom kanariengelb, Hängeblätter hellgelb, leicht gewellte Blütenform, liefert schon im Mai Schnittstiele von 1 m Länge! Sehr starkwüchsig, V, 110 cm	6,00
	'Midnight Blue', hat seidig schimmernde, veilchenblaue Blüten in eleganter Schwebeform, gut verzweigt, VI, $80~\rm cm$	6,00
	'Mystic Melody', ein heiterer Zweiklang zwischen Goldgelb und Weiß, der überall auffällt, Blüten groß und fest, duftend, Stiele gut ver- zweigt, Wuchs mittelstark, V, 80 cm	6,00
	'Ola Kala', eine der schönsten, späten, tiefgoldgelben Schwertlilien, sehr wetterfest, VI, 80 cm, $=$	5,00
	'Orelio', tiefbraune Frühsorte, bereichert das Sortiment um einen willkommenen Farbton, Blüten groß, elegant geformt, straffe, gut verzweigte Stiele, V, 80 cm	4,00
	'Pacemaker', in warmen, dunklem Rot, braun überhaucht mit goldgelbem Bart, V.—VI, 90 cm, $=$	6,00
	'Pequot', eine frühe, glühend kupferrote Sorte mit edler Schwebeform der Blüten, V $-$ VI, 70 cm, $=$	6,00
Û	'Quicksilver', NEUEINFÜHRUNG, kräftig hellblau mit metallischem Glanz, Schultern hellbraun geadert, angenehm duftend, starkwüchsig und gesund, V, 90 cm	5,00
	'Rajab', frühblühende Variegata-Sorte in kräftig abgesetztem Gelb-Rotbraun, hervorragende Schnitteignung, V $-$ VI, 80 cm	3,00
	'Rosenquarz', besonders starkwüchsige, reinrosafarbene Sorte mit großen Blüten und gut verzweigten Stielen, VI, 100 cm, =	6,00
	'Sable Night', dunkelviolett, fast schwarz, Bart bronze getönt, angenehm duftend, ∇ , 80 cm	6,00
	'Schneegöttin', ein starker Wachser mit großen, reinweißen Blüten und wundervollem Duft, V $-$ VI, 80 cm, $=$	3,00
N	'Schwarzer Samt', NEUEINFÜHRUNG, tief schwarzblau, Blüten gewellt und elegant schwebend, halbhoher Wuchs, VI, 70 cm	6,00
	'Seagull', Bart hellgelb, Blüten weiß, außerordentlich reich blühend, duftend und von hoher Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und Krankheiten, V, 80 cm	3,00
W	'Tall Chief', NEUEINFÜHRUNG, glühend rotbraun mit karminrotem Unterton, Blütenform gewellt, sehr feste Substanz — eine der besten rotbraunen Iris, V, 80 cm	6,00
	'Wabash', der blau-weiße Doppelklang dieser Sorte ist schon Jahrzehnte alt und noch immer unübertroffen. Dom weiß, Hängeblätter dunkelblau mit weißem Rand, VI, 100 cm, =	3,00
	'Zantha', frühe, leuchtend gelbe Sorte, Riesenblüten, in der Vase wunderbar, starkwüchsig und gesund, V, 90 cm	4,00
Iris ger	manica, Barbata-Media-Gruppe	
	'Findelkind', in leuchtendem Gelb schon ab Mitte Mai, an Reichblütig- keit unübertroffen, V, 50 cm, =	4,00



Iris-Barbata-Media 'Libellula'

Iris-Barbata-Elatior 'June Sunlight'







Iris-Barbata-Nana 'Green Spot'

Iris-Barbata-Elatior 'Schwarzer Samt'



Iris sibirica 'Caesar's Brother



Iris ochroleuca 'Gigantea'



Iris-Barbata-Elatior 'Rajah'

Iris-Barbata-Elatior 'Zantha'



	ermanica 'Black Hawk', samtig dunkelviolett, fast schwarz, Bart bronzefarben, bester Nachbar zu 'Findelkind' und 'Libellula', Wuchs stark, auch für ungünstige Standort geeignet, IV, 60 cm 'Kurier', die veilchenblauen Blüten sind erstaunlich groß, der Wuchs ist kompakt und stark, IV—V, 30 cm 'Libellula', das helle Lavendelblau ist ab Mitte Mai sehr willkommen, reichblühend und wüchsig, V, 40 cm 'Ruby Glow', leuchtend weinrote Frühiris mit samtigen Hängeblättern und goldgelbem Bart, V, 40 cm	M 5,00 4,00 4,00 4,00
Tris o	ermanica, Barbata-Nana-Gruppe	
_	'Blauer Pfeil', schmale Blüten in ungewöhnlicher Fülle und Leucht-	
	kraft, mittelblau, IV—V, 20 cm 'Blazon', dieser Iriszwerg bringt seine purpurvioletten Blüten schon	1,00
	im April, IV-V, 15 cm	1,00
	Bright White', NEUEINFÜHRUNG, schneeweiß mit glatten, gut	
W	geformten Blüten, sehr wetterbeständige Frühsorte, gesund und wüchsig, IV-V, 15 cm	1,00
	'Fairy Flax', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend hellblau, mit weißem	
W.	Bart und dunklem Fleck auf den Hängeblättern, mehrere Blüten je Stiel, lange blühend, IV—V, 20 cm	1,00
	'Green Spot', NEUEINFÜHRUNG, hat mittelgroße cremeweiße	
N	Blüten und auf den Hängeblättern einen grünen Fleck, der sich nach dem Schlund zu in gelbgrüne Adern auflöst, lange blühend, duftend,	
	IV-V, 25 cm	1,00
	'Hilmteich', mittelgroße, runde Blüten von leuchtendem Hellblau, Bart weiß, sehr wetterfest, starkwüchsig und gesund, IV-V, 25 cm	1,00
_	'Jerry Rubin', weinrote, überreich blühende Iris, als Farbnachbar un-	
	entbehrlich, IV-V, 25 cm 'Lilli White', beste frühe weiße, elegant gewellte Blüten, feste Sub-	1,00
	stanz, Hängeblätter fast waagerecht, lange Blütezeit, IV-V, 20 cm	1,00
	'Lutea', gelber Massenblüher, leistet im Steingarten, als Wegkante oder auf der Rabatte unersetzliche Dienste, IV-V, 25 cm	0,60
	'Nachtmahr', wie ein violettroter Teppich wirken die graziösen, in	
	großer Anzahl erscheinenden Blüten, IV-V, 25 cm, = 'Path of Gold', Steigerung des goldgelben Farbtons und der Blüten-	1,00
	größe, IV-V, 20 cm, =	1,00
•	'Ragusa', NEUEINFÜHRUNG, sehr früh, Dom mittelblau, Hänge- blätter violettblau, Bart weiß, nach Veilchen duftend, reichblühend	
N	und starkwüchsig, IV, 15 cm	1,00
	N: Aubrieta, Arabis, Iberis, Phlox subulata, Tulpen	
Weite	re Iris-Arten	
Iris	aphylla, frühblühende, wertvolle Wildiris in hellem Purpurviolett,	
ARAD	graziöser Aufbau, V, 30 cm	1,20
	N: Arabis, Iberis, Phlox subulata ochroleuca 'Gigantea', eine exquisite Iris, besonders für Einzelstellung	
	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf	
	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, $=$	2,00
_	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, $VI-VII$, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, =	2,00 1,20
_	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm. = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm. = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und er-	
₩	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, $VI-VII$, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, =	
Ŵ	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm	
®	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm	1,20
®	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica *Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wiesenris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben	1,20 1,50
®	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm	1,20 1,50
N	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der. Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, = versicolor 'Kermesina', in unserem Bemühen, die Palette der Iris-	1,20 1,50 1,20
®	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der. Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, =	1,20 1,50 1,20
®	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Cnesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, = versicolor 'Kermesina', in unserem Bemühen, die Palette der Irisarten zu erweitern, stellen wir erstmals eine Sorte vor, deren natürliche Eleganz bestechend ist, Blüten violettrot mit gelbem Fleck auf den Hängeblättern, verträgt sowohl Feuchtigkeit wie trockene Böden,	1,20 1,50 1,20 1,20
1	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wiesenris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, = versicolor 'Kermesina', in unserem Bemühen, die Palette der Irisarten zu erweitern, stellen wir erstmals eine Sorte vor, deren natürliche Eleganz bestechend ist, Blüten violettrot mit gelbem Fleek auf den	1,20 1,50 1,20
®	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsveller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, = versicolor 'Kermesina', in unserem Bemühen, die Palette der Irisarten zu erweitern, stellen wir erstmals eine Sorte vor, deren natürliche Eleganz bestechend ist, Blüten violettrot mit gelbem Fleck auf den Hängeblättern, verträgt sowohl Feuchtigkeit wie trockene Böden, VI—VII, 70 cm N: Deschampsia, Hemerocallis, Thalictrum, Tradescantia, Trollius	1,20 1,50 1,20 1,20
N Jasior	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der. Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, = versicolor 'Kermesina', in unserem Bemühen, die Palette der Irisarten zu erweitern, stellen wir erstmals eine Sorte vor, deren natürliche Eleganz bestechend ist, Blüten violettrot mit gelbem Fleck auf den Hängeblättern, verträgt sowohl Feuchtigkeit wie trockene Böden, VI—VII, 70 cm N: Deschampsia, Hemerocallis, Thalictrum, Tradescantia, Trollius et, Sandglöckchen, Campanulaceae ()	1,20 1,50 1,20 1,20
Jasion	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, = versicolor 'Kermesina', in unserem Bemühen, die Palette der Irisarten zu erweitern, stellen wir erstmals eine Sorte vor, deren natürliche Eleganz bestechend ist, Blüten violettrot mit gelbem Fleck auf den Hängeblättern, verträgt sowohl Feuchtigkeit wie trockene Böden, VI—VII, 70 cm N: Deschampsia, Hemerocallis, Thalictrum, Tradescantia, Trollius etc., Sandglöckchen, Campanulaceae O Neue, widerstandsfähige, sommerblühende Steingartenpflanze für trockene, sonnige Stellen, auch für Heidegärten geeignet.	1,20 1,50 1,20 1,20
Jasior	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, = versicolor 'Kermesina', in unserem Bemühen, die Palette der Irisarten zu erweitern, stellen wir erstmals eine Sorte vor, deren natürliche Eleganz bestechend ist, Blüten violettrot mit gelbem Fleck auf den Hängeblättern, verträgt sowohl Feuchtigkeit wie trockene Böden, VI—VII, 70 cm N: Deschampsia, Hemerocallis, Thalictrum, Tradescantia, Trollius ate, Sandglöckchen, Campanulaceae () Neue, widerstandsfähige, sommerblühende Steingartenpflanze für trockene, sonnige Stellen, auch für Heidegärten geeignet. perennis 'Blaulicht', NEUEINFÜHRUNG, über immergrünen Blatt-	1,20 1,50 1,20 1,20
Jasior	und Schnitt, trägt ihre elegant geformten, gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, VI—VII, 120 cm, = sibirica 'Blue Moon', Wieseniris, erinnert mit ihrer flachen Blütenform an die Japanische Prachtiris, violettblau, VI, 70 cm, = 'BS Libelle', NEUZÜCHTUNG 1979, durch Großblütigkeit und erweiterte Farbpalette zeichnet sich die neue Generation der Wieseniris-Züchtung aus. Zunächst bieten wir hier ein dunkles Blau in eleganter Schwebeform der Blüten, VI, 80 cm 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett auf langen, drahtigen Stielen, VI, 90 cm 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und eleganter Form, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, VI, 80 cm, = versicolor 'Kermesina', in unserem Bemühen, die Palette der Irisarten zu erweitern, stellen wir erstmals eine Sorte vor, deren natürliche Eleganz bestechend ist, Blüten violettrot mit gelbem Fleck auf den Hängeblättern, verträgt sowohl Feuchtigkeit wie trockene Böden, VI—VII, 70 cm N: Deschampsia, Hemerocallis, Thalictrum, Tradescantia, Trollius etc., Sandglöckchen, Campanulaceae O Neue, widerstandsfähige, sommerblühende Steingartenpflanze für trockene, sonnige Stellen, auch für Heidegärten geeignet.	1,20 1,50 1,20 1,20

Kiren	geshoma, Wachsglocke, Saxifragaceae	M
	Interessanter, wertvoller Herbstblüher für halbschattige Rabatten, in den Gärten noch ganz selten.	
-	palmata, aus Japan stammend, Blüten tiefgelb, wachsartig, nickend, an den Enden der Triebe, Blätter elegant geschnitten, IX—X, 60 cm N: Anemone japonica, Deschampsia, Hosta, Rodgersia	4,00
Kniph	ofia, Fackellilie, Liliaceae 🔿 🔾 📈	
_	Bekannte Prachtstaude, besonders geeignet für Rabatte und Schnitt. Frühjahrspflanzung und leichter Winterschutz sind empfehlenswert. uvaria 'Expreß', aus schilfartigen Blättern erheben sich die gelb-roten Blütenstände, VIII—VIII, 70 cm	1,00
17.11.	N: Avena, Delphinium, Heliopsis, Rudbeckia fulgida	
Kohir	auschia, Felsennelke, Cariophyllaceae () Zierliche, langeblühende Steingartenstaude, die wir nach langer Pause erstmals wieder anbieten.	
_	saxifraga 'Rosette', vollgefüllte, rosafarbene Sorte, unentbehrlich als sommerlicher Dauerblüher, VI $-$ IX, 20 cm	1,50
Lamiı	ım, Taubnessel, Labiatae () () \(\triangle \) Widerstandsfähige Bodendecker im Halbschatten und Schatten vielseitig einsetzbar. Laub besonders zierend.	
	galeohdolon 'Florentinum', Goldnessel, Blätter auffallend silbrig gezeichnet, Blüten goldgelb, schnellwachsend, immergrün, $V-VI$, 20 cm, \oplus , =	0,50
	N: Aruncus, Bergenia, Hosta, Lithospermum, Luzula, Waldsteinia maculatum 'Roseum', NEUEINFÜHRUNG, reinrosa blühende, wenig wuchernde Form, Dauerblüher über Monate, Blätter silbrigweiß	
30	gefleckt, V $-{\rm IX}, 20~{\rm cm}$ N: Aruncus, Bergenia, Hosta, Lithospermum, Luzula, Waldsteinia	0,80
Lathy	rus, Frühlingsplatterbse, Leguminosae ⊕ ⊕ △ △ Wichtiger Frühjahrsblüher für halbschattige Pflanzstellen im Steingarten und auf der Kleinstaudenrabatte.	
_	vernus 'Albo-Roseus', bildet niedrige, halbkuglige Büsche. Die rosa- weißen Schmetterlingsblüten geben dieser Staudenwicke eine heitere Note — ohne jedes Wuchern, VI—V, 30 cm, =	2,00
_	N: Epimedium, Primula, Pulmonaria, Waldsteinia	
Lavan	dula, Lavendel, Labiatae $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ \bigcirc \triangle Aromatisch duftende, graulaubige Zwergsträucher für Einfassungs-	
_	kanten oder sonnigen Steingartenstandort. angustifolia 'Hidcote Blue', wüchsige neue Sorte in reinem Blauviolett, wichtiger Sommerblüher für Steingarten und Rabatte, VII—VIII, 30 cm, \oplus , =	1,20
D	'Munstead', NEUEINFÜHRUNG, hervorragende Bienenweidenstaude, besonders starkwüchsig, eine dichte Decke bildend, leuchtendblau, sehr frosthart, VI—VIII, 40 cm N: Anaphalis, Carlina, Oenothera, Sedum, Thymus	1,20
Leonto	ppodium, Edelweiß, Compositae 🔘 🛆	
	Bekannte Hochgebirgsstaude, die im Garten ihre silbrige Blütenfarbe nur auf kalkhaltigen, nährstoffarmen Böden entwickelt, ist aber empfindlich gegen Trockenheit.	
_	palibinianum, Sibirisches Edelweiß, zeichnet sich durch besonders große, weiß filzige, gelb gesternte Blüten aus, VI—VII, 15 cm N: Campanula cochleariifolia, Gentiana clusii, Geranium dalmaticum	0,60
Liatris	, Prachtscharte, Compositae 🔾 🕡 🗘 🖂	
-	Horstpflanze mit grasartigen Blattschöpfen, die langen Blütenähren blühen von oben nach unten auf und eignen sich sehr gut zum Schnitt. spicata, reizende Wildstaude mit lilarosa Blütenähren an straffen	
	Stielen, besonders für Kleinstaudenrabatten und Heidegärten geeignet, VII—IX, 80 cm, = N: Aster amellus, Campanula carpatica, Festuca, Rudbeckia fulgida	0,80
Ligula	ria, Greiskraut, Compositae 🔿 🜓 🔾 💥 Prachtvolle Laubschmuckstauden, die im Hochsommer goldgelbe	
_	Blütenmassen tragen, entwickeln sich am besten an feuchten Stand- orten, am Wasser und auf großen Rabatten. dentata 'Sommergold', hat leuchtendgelbe Schalenblüten auf mäßig	
	hohen Stielen, Blattbusch eine dichte, geschlossene, sattgrüne Kuppel bildend, wertvoll für kleine Gärten, VII—VIII, 80 cm, \oplus , = x hessei, Kerzenligularie, hohe gelbe Blütentürme erheben sich über	2,00
	üppigen Blattsockeln, eine prachtvolle Erscneinung für Solitärstellung und Großstaudenpflanzungen, VII—VIII, 170 cm, ⊕, = x palmatiloba, Palmblattligularie, Blüten groß, goldgelb, aufrecht,	2,00
	R parmathola, Falmonavingularia, Juttern group, goingens, autrents, schon ab Juni, hohe Schnitteignung, VI—VII, 150 cm, ⊕, = N: Aconitum, Hemerocallis, Iris sibirica, Lythrum, Spartina, Tradescantien	2,00



Lythrum, Weiderich, Lythraceae () () Aufrechte, buschige Staude für feuchte Standorte, verträgt aber auch normalen Gartenboden, wertvoller Langeblüher.

Schmetterlingsmagnet wirken, VI—VIII, 120 cm, = N: Aconitum, Hemerocallis, Iris sibirica, Ligularia, Tradescantia

0,80

56



1	
Lupinus-Polyphyllus-Hybride 'Mein Schloß'	
Macleaya, Federmohn, Papaveraceae ○ ① Dekorative Großstaude für Einzelstellung und große Rabatten, neigt zum Wuchern.	M
 cordata 'Korallenfeder', exotisch wirkende Pflanze mit olivgrünen, schön geschnittenen Blättern und gelblich-rosa Blütenrispen, VII-VIII, 250 cm, = N: Helianthus salicifolius, Miscanthus japonicus, außerdem für Solitärstellung 	1,20
Monarda, Indianernessel, Labiatae ○ ① ☆ Monatelang blühende Sommerstaude, bringt den wertvollen roten Farbton in Rabatten und Sträuße, die Blätter duften aromatisch. — Hybride 'Croftway Pink', große, reinrosa Blütenstände, sehr reich	
und lange blühend, VII.—IX, 120 cm — "Präriebrand', schönste, tieflachsrote Sorte, unentbehrliche Rabatten-	0,60
staude, VII—IX, 120 cm, =	1,50
 - "Schneewittchen", wüchsige, spät und lange blühende weiße Sorte, hat schlanke, stark verzweigte Stiele, VII—IX, 100 cm N: Aconitum, Avena, Calamagrostis, Cimicifuga, Helenium, Ligularia, Lilium, Rudbeckia 	1,00

Myosotis, Vergißmeinnicht, Boraginaceae \bigcirc \bigcirc \bigcirc \triangle Das Staudenvergißmeinnicht blüht monatelang, ist jedoch nur an

scorpioides 'Thüringen', Sumpfvergißmeinnicht, hat über frischgrünem Laub auffallende, dunkelblaue Blüten, V—IX, 30 cm N: Caltha, Geum, Lysimachia, Primula 0,60



Lychnis chalcedonica



Oenothera tetragona 'BS Goldschale'

 x faassenii, die Blauminze ist eine unverwüstliche graugrün belaubte, silberblau blühende Kleinstaude, V—IX, 30 cm, ⊕, =
 N: Alyssum argenteum, Coreopsis verticillate, Dianthus, Oenothera, Sedum

0,50

0,80

2,00

Oenothera, Nachtkerze, Onagraceae 🔾 🔾 Dauer- und Massenblüher für sonnige Steingärten und Rabatten, ge-

deihen in jedem guten Gartenboden.

missouriensis, Missouri-Nachtkerze, flachwachsend mit 10 cm breiten, zitronengelben Schalenblüten, verträgt sonnigste Lagen, treibt spät

aus, VI—IX, 20 cm, ⊕, △, =

tetragona 'BS Goldschale', NEUZÜCHTUNG 1977, ein enormer

Wachser, absolut standfest, sogar als niedrige Sommerhecke verwendbar, klargelb, lange blühend, VI—VIII, 80 cm

-- fruticesa 'Yellow River', bringt auf halbhohem Stielgerüst monatelang kanariengelbe Schalenblüten, VI—VIII, 40 cm, = 1,50 N: Campanula carpatica, Lychnis chalcedonica, Nepeta, Salvia



Opuntia rhodantha



Opuntia phaeacantha

Omphalodes, Gedenkemein, Boraginaceae ○ ① ○ △ Wertvolle, eine dichte Bodendecke bildende Kleinstaude für frischen	M
Boden und halbschattigen Standort. — verna 'Grandiflora', ausläufertreibendes Waldvergißmeinnicht mit großen, leuchtend blauen Blüten, eine unersetzliche Farbe im Frühlingsgarten, III−V, 15 cm, ⊕, = N: Bergenia, Dicentra eximia, Epimedium, Primula, Waldsteinia	
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○○ △ Winterharte Vertreter der nordamerikanischen Flora, verlangen einen vollsonnigen, stark austrocknenden Platz und sandigen, durchlässigen Boden, sowie Schutz vor Winternässe — Liebhaberpflanzen.	
Sortimentsangebot	
5 Freilandkakteen, absolut winterhart und sonnenhungrig	15,00
Opuntia fragilis, Walzenkaktus, Glieder 3 bis 5 cm lang, rund, stark be- stachelt, Blüten gelb, VI—VII, 10 cm phaeacantha, braunstachliger Feigenkaktus, niederliegend mit läng-	3,00
lich-runden Gliedern, Blüten seidig glänzend, gelb, VI—VII, 15 cm — var. charlestonense, robuster, auffallend bestachelter Camanchen-	3,00
Feigenkaktus, gelb mit rotem Schlund, VI—VII, 15 cm	3,00
blüht heligelb, VI—VII, 15 cm	3,00
 rhodantha, graugrüne Glieder und rosarote Blüten, VI—VII, 15 cm N: Festuca cinerea, Sedum, Sempervivum, Yucca 	
Paeonia, Pfingstrose, Ranunculaceae 🔾 💥 Pfingstrosen gehören zum Grundgerüst eines Staudengartens. Wir freuen uns, nach mehrjähriger Pause wieder ein ausgewähltes Sorti- ment anbieten zu können.	
Für optimales Gedeihen ist ein sonniger Standort auf nährstoff- reichem Boden notwendig. Hervorragend zum Schnitt geeignet.	*
Sortimentsangebot	
3 Paeonia-Lactiflora-Hybriden, große Blüten in mehreren Farben, für Schnitt geeignet.	10,00
Paeonia-Lactiflora-Hybriden	4.00
 Distinction, seltene, frischrosa Sorte, vollgefüllt, VI, 80 cm Festiva Maxima, altbewährt und unverwüstlich, weiß mit roter 	4,00
Mitte, gefüllt, V—VI, 80 cm, =	4,00
 - 'Hellachs', eine vor Jahren in Bornim aufgefundene Sorte, wunder- voll geformte, hellachsfarbene Blüten, gefüllt, VI, 90 cm 	5,00
 - "Ingenieur Doriat", bildet blutrote große Blütenbälle, gefüllt, VI, 70 cm 	4,00
- 'Marie Lemoine', in zartem Elfenbeinrosa, vollgefüllt, spät, VI, 90 cm	
— "Whileyi major", altbekannte, schneeweiße, einfachblühende Sorte, Blüten sehr groß, V—VI, 70 cm	3,00
N: Chrysanthemum maximum, Delphinium, Hemerocallis, Iris, Lupinen	0,00



Papaver orientale 'BS Rotlicht'	
Papaver, Mohn, Papaveraceae OO X Kräftiger Farbträger des Frühsommergartens, nach der Blüte tritt eine Vegetationsruhe ein, während der die Pflanzstelle durch Spätsommer- und Herbstblüher verdeckt werden kann. Wichtig ist ein sonniger Standort auf tiefgründigem Boden.	
orientale 'BS Rotlicht', NEUZÜCHTUNG 1977, als erste aus einer Gruppe neuer, standfester und großblütiger Mohnsorten bieten wir diese hier an, leuchtend blutrot mit dunklem Schlundfleck, VI—VII, 80 cm,	
 - "Großmogul", ist ein leuchtend scharlachroter Staudenmohn, dessen Blütenschalen eine beherrschende Rolle auf der Rabatte spielen, VI—VII, 80 cm 	1,50
 "Rosenpokal", in edlem, verträglichem Lachsrosa, starkwüchsig und reichblühend, VI-VII, 80 cm, = N: Chrysanthemum maximum, Delphinium, Erigeron, Lupinus, Salvia 	2,00
Peltiphyllum, Schildsteinbrech, Saxifragaceae ○ ① Schr dekorativer Frühjahrsblüher, liebt feuchten Boden, geeignet für Rabatte, Beckenrand und Ufer. — peltatum, diese Rätselstaude treibt im Frühjahr rosa Blütendolden auf 40 cm hohen Stielen, bevor sie mit den mächtigen schildförmigen Blättern nachrückt, IV — V, 60 cm N: Hosta, Ligularia, Lythrum, Miscanthus	
Phlomis, Filzkraut, Labiatae () Ausdauernder Sommerblüher für freie, sonnige Lage. Die Fruchtstände schmücken bis in den Winter. — samia, silbergraue Blätter bilden eine dichte Bodendecke, darüber	

 samia, silbergraue Blätter bilden eine dichte Bodendecke, darüber stehen in dicken Quirlen die goldgelben Lippenblüten, VI-VII, 80 cm
 N: Avena, Centranthus, Geranium, Stipa, Veronica

2,00

Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae 🔾 🛪

So wie die Polsterphloxe den Grundton des Steingartenflors im April bilden, gehören die hohen Phloxsorten zum unentbehrlichen Bestandteil der Staudenrabatten im Juli und August.

Durch die intensive Arbeit unserer Zuchtstation ist es möglich geworden, das Sortiment durch weitere, qualitativ hochwertige Neuzüchtungen zu ergänzen.

Der Gartenwert der Phloxe wird durch ihre Farbe, ihren Duft und ihre Schnitteignung repräsentiert. Sie lieben einen sonnigen Standort und durchlässigen, nicht zu trockenen, leicht sauren Boden.



Phlox-Paniculata-Hybride 'BS Juliglut'

Phlox-Paniculata-Hybriden-Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn ab Mitte Juli		
'BS Juliglut'	leuchtend rot	80
'Eva Foerster'	lachsrosa	80
'Karminvorläufer'	karminrot	100
'Prospero'	hellila	80
'Schneeferner'	weiß	120
Blühbeginn Ende Juli		
'BS Feuerpyramide'	orangerot	80.
'BS Roselin'	lachsrosa	80
'BS Sommerglut'	karminrot	90
'Düsterlohe'	dunkelviolett	120
'Euphorion'	weiß mit rotem	
	Auge	80
'Landhochzeit'	rosa, rotes Auge	100
'Monte Cristallo'	weiß	150
'Silberlachs'	silberlachs	80
'Starfire'	tiefrot	100
Blühbeginn Anfang August		
'Bornimer Nachsommer'	rosa	120
'BS Redivivus'	lachskarmin	70
'BS Schaumkrone'	weiß, rotes Auge	100
'BS Spätlicht'	lachsorange	80
'Lachsjuwel'	lachsrosa	80


	'Monte Cristallo'	weiß	150	
	'Silberlachs'	silberlachs	80	
	'Starfire'	tiefrot	100	
Blübb	beginn Anfang August			
	'Bornimer Nachsommer'	rosa	120	
	'BS Redivivus'	lachskarmin	70	
	'BS Schaumkrone'	weiß, rotes Auge	100	
	'BS Spätlicht'	lachsorange	80	
	'Lachsjuwel'	lachsrosa	80	
Sorti	mentsangebot			
10 Fla	ammenblumen (Phlox) bringen ein kräft	iges Farbspiel für vi	ele Som-	
	merwochen	-8		8,00
Dilan	-Paniculata-Hybriden			
	'Bornimer Nachsommer', wüchsige Spät	conto ron lovobtondo	m viro moo	
	rosa Farbe, großblütig, regenfest, VIII		r, warm-	1,50
	'BS Feuerpyramide', NEUZÜCHTUM		enchtend	1,00
3	orangerote Phlox hat große pyramidale			
W	VII—VIII, 100 cm, =	Diatomounido, mingo	Diamona	2,00
	'BS Juliglut', NEUZÜCHTUNG 1975	alihandaa Dat iat hia	n monoiné	2,00
1	mit straffem Wuchs und guter Gesundh			
	schatten verträgt, VII—VIII, 80 cm	oit, oillo boi to, ule au	on mano-	2,00
	9.		1 11	2,00
4	'BS Redivivus', NEUZÜCHTUNG 197			
	Lachskarmin mit breiten Dolden, komp	paki wachsend, Gold	medallle	0.00
	iga Erfurt 1974, 70 cm, =			2,00



Phlox-Paniculata-Hybride 'BS Schaumkrone'




Phlox-Paniculata-Hybride 'BS Roselin'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Lachsjuwel'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Schneeferner





Phlox-Paniculata-Hybride 'BS Roselin', NEUZÜCHTUNG 1979, Blüter	
über 40 mm Durchmesser, in warmem Lachsrosa mit heller Mitte	
erste Sorte einer neuen großblütigen, farbintensiven Gruppe VII—VIII, 80 cm	2,50
'BS Schaumkrone', NEUZÜCHTUNG 1975, riesige Blütenkuppeln in	
reinem Weiß mit klar abgesetztem roten Auge, verträgt Halbschatten	
VIII—IX, 100 cm, =	2,00
— "BS Sommerglut', NEUZÜCHTUNG 1979, ein Langeblüher, karmin rot, nicht verblassend, Blütenstände breitpyramidal, verträgt Halb	
schatten, VIII—IX, 90 cm	2,50
'BS Spätlicht', NEUZÜCHTUNG 1978, unter den neuen Sorten is	
dieser Phlox ein Wunder an Lebenskraft, Ausdauer und Wüchsigkeit	
Blüten mittelgroß, lachsorange mit karminrotem Schein, im Ab	
blühen heller werdend, sehr spät und lange blühend, sehr gesund VIII—IX, 80 cm	2,50
- "Düsterlohe", ist in seinem kraftvollen dunkelvioletten Farbton ein	
erwünschter Gegenspieler für die hellen Phloxfarben, dazu äußerst	
wüchsig und robust, VII—VIII, 120 cm, =	2,00
 'Euphorion', stämmiger weißer Phlox, tiefrot geäugt, bringt eine sommerlich heitere Note in die Farbklänge, VII-VIII, 80 cm 	2,00
- 'Eva Foerster', überall bewährte, niedrige Sorte in leuchtendem	
Lachsrosa mit hellem Auge, VII—VIII, 80 cm	1,00
'Karminvorläufer', eine echte Vorläufersorte, die schon Anfang Jul	
ihre karminroten Blütenkuppeln entfaltet, unentbehrlicher Tenor unter den Frühphloxen, VII, 100 cm	
- 'Lachsjuwel', hat sehr große Einzelblüten, die warme, lachsrosa	2,00
Farbe fällt auf, VIII-IX, 80 cm, =	2,00
'Landhochzeit', frischrosa Blütendolden mit rotem Auge, eine Stan-	
dardsorte, die auch auf schweren, kalkhaltigen Böden gedeiht,	
VII-VIII, 100 cm, ⊕, = - 'Monte Cristallo', ein großdoldiger, weißer Riese, dessen gesunde	1,20
Belaubung bis zum Boden herabreicht und auch nach der Blüte noch	
grün bleibt, VII—VIII, 150 cm	2,00
'Prospero', unter den hellila Phloxen der beste, früh und von erstaun-	
licher Blütengröße, VII—VIII, 80 cm	2,00
'Schneeferner', weiße Universalsorte, blüht wochenlang, wird von	
Regen und Unwetter nicht beeindruckt, VII—VIII, 120 cm, = - 'Silberlachs', Riesendolden aus warmem Rosa, das hellila überhaucht	1,50
ist, eine seltene Farbe, VII—VIII, 80 cm	2,00
- 'Starfire', in leuchtendem, tiefem Rot blüht diese Sorte als Blickfang	
zwischen anderen Farben, das kupferrote Laub ist eine wirkungsvolle	
Ergänzung, VII—VIII, 100 cm, =	2,00
N: Campanula persicifolia, Chrysanthemum maximum, Echinops, Helenium, Heliopsis, Rudbeckia	
motoritum, monopolo, mudoconia	



Potenti	illa aurea 'Goldklumpen'	
Polste	erphloxe 🛆	1
Phlox	subulata 'Leuchtstern', ein farbkräftiger, rosablühender, wüchsiger Polsterbildner, unentbehrlich im Frühjahrsgarten, IV—V, 10 cm	0,8
10 cm, =	'Maischnee', weißer Gegenspieler zur vorhergehenden Sorte, IV-V, 10 cm, = 'Temiscaming', leuchtendroter Frühlingsphlox, bildet dichte Polster,	0,8
	IV—V, 10 cm N: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Iberis, Iris-Barbata-Nana	1,0
Pleior	ne, Tibetorchidee, Orchidaceae ① Sehr seltene Gartenorchidee, die sauren Boden und intensive Pflege braucht. pogonioides (P. limprichtii), entfaltet große lilarosa Blüten an kurzen Stielen, überwintert durch Bulben im Freien unter leichter	6,0
Physo	stegia, Etagen-Erika, Labiatae 🔿 🕽 💥 Graziöse, mittelhohe Rabattenstaude, deren Blüten sich beliebig am Stengel drehen lassen, wertvoll für Schnitt.	
	virginiana 'Summersnow', schneeweiße Blütenähren in großer Menge schmücken diese Gelenkblume, VII—IX, 80 cm, = 'Summerspire', reichblühende, rosarote Sorte, VII—IX, 100 cm N: Aconitum, Panicum, Rudbeckia fulgida, Salvia, Veronica	1,20
Phyto.	lacca, Kermesbeere, Phytolaccaceae Eine seltene, überall Aufsehen erregende Schattenstaude, Schmuckwert haben nur die Fruchtstände, die Beeren sind ungenießbar. americana, halbhohe, sparrig wachsende Staude mit unauffälligen Blüten und schwarzroten Fruchtkolben, VIII—X, 120 cm N: Cimicifuga, Deschampsia, Ligularia, Polygonatum	1,50
Platyc	Ausgezeichnete, langeblühende Rabatten- und Steingartenstaude für sonnige und halbschattige Lage, verlangt kräftigen Boden. grandiflorum 'Apoyama', niedrige Sorte mit besonders großen, tiefblauen Blüten, für kleine Gärten geeignet, VII—VIII, 30 cm, = N: Coreopsis, Festuca, Lilium, Oenothera	1,50
Polem	onium, Himmelsleiter, Polemoniaceae ○ ○ ○ △ Ein heiter wirkender Frühjahrsblüher für Blumenzwiebel- und Primelecken, Rabatten und Steingärten. reptans 'BS Frühlingshimmel', NEUZÜCHTUNG 1977, ein neuer Stern am Frühlingsstaudenhimmel! Niedrige, halbkuglige Büsche sind wochenlang über und über mit him blauen Blüten bedeckt. III—V, 30 cm N: Blumenzwiebeln, Alyssum, Arabis, Aubrieta, Iberis, Iris-Barbata- Nana, Sesleria	mel- 1,50





Primula-Juliae-Hybride 'Schneeriesin'


Physostegia virginiana 'Summerspire'

_		
Polyg	onatum, Salomonsiegel, Liliaceae 🜓 🗑	м
	Sehr dekorative, seltene Schattenstaude für humosen Standort.	
-	commutatum (P. giganteum), ähnelt einem Riesenmaiglöckehen, grünlich-weiße Blüttenglocken hängen unter dachförmigen Blättern an bogigen Trieben, V—VI, 100 cm, = N: Aconitum, Bergenia, Cimicifuga, Deschampsia, Dryopteris	1,50
Polyg	onum, Knöterich, Polygonaceae 🔘 🕦	
	Anspruchsloser Bodendecker, der sich rasch ausbreitet, auch für Halbschatten geeignet, Dauerblüher, Unkrautunterdrücker.	
_	affine, Scheckenknöterich, bildet einen glänzend-grünen Blätterrasen, der vom Sommer bis zum Herbst von weiß-roten Blütenähren belebt wird, VI $-$ X, 30 cm, $=$ N: Nur für robuste Nachbarn, Campanula persicifolia, Deschampsia, Hemerocallis, Pennisetum, Gehölze	0,60
Poten	tilla, Fingerkraut, Rosaceae 🔾 🗘 🛆	
	Kleinstauden für sonnige Stellen von Rabatte und Steingarten, lieben einen trockenen, warmen Standort.	
_	aurea 'Goldklumpen', die Fülle der goldgelben Blüten war Anlaß für den Namen dieser Bornimer Sorte, im Sommer schmücken die sattgrünen, fünfgeteilten Blätter, $V-VI$, $10~cm$,	1,20
_	fragiformis, Arabeskenfingerkraut, hat die größten Blüten, goldgelb, Blätter silbrig behaart, $VI-VII$, 20 cm	0,80
-	nepalensis 'Roxana', ein lachsorangefarbener Dauerblüher mit kirschrotem Auge, ${ m VI-IX},40~{ m cm}$	0,60
	verna 'Nana', goldgelbes Frühlingsfingerkraut, ein wichtiger Teppichbildner und kraftvoller Massenblüher auch für den Steingarten, IV-V, 5 cm N: Campanula, Centaurea incana, Salvia, Sedum, Veronica	1,20

Primula, Primel, Primulaceae 🕦 🌑 🛆 🔾

Primel gehören in jeden Vorfrühlingsgarten. Ihr Flor beginnt bereits Anfang März und reicht bei einigen Arten bis in den Sommer hinein. Sie lieben Halbschatten und sind empfindlich gegen Trockenheit. Ein humoser, frischer Boden sagt ihnen am meisten zu.

- denticulata 'Alba', Himalaja-Ballprimel, fällt durch das strahlende Weiß der kugelförmig angeordneten Blüten überall auf, wertvolle Steingartenpflanze, III—IV, 30 cm
 0,80
 - 'Grandiflora', Kugelprimel, wie vorige, jedoch in hellblauen bis lila Farbtönen, III-IV, 30 cm
 0,80



Primula denticulata 'Alba'



Primula-Juliae-Hybr. 'BS Purpurriese'



Primula vulgaris 'Grandiflora Riesen Selekta' gelb



Primula vulgaris 'Grandiflora Riesen Selekta'

rimu	la-Elatior-Hybride 'Erfurter Riesen', hohe Doldenprimel, großblütige Mischung vieler leuchtender Farben, wichtig auch für bunte Früh-	M
	jahrssträuße, VI-V, 20 cm, =	0,70
-	japonica, Etagenprimel, eine interessante, im Frühsommer blühende Art, karminrot mit gelbem Auge, VI, 50 cm	0,80
	Juliae-Hybride 'BS Purpurriese', NEUZUCHTUNG 1979, purpurroter, großblütiger Partner zu "Schneeriesin', $IV-V$, $10~\rm cm$	1,50
	'Ilona', NEUEINFÜHRUNG, endlich ein helles, leuchtendes Gelb mit orangefarbener Mitte unter den frühen Teppichprimeln, dazu starkwüchsig und gesund, III—IV, 10 cm	1,00
3	'Jenufa', NEUEINFÜHRUNG, auffallend karminrote, späte Sorte mit gestielten Blüten, von großer Farbwirkung, IV—V, 15 cm	1,20
	'Sylvia', NEUEINFÜHRUNG, ein neuartiges Karmesinrosa mit gelbem Auge fesselt sofort den Blick beim Betrachten dieser Sorte, wüchsig und gesund, V, 10 cm	1,00
_	'Ostergruß', ganz niedrige, frühe Teppichprimel mit einer Fülle purpurvioletter Blüten, so daß fast kein Laub mehr zu sehen ist, III—IV, 10 cm. ==	0,50
_	'Schneeriesin', reinweiße, riesenblütige Teppichprimel, IV-V, 10 cm,=	0,80
-1	x pubescens 'Gigantea', Aurikel, dauerhafte Gartenprimel mit großen, duftenden Blüten in vielen Pastellfarben, verträgt Sonne und Kalk, IVV, 20 cm	0,80
-	rosea 'Gigas', Rosenprimel, ein Aprilschlager an humosen, feuchten Standorten, die Leuchtkraft der hellkarminroten Farbe ist unübertroffen, IV, 10 cm, X	1,00
	vulgaris 'Grandiflora Riesen Selekta', bunte, großblütige Kissenprimeln, unentbehrliche Farbnachbarn für viele frühe Blumenzwiebelgewächse, III—IV, 10 cm,	
_	'Blaue Farbtöne'	0,80
	'Gelbe Farbtöne'	0,80
-	'Rote Farbtöne'	0,80
-	'Weiß'	0,80
	'Prachtmischung' N: je nach Blütezeit Kleinblumenzwiebeln, Bergenia, Cyclamen coum, Dicentra, Helleborus, Luzula, Omphalodes, Phyllitis, Pulmona- ria, Savifara, umbrosa	0,50

Prunella, Braunelle, Labiatae ○ ① ○ △

ria, Saxifraga umbrosa

Dichte Matten bildende, anspruchslose Kleinstaude mit langer Blütezeit, geeignet für Steingärten, Einfassungen und Flächenbepflanzung.



Pulsatilla vulgaris 'Rubra'



	Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturr	n.
Prun	ella incisa 'Rubra', karminroter, Trockenheit vertragender Dauerblüher mit tief eingeschnittenen Blättern, VII $-$ IX, 20 cm, \oplus , $=$ N: Anaphalis, Anthemis nobilis, Campanula carpatica, Veronica incana	M 0,80
Pulm	onaria, Lungenkraut, Boraginaceae (†) (†) 🗘 🛆 Im zeitigen Frühjahr blühende Halbschattenstaude zur Verwendung unter Gehölzen und auf Rabatten.	
-	angustifolia 'Azurea', leuchtend enzianblaues Lungenkraut, im Sommer mit großen, lanzettlichen Blättern, III—V, 30 cm, \oplus , =	0,60
-	rubra, blüht ziegelrot als eine der ersten Schattenstauden des Jahres, Blätter groß, hellgrün, III—V, 30 cm, \oplus , = N: Bergenia, Doronicum, Epimedium, Helleborus, Primula, Waldsteinia	0,80
Pulsa	tilla, Kuhschelle, Ranunculaceae () () \triangle Bekannte Kuckucksanemone der sonnigen, trockenen und kalkhaltigen Heidewiesen.	
-	slavica, erhebt ihre weißfilzigen Knospen schon im März und entfaltet daraus große violette Schalenblüten, $\Pi\Pi-\Pi V$, 25 cm	1,50
-	vulgaris 'Rubra', echte rote Kuhschelle, variiert von Hellkarmin bis Purpurrot, fällt in jedem Garten durch den Kontrast der Blütenfarbe zur silbrigen Behaarung der Blütenblätter auf, III—IV, 25 cm N: Arabis, Aubrieta, Carex montana, Festuca einerea, Phlox subulata, Primula	2,00
Rodge	ersia, Schaublatt, Saxifragaceae ① ① ① Auffallende dekorative Blattschmuckstaude für Schattenstellen, auch als Solitär.	
П	aesculifolia, nach längerer Pause bieten wir wieder die wertvolle Kastanienblatt-Rodgersie an. Blätter groß, im Austrieb bronzefarben, Blüten cremeweiß — eine der schönsten Arten, VI—VII, 80 cm N: Astilben, Cimicifuga, Farne, Rhododendron	3,00
Rudb	eckia, Sonnenhut, Compositae O S K Halbhohe und hohe sehr wirkungsvolle Rabatten- und Schnittstau- den, gedeihen in jedem Gartenboden.	
_	fulgida var. deamii, die in dichter Fülle wochenlang erscheinenden goldgelben, schwarzgesternten Blütenmassen dieses Sonnenhutes kennzeichnen ihn als einen der wichtigsten Frühherbstblüher, VIII $-X$, 80 cm, \oplus , $=$	1,00

vIII—A, 80 cm, ⊕, = var. sullivantii 'Goldsturm', bringt bis zu 12 cm große goldgelbe Blüten mit braunschwarzer Mitte in ungeahnter Fülle, im Spätsommer unentbehrlich, nicht für den Schnitt geeignet, VII—IX, 60 cm, = laciniata 'Goldbrunnen', Blüten groß, gefüllt, in hellem Goldgelb, standfeste Sorte, braucht frischen Boden, VIII—X, 80 cm, =

1,20



Rudbeckia nitida 'Herbsisonne'	2
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne', goldgelbe Fallschirmrudbeckia, beherrscht	м
im Spätsommer alle hohe Staudenpflanzungen, VIII—X, 200 cm, ⊕, =	1,00
 - 'Juligold', blüht drei Wochen früher als 'Herbstsonne', die Blüten ähneln einem aufgespannten Fallschirm, VII-IX, 200 cm, ⊕ 	1,50
 purpurea, siehe unter Echinacea purpurea N: Anemone hupehensis, Aster amellus, Delphinium (2. Blüte), Helenium, Molinia altissima, Panicum, Salvia x superba 	
Salvia, Salbei, Labiatae () () × Sonne und Trockenheit vertragende, lange blühende Sommerstauden für Rabatte, Stein- und Heidegarten, kalkliebend, anspruchslos. — pratensis var. haematodes 'Mittsommer', NEUEINFÜHRUNG, wertvollste Form des Wiesensalbei, bildet über niedrigen Blattrosetten hohe, reichverzweigte Stiele mit lavendelblauen Blütenmassen, VI—VIII, 90 cm	2,00
- x superba 'Mainacht', schon in der zweiten Maihälfte beginnt der tief-	-,
violette Flor dieser Bornimer Salbei, nach Rückschnitt remontieren die Pflanzen bis in den Herbst, $V-IX$, 40 cm, \oplus ,	2,00
 - 'Rügen', eine der wichtigsten Rabattenstauden, leuchtend violettblau mit rötlichen Hüllblättern, VI—IX, 50 cm, ⊕, = N: Achillea filipendulina, Avena, Coreopsis, Oenothera, Phlox, Rudbeckia fulgida 	1,20
Saponaria, Seifenkraut, Caryophyllaceae () \(\triangle \) Polsterstaude für den Steingarten in freier, sonniger Lage, wertvoll, weil im Sommer blühend, kalkliebend.	
 ocymoides, Teppichseifenkraut, bildet ein üppiges Polster, das mit karminroten Blüten überschüttet ist, V-VII, 15 cm N: Campanula portenschlagiana, Festuca, Helianthemum, Silene maritima, Veronica prostrata 	0,50
Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae ○ ① ● Außerordentlich vielgestaltige Kleinstaudengattung, bevorzugt für	
Steingartenverwendung. Die meist immergrünen Rosetten der Saxifragen haben auch ohne Blüten einen hohen Schmuckwert. Die Boden- und Lichtansprüche sind sehr unterschiedlich und werden, soweit nötig, bei den einzelnen Arten genannt.	
 Arendsii-Hybriden, immergrüne Moossteinbreche für schattige, nicht zu trockene Standorte. Die zierlichen Blattrosetten schmücken sich im Mai mit großen, lang gestielten Blüten in leuchtenden Farben. "Farbenteppich", leuchtendrot, IV-V, 20 cm "Schneeteppich", großblütig, reinweiß, IV-V, 20 cm N: Epimedium, Luzula nivea, Muscari, Omphalodes, Primula-Juliae- 	1,00 1,00 0,60
Hybriden	



Saxif	raga aizoon, immergrüner Silberrosetten-Steinbrech, weißblühend, sehr widerstandsfähig, V $-$ VI, 10 cm	0,6
	x apiculata, der bewährte Frühaufsteher unter den Polstersteinbrechen, blüht schon im März in hellgelber Fülle, III—IV, 10 cm	0,8
-	crustata, kalkliebend, blaugrüne, silbern überzogene schmale Blättchen, wünscht volle Sonne und mageren Boden, Blüten cremeweiß, $V-VI$, 20 cm	0,6
-	lingulata var. lantoscana 'Superba', Silberrosetten-Steinbrech, bringt schneeyeiße Blütenrispen über ornamentalen, silbern bekrusteten Rosetten, echte Fugenpflanzen, VI—VII, 30 cm	1,0
_	muscoides 'Findling', bedeckt sein dunkelgrünes, im Winter rot gefärbtes Polster im Mai mit einem dichten Toppich weißer Blüten, verträgt auch Schatten, V, 10 cm N: Blumenzwiebeln, Campanula cochleariifolia, Cyclamen, Gentiana, Primula x pubescens	1,0
_	umbrosa 'Aureopunctata', Porzellanblümchen, überzieht schattige Standorte mit einem dichten, dunkelgrünen, gelbgepunkteten Teppich fester Rosetten, über denen wie ein rosafarbener Schleier die Blüten schweben, kalkliebend, $V-VI$, 30 cm, \oplus , $=$	0,8
	'Elliot's Varietăt', wächst kompakt, hat dunkelgrüne Rosetten und blüht rosarot auf rötlichen Stengeln, wertvoll für Einfassungen und schattige Grabstellen, V—VI, 25 cm, \oplus , = N: Campanula, Festuca scoparia, Heuchera, Primula, Viola odorata, Waldsteinia	0,8
Scabio	osa, Skabiose, Dipsacaceae O O X Ausgezeichnete, monatelang blühende Schnitt- und Rabatten- stauden, lieben volle Sonne und Kalkboden.	
ŵ	caucasica 'BS Blausiegel', NEUZÜCHTUNG 1977, eine gradstielige, standfeste Schnittsorte von hoher Produktivität, blüht monatelang leuchtend lavendelblau, VI—IX, 70 cm	2,0
	'Lavendelblaue Riesen', große, hellavendelblaue Blüten an festen Stielen, willig remontierend, $VI-IX$, 80 cm	1,5
	'Miss Willmett', liefert den ganzen Sommer hindurch herrliche weiße Schnittblumen, VI—IX, 80 cm N: Achillea ptarmica, Avena, Centranthus ruber, Coreopsis, Eryngium, Gypsophila, Rudbeckia fulgida	1,5
Sedun	a, Fetthenne, Crassulaceae () () \triangle Diese vielgestaltige Gattung spielt ihre größte Rolle im Steingarten, als Lieferant für Fugenpflanzen und Bodendecker, ferner für Einfassungen sowie Grabbepflanzungen. Viele Sedum vertragen dürrste Pflanzplätze.	



	album 'Murale'	
Sedun	n aizoon var. middendorfianum, Amur-Sedum, ein bräunlich-grünes, zierliches Teppichsedum, reizvoll durch den langen, gelben Flor und die braunroten Früchtchen, VII—VIII, 20 cm, =	0,80
-	album 'Coral Carpet', Korallenmoossedum, ausgesprochen flach wachsender Bodendecker, bildet dichte Teppiche, die weiß blühen und vom Herbst bis zum Frühsommer eine bronzerote Färbung annehmen, VI—VII, ⊕	0,6
	'Murale', bronzelaubiges Schleiersedum mit rosa Blütenflor, als Bo-	0,0
_	dendecker über Blumenzwiebeln geeignet, VI—VII, 10 cm, ⊕ cauticolum, Septembersedum, ein wertvoller Frühherbstblüher, dessen bläuliche Blätter und karminrote Blüten in jedem Steingarten	0,6
	auffallen, VIII—IX, 10 cm	0,8
	'Robustum', doppelt so groß wie die Stammart, die blaugrün belaubten Triebe enden in großen karminroten Blütendolden, im spätsommerlichen Steingarten unentbehrlich, $VIII-IX$, 20 cm, \oplus , =	1,0
_	floriferum, hat leuchtend gelbe Blüten und goldbraune, zierende Fruchtstände über dunkelgrünem Laub, das sich im Herbst rot färbt, VI−VIII, 15 cm, ⊕	0,8
-	hybridum 'Immergrünchen', Schatten und Sonne vertragendes, immergrünes "Mongolensedum", behält sein Laub auch im Winterhalbjahr, während die S. spurium-Sorten kahl werden, besonders für großflächige Pflanzungen und als Rasenersatz geeignet, gelbblühend, $VI-VIII$, $10 \text{ cm}, \oplus, =$	0,6
-	sieboldii, Oktobersedum, hübsche, blaugraue Art mit rosa Blüten in ballförmigen Dolden, X, $10~{\rm cm}$	0,8
-	spectabile 'Septemberglut', eine Verbesserung der "Fetten Henne" mit großen, breitgewölbten Dolden in leuchtendem Purpurrot, wertvoll als niedrige Rabattenstaude, VIII—IX, 30 cm	1,2
-	spurium 'Purpurteppich', Kupferteppichsedum, überzieht große und kleine Flächen mit dem Purpurrot seiner Blätter, das von dem leuch-	0.6
	tenden Rot der Blüten noch verstärkt wird, VII—VIII, \oplus , = telephium "Herbstfreude", eine Glanznummer der Gattung Sedum: Auf kraftvollen Stengeln werden die schirmartigen Dolden getragen, anfangs rosa, später über Karminrot in Braunrot übergehend, sie wirken noch in Rauhreif und erstem Schnee. Diese Pflanze ist aus dem Herbstgarten nicht wegzudenken, IX—X, 50 cm, \oplus , = N: je nach Blütezeit Acaena, Allium moly, Carex montana, Eryngium,	1,0

Sempervivum, Steinwurz, Crassulaceae ○○△ Sempervivum sind Durst- und Hungerkünstler ersten Ranges, gedeihen in kleinen Ritzen der Trockenmauer, im Steingarten, als Einfassung und Grab-bepflanzung. Sie verlangen volle Sonne. Nasse Pflanzstellen sagen ihnen





Sedum floriferum

Sedum spurium 'Purpurteppich'



Sedum telephium 'Herbstfreude'





Sempervivum-Sortiment	
nicht zu. Alle Arten blühen im Juli/August an 10—20 cm hohen Stielen. Ihr Schmuckwert liegt in den ornamentalen, farbigen Blattrosetten	
Sortimentsangebot 10 Sempervivum, ornamentale Blattrosetten in vielen Farben	M 8,00
Für unser Sempervivum-Sortiment erhielten wir auf der iga Erfurt 1974 und 1977 je eine Goldmedaille.	
Sempervivum arachnoideum 'Hookeri', Rotmoos-Steinwurz, hat funkelnd grüne zierliche Rosetten, die tiefrot ausgelegt sind, blüht auffallend rosenrot, kalkfliehend — var. tomentosum, Spinnweb-Steinwurz, die olivfarbenen Rosetten	0,80
sind dicht silberweiß besponnen, wertvollste kleinrosettige Art, blüht glühend karminrot, ⊕ — Hybride 'Beta', Rosetten mittelgroß, tief braunrot, etwas behaart,	0,80
Blüten rosa, ⊕ — "Gamma', Rosetten mittelgroß, thei braumtot, etwas behaart, Blüten rosa, ⊕ — "Gamma', Rosetten mittelgroß bis groß, dunkelrot mit grünen Spit-	0,80
zen, Blüten dunkelrosa, ⊕ — "Rubin', zeigt die beste Rotfärbung aller bisher bekannten Sorten,	0,80
Rosetten mittelgroß, Blüten lachsrosa, ⊕	0,80
 — 'Silberkarneol', Rosetten mittelgroß, grün, nach der Mitte zu braun- rot, behaart, Blüten rosa, ⊕ 	0,80



Stachys olympica "Silberteppich"



Sempervivum-Hybride 'Rubin'



Sempervivum-Hybride 'Silberkarneol'

Semj	pervivum-Hybride 'Topas', Rosetten mittelgroß, kräftig rotbraun mit violettem Schein, Blüten dunkelrosa, ⊕	M 0,80
	- 'Triste', große, tief rotbraune Kupfersteinwurz, Blüten kräftig rosa, \oplus	0,80
_	tectorum 'Glaucum', hat große, kraftvolle violettrote Rosetten, im Sommer olivgrün, hohe rote Blütenstände, zweifellos die robusteste Form, \oplus	1,00
-	verlotii, sehr dekorative Steinwurz, mittelgroß, grün, bläulich überlaufen mit scharf abgesetzten roten Spitzen, rosablühend, ⊕ N: Campanula, Geranium dalmaticum, Heliosperma, Saxifraga, Sedum, Veronica prostrata	1,00
Silen	e, Leimkraut, Caryophyllaceae \bigcirc \triangle Polsterbildende Kleinstaude, wertvoll durch die sommerliche Blütezeit maritima 'Weißkehlchen', ein Langeblüher mit weißen, gefüllten Ballonglöckchen über silbergrauen Polstern, VI—VIII, 15 cm, = N: Campanula carpatica, Saxifraga, Sedum, Festuca, Begleitpflanze zu Blumenzwiebeln	1,00
Stach	rys, Ziest, Labiatae 🔘 🛆 Bodendecker für vollsonnige, trockene Standorte.	
_	olympica 'Silberteppich', der silbrige Blatteppich dieser neuen Sorte bleibt ganzjährig ungestört erhalten, da keine Blüten gebildet wer- den, hervorragend für Flächenpflanzungen geeignet, 15 cm N: Coreopsis verticillata, Eryngium, Festuca, Geranium grandiflorum, Sedum, Veronica	0,80
Thali	ctrum, Wiesenraute, Ranunculaceae () (1) (5) Blattschmuck- und Blütenstauden für vielseitige Verwendung auf Rabatten.	
_	aquilegifolium, Amstelraute, blüht lilarosa an fedrigen Rispen und hat ein dekoratives, akeleiähnliches Laub, liebt etwas Feuchtigkeit, $V-VI$, 120 cm, =	0,60
	'Kumulus', eine weißblühende Form mit filigranhaft gegliederten Blütenbällen. Das blaugrüne Laub behält auch nach der Blüte seinen Zierwert, V—VI, 120 cm N: Deschampsia, Geranium grandiflorum, Hemerocallis, Iris sibirica,	1,20
Гhуm	Lythrum, Trollius us, Thymian, Labiatae OO O A Bodendecker für sonnige warme Lagen an trockenen und mageren Stellen.	
-	serpyllum 'Coccineus', der bekannte karminrosa blühende Thymus, ist im Heidegarten nicht zu entbehren, immergrün, $VI-VIII$, 5 cm N: Achillea umbellata, Anaphalis, Armeria, Carlina, Dianthus, Erica, Eryngium, Festuca, Sedum	0,40





2,50

Tradescantia-Andersoniana-Hybride 'Rosi'

Tiarella cordifolia

Tiarella, Schaumkerze, Saxifragaceae © Schattenbodendecker, Blätter im Winter braunrot gefärbt, überzieht selbst ungünstige Pflanzplätze mit seiner Blatt- und Blütenfülle, nur gegen längere Trockenheit etwas empfindlich. cordifolia, Ranken-Schaumkerze, der Wert dieser Pflanze kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, zur Blütezeit mit cremeweißen Blütenkerzen schaumartig überdeckt, IV−V, 20 cm, ⊕, ≡ N: Carex morrowii 'Variegata', Dicentra, Epimedium, Luzula, Poly-	M 0,60
gonatum, Rhododendron	
Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinaceae ○ ① ○ ○ Dauerblüher für sommerliche Rabatten und Uferbepflanzung, Blätter grasartig, gedeihen auf trockenen, wie auf feuchten Böden.	
 Andersoniana-Hybride 'Bärbel', weithin leuchtendes Hellblau und große Blüten zeichnen diese Sorte aus, VI—X, 40 cm 	1,50
- 'Blue Stone', kommt in seiner leuchtenden Farbe dem Enzianblau am	
nächsten, VI—X, 50 cm 'BS Eva', NEUZÜCHTUNG 1975, löst die Sorte 'Gisela' ab durch verbesserte Wuchsleistung und erstaunliche Größe der weißen Blüten, VI—X, 60 cm	1,50
- 'BS Marianne', NEUZÜCHTUNG 1979, als vorläufig letzte neue Sorte bringen wir mit dieser ein tiefes Violett in die Farbpalette. Die Farbe ist so intensiv, daß sogar die Stiele und Blätter dunkler sind als	2,00
bei anderen Sorten, VI—X, 50 cm — "Karin", eine kompakt wachsende, leuchtend karminrote Dreimaster-	2,00
blume, hervorragender Dauerblüher, VI-X, 50 cm	1,50
 - "Rosi", das einheitliche Rosa dieser Sorte ist sehr willkommen, sie ist großblütig und wüchsig, VI—X, 50 cm 	1,50
 - "Zwanenburg Blue", die dunkelblauen Blüten ergänzen wirkungsvoll das Farbsortiment, VI-X, 50 cm N: Chrysanthemum maximum, Coreopsis grandiflora, Hemerocallis, Iris sibirica, Lythrum 	1,50
Trollius, Trollblume, Ranunculaceae 🔿 🜓 🌑 💥	
Reichblühende Frühsommerstauden für Rabatte, Uferbepflanzung und Schnitt, verlangen frischbleibenden, nährkräftigen Boden.	
 Hybride 'Lemon Queen', bildet geschlossene, zitronengelbe Ballblüten von erstaunlicher Größe, V—VI, 70 cm 	2,50

'Meteor', Blütenbälle groß, dunkelorangegelb, sehr zahlreich und re-

Ornamentale Großstaude für Einzelstellung oder Hintergrundpflanzung von Rabatten und Heidegärten, liebt durchlässige, sandige

montierend, V—VI, 80 cm N: Brunnera, Dicentra, Iris sibirica, Thalictrum

Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae

Böden.

Verba	scum pyramidatum, Pyramiden-Königskerze, langjährig ausdauernd übertrifft sie alle anderen Königskerzen an Lebenskraft und Zierwert. Die gelben, verzweigten Blütenkerzen strahlen über Monate hinweg, VI—IX, 180 cm,	M 1,20
	N: Echinops, Eryngium, Phlox, Salvia, Veronica longifolia	
Veron	ica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ ○ △ Ehrenpreise sind vielgestaltige Sommerblüher ohne besondere Boden- ansprüche, für Steingärten und Rabatten in sonniger Lage.	
-	incana "Argentea", Silberblatt-Veronika, beliebte silbergraufilzige Sorte mit schmalen, dunkelblauen Blütenständen, wertvoller Polsterbildner für Stein- und Heidegärten in voller Sonne, liebt lockeren, sandigen Boden, VI—VII, 30 cm, \oplus , =	0,80
•	longifolia 'Blaubart', NEUEINFÜHRUNG, wird ihrem Namen voll gerecht, niedrig, kompakt und mit tiefblauen Blütenkerzen überdeckt, VII $-$ IX, 50 cm	1,50
14	"Blaubündel", hohe Kerzen-Veronika, deren dunkellila Blütenähren in Bündeln stehen, vorzügliche Rabattenstaude, VII—IX, 60 cm	1,50
	"Schneeriesin", weißer Partner zur vorher genannten, Blütenähren schmal, graziös, aber dennoch straff, VII—IX, 80 cm	1,50
-	prostrata (V. rupestris), Maiteppich-Veronika, unentbehrliche Polsterstaude für Steingärten in sonniger, trockener Lage, Blüten tiefblau, $V-VII$, $10~\rm cm$	0,80
-	'Alba', frühe, weiße Sorte, im Mai völlig mit Blüten überdeckt, $V-VI$, $10~\rm cm$	1,20
	'Rosea', starkwüchsig, in sauberem Rosa, willkommene Ergänzung zu anderen Farben, V $-$ VI, $10~{\rm cm},=$	1,20
_ 1	spicata 'BS Spitzentraum', NEUZÜCHTUNG 1977, nach langjährigem Bemühen um eine neue, wüchsige Steingarten-Veronika stellen wir diese Sorte vor: Über einem niedrigen Blattbusch stehen senkrecht enorm lange, hellblaue Blütenkerzen, wochenlang blühend und stand-	,
	fest, VI—VIII, 50 cm	1,50
_	teucrium 'Knallblau', tief enzianblaue Büschel-Veronika, fällt durch besondere Leuchtkraft und Reichblütigkeit auf, V $-$ VI, 30 cm, $\oplus,=$ N: je nach Wuchshöhe Achillea filipendulina, Achillea umbellata, Campanula carpatica, Chrysanthemum maximum, Coreopsis verticillata, Monarda, Potentilla, Sedum	1,00
Vinca,	Immergrün, Apocynaceae ♠ ♠ △ Widerstandsfähiger, dauerhafter Bodendecker für schattige Stellen, breitet sich rasch aus, Unkrautunterdrücker, stellt keine besonderen Ansprüche.	
-	minor, bekannt und beliebt als Bodenbegrüner an schwierigen Schattenstellen, Blätter ganzjährig dunkelgrün, Blüten groß, blau, $IV-V$, 15 cm, \oplus	0,80
	'Bowles Varietät', nach längerer Pause bringen wir wieder diese besonders großblütige, farbintensive und sich nicht so rasch ausbrei-	0.00
	tende Sorte, IV−V, 15 cm, ⊕ N: Bergenia, Dryopteris, Polygonatum, Viola cdorata 'Albiflora', Waldsteinia	0,80
Viola,	Veilchen, Violaceae	
	pflanzen. Sie lieben humushaltigen, nicht zu trockenen Boden. labradorica 'Atropurpurea', eine neue Variante des Themas "Veilchen". Blätter purpurviolett überlaufen, dazu porzellanblaue Blüten,	
_	bildet einen dichten Teppich an schattigen Stellen, IV—V, 15 cm odorata 'Albiflora', seltene weiße Form des Duftveilchens, für Gehölz-	1,00
	unterpflanzungen und sonstige Schattenplätze, zur Blütezeit eine auffallende Erscheinung, III—IV, $10~{\rm cm}$, $=$	0,60
	'Charlotte', das berühmte blauviolette Duftveilchen, im Herbst remontierend, Schnittwert, III—IV, 10 cm, = N: Carex morrowii, Epimedium, Polygonatum, Primula, Pulmonaria, Waldsteinia	0,40
_	papilionacea 'Immaculata', Pfingstveilchen, blüht später und mit größeren Blüten als das Duftveilchen, reinweiß, ${\rm IV-V}$, 20 cm	1,00
Walds	teinia, Golderdbeere, Rosaceae ① ① Frühblühende, immergrüne Schattenstauden, die auch viel Trockenheit vertragen.	
-	geoides, goldgelb blühender Frühlingsbote, sehr widerstandsfähig und anspruchslos, bildet runde Büsche ohne Ausläufer, IV $-$ V, \oplus , =	0,60





Yucca filamentosa

Yucca filamentosa 'Schellenbaum'

Waldsteinia ternata, gelbblühender, wintergrüner, flachwachsender Teppichbildner für Schattenlagen, breitet sich rasch aus, IV-V, 10 cm, = N: Ajuga, Bergenia, Carex morrowii, Deschampsia, Omphalodes, Pulmonaria, Vinca

M 0,60

Yucca, Palmlilie, Agavaceae 🔘 💥

In jahrzehntelanger Züchtungsarbeit entstanden in unserem Betrieb aus dieser prächtigen Solitärpflanze Sorten, in denen jeweils besondere Eigenschaften festgehalten wurden. Das Bemühen unserer Züchter fand durch eine Goldmedaille für Yucca auf der iga Erfurt 1974 sowie durch ein Diplom 1977 für die Sorte 'BS Eisbär' verdiente Anerkennung.

Palmlilien verlangen einen vollsonnigen Standort und kalkhaltigen, durchlässigen Boden. Die Blüte setzt meist erst einige Jahre nach der Pflanzung ein. Im Schatten kommen Yucca nicht zur Blüte. Verwendung als imposante Solitärstaude.

filamentosa, Blätter schmal, etwas überhängend, blaugrün, in großen Rosetten zusammenstehend, die rispenartigen Blütenstände sind dicht mit cremeweißen Glockenblüten besetzt, VII—VIII, 180 cm,
 ⊕, =

3,50

⊕, = ab

"BS Eisbär', NEUZÜCHTUNG 1977, erstmalig eine Sorte, die schon als junge Pflanze blüht, Blütenstand schlank, graziös, Blüten weiß, oft schon Anfang Juli, VII—VIII, 150 cm ab

7,00

- 'Fontäne', wird nur halbhoch, mit langzipfligen, gelblich-weißen Glockenblüten, Blätter breit, blaugrün, VII-VIII, 120 cm, = ab
 - 'Schellenbaum', hat riesige Blütenstände mit milchweißen, rund-

5,00

glockigen Einzelblüten, Schaft rotbraun, Blätter blaugrün, leicht überhängend, VII—VIII, 180 cm, ⊕, = ab

— 'Schneetanne', die eremegelben, breiten Glockenblüten fallen sofort auf, die Blätter sind starr nach oben gerichtet, am Rande befasert, bleueren VIII, VIII den med eine gerichtet, am Rande befasert,

5,00

auf, die Blätter sind starr nach oben gerichtet, am Rande befasert, blaugrau, VII—VIII, 160 cm, ⊕, = ab N: Solitärstaude, die mit Polsterstauden unterpflanzt werden kann, dazu andre Trockenpflanzen, wie Avena, Eryngium, Festuca, Opuntia, Stipa.

5,00

Agapanthus, Blaulilie, Liliaceae (

Nicht winterharte, sehr dekorative Kübelpflanze.

umbellatus, leuchtendblaue Blütendolden von Mitte Juli bis September, Blätter dunkelgrün, ebenfalls dekorativ, Überwinterung frostfrei in einem hellen Keller oder Treppenhaus, VII—IX, 80 cm ab



Staudeng

Staudengräser werden in immer größerem Umfange in die Gestaltung von Klein-, Siedler- und Hausgärten, aber auch in öffentliche Staudenpflanzungen einbezogen. Die Eleganz ihres Halmwurfs, die Schönheit der Blütenstände und die oft überraschende Verfärbung im Herbst sind Gründe der zunehmenden Beliebtheit von Staudengräsern.

Dazu kommt, daß die meisten Arten anspruchslos an Boden und Pflege sind und, sofern diese geringen Ansprüche beachtet werden, jahrelang ausdauern.

Es ist eine langjährige Tradition unseres Betriebes, immer wieder durch neue Staudengräser das Sortiment zu bereichern. Wir freuen uns, auch in diesem Katalog durch Neuzüchtungen und Neueinführungen zur Steigerung der Gartengräserfreude beitragen zu können.

Gräser werden in lockerer Folge in die Staudenrabatte und in den Heidegarten eingegliedert. Kleine Formen gehören in den Steingarten. Auch Wegeinfassungen und Kanten sind geeignete Pflanzplätze. Einige Arten gedeihen noch in tiefem Schatten, andere an trockenen, vollsonnigen Stellen, wieder andre lieben einen feuchten Boden, so daß sie wertvolle Uferpflanzen sind, kurzum, Gräser sind im Garten universell verwendbar.

Schließlich haben sie auch Bedeutung als Schnittblumenlieferanten, besonders für Trockensträuße.

Alle mittelhohen und hohen Gräser werden erst im Frühjahr zurückgeschnitten. Herbstrückschnitt kann Überwinterungsschäden nach sich ziehen, die zum Verlust der Pflanzen führen.

An Stelle der Benachbarungsvorschläge werden in den nachstehenden Beschreibungen der Arten und Sorten unter V (= Verwendung) Hinweise für die Anwendung des jeweiligen Grases gegeben.

Sortimentsangebot

5 Staudengräser für sonnigen Standort, graziöse, halbhohe und hohe Büsche M mit elegantem Halmwurf 8,00 10 Kleingräser, reizvolle Nachbarn vieler Steingartenstauden 8,00

Avena sempervirens 'Pendula', Blaustrahlhafer, ist das schönste der großen Blaugräser, ohne alles Wuchern, die schmalen, blaugrünen Blätter stehen starr aufrecht, die Blütenhalme sind graziös übergebogen, VI-VII, 60 cm, $\bigcirc\bigcirc$, \oplus , = 1,00 V: Solitärgras für Pflanzungen mit Heidecharakter, Kleinstaudenrabatten und vor Koniferen.

Bouteloua olygostachya, Haarschotengras, wirkt zierlich, graziös, hat flache, seitlich abgespreizte, bräunliche Ähren, wertvoll zum Schnitt, VII-IX, 40 cm, \bigcirc , \triangle 1,00

V: Liebt Sonne und verträgt Trockenheit, für Stein- und Heidegärten.






Pestuca scoparia

Deschampsia caespitosa 'BS Goldschleier'

Cortaderia selloana





Miscanthus japonicus



Miscanthus sinensis 'Silberfeder'



Molinia altissima

Briza	media, Zittergras, eine schöne Gräsergestalt mit herzförmigen Blüten, beliebt für Trockensträuße, $V-VII$, 40 cm, $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \triangle$ \lor : Anspruchslos, für sonnige bis halbschattige Staudenrabatten.	M 0,60
Calam	agrostis acutiflora 'Stricta', Gartenreitgras, bildet steile, hohe Büsche, die nicht wuchern. Die gelben Ähren bleiben monatelang erhalten und schmücken die Staude bis tief in den Winter hinein. im Frühjahr als eines der ersten Gräser frischgrün austreibend, VII—XII, 150 cm, ○ ♠ , = V: Wertvolles Hintergrundgras für Staudenrabatten, besonders schön im Gegenlicht, auch für hohe Wegeinfassungen geeignet, völlig anspruchslos.	1,00
Carex	grayi, Morgensternsegge, erhielt ihren Namen wegen der phantastischen, morgensternähnlichen Fruchtstände, fast wintergrün, VI—VII, 60 cm, \bigcirc \bigcirc \bigcirc , $=$ V: Äußerst widerstandsfähiges Gras für halbschattige Rabatten und Pflanzungen an Gehölzrändern.	0,80
-	montana, Bergsegge, bildet im Sommer hellgrüne, niedrige Blattschöpfe, die sich im Herbst kupferbraun färben, blüht schon im zeitigen Frühjahr mit gelb-braunen Blüten, III—IV, 20 cm, \bigcirc \mathbb{Q} , \bigcirc V: Unentbehrliche Begleitpflanze für Frühjahrsblüher auf Rabatten, in Steingärten, sogar in Mauerfugen, wird nie lästig.	1,20
_	morrowii 'Variegata', immergrüne Japansegge, hat schmale, leicht überhängende, dunkelgrüne Blätter mit weißem Rand, ebenfalls Frühblüher, Goldmedaille iga Erfurt 1975, V $-$ VI, 40 cm, $\mathbb{O} \oplus \oplus =$ V: Horstgras für Schattenpfianzungen an nicht zu trockenen Standorten, auch für Flächenpflanzungen geeignet.	1,50
•	muskingumensis, Palmwedelsegge, Triebe aufrecht, hellgrün, ringsum beblättert, erinnern an einen Miniaturpalmwedel, Blüten rotbraun, $\forall \text{II}-\text{VIII}$, 60 cm, \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc V: Widerstandsfähiges Horstgras für Rabatten, auch am Wasser verwendbar.	1,50
_	ornithopoda 'Variegata', Vogelfußsegge, ein zierliches, weißbuntes Horstgras, liebenswerter Nachbar vieler Steingartenstauden, V, 15 cm, \bigcirc \mathbb{O} , \triangle V: Nicht wuchernd, für nicht zu trockenen Boden.	1,50
Cortad	eria selloana, Pampasgras, ein imposantes Großgras mit riesigen, silberweißen Blütenwedeln und einem graziös überhängenden Blattschopf. Es verlangt volle Sonne, einen nahrhaften, humosen Boden, im Sommer reichlich Feuchtigkeit, im Winter dagegen Schutz vor Nässe. Im September erscheinen die großen Blütenwedel, die bis zu 2 m hoch werden. Vor Eintritt stärkerer Fröste, ab Mitte November, wird der Blattschopf im oberen Drittel zusammengebunden, die Pflanze mit Fichtenreisig oder ähnlichem Material locker überdeckt und allseitig 40 bis 50 cm hoch mit trockenem Laub eingeschüttet. Die Reisigschicht schafft einen Luftraum zwischen den Grashalmen und dem Laub, der für gutes Überwintern ausschlaggebend ist. Eine	¥-
•	zweite Reisigschicht hindert das Laub am Wegfliegen. Zum Schutz gegen Winternässe kann obenauf ein Stück Folie oder Dachpappe gelegt werden. Der Rückschnitt des Halmbusches erfolgt erst im Frühjahr. IX—X, 200 cm, ○, =, ⋈ Wir versenden Pampasgras nur von April bis Juni und bitten, dies bei Ihrer Bestellung zu berücksichtigen. V: Solitärstellung am Rasen, Wasserbecken, Sitzplatz oder Hauseingang.	7,00
Descha	ampsia caespitosa 'BS Goldschleier', NEUZÜCHTUNG 1979, unser Bemühen um Veredlung der Rasenschmiele unterstreicht die Bedeutung dieses Grases für universelle Verwendung. Blütenähren hellbraun, überhängend, im Herbst wochenlang goldgelb gefärbt, schleierartig, VI—IX, 90 cm, O , +	1,50
Ŵ	'BS Goldtau', NEUZÜCHTUNG 1979, ein straff wachsender hellgrüner Zwerg, bei freiem Stand fast halbkugelig, intensive gelbe Herbstfärbung, VI $-$ IX, 50 cm, \bigcirc \bigcirc \bigcirc , \oplus , \triangle	1,50
	'Tardiflora', straffe, prachtvoll gebaute Rasenschmiele mit hellgrünen Blütenähren, besonders früh austreibend, bildet feste, elegant überhängende Horste, VI—VIII, 80 cm, $\bigcirc \bigcirc \bigcirc , \oplus, =$ V: Für Naturgarten und Rabatte, verträgt volle Sonne und Schatten, Schmuckwirkung bis zum Herbst.	1,00

Factor	ca amethystina, der Regenbogenschwingel, gehört zu den Blaugräsern,	M
restu	ist aber mit bunten Halmen durchflochten. Die feinblättrigen Schöpfe behalten ihre Farbe ganzjährig, Blütenährchen dunkelviolett,	0,80
	V—VI, 30 cm, ○○, ⊕, △ V: Schmuckgras für Heide- und Steingarten, völlig anspruchslos, Trockenheit vertragend.	0,50
-	cinerea, der bekannte Blauschwingel, ist zeitweilig von prachtvollem hellem Silbergrau, wächst in geschlossenen, halbkugeligen Horsten, VI—VII, 20 cm, $\bigcirc\bigcirc$, \oplus , $=$ \triangle V: Kleingras für universelle Verwendung an sonnigen, trockenen Standorten, im Stein- und Heidegarten, zur Flächenbepfianzung und	0,60
	als Kante.	
Ŵ	'Silberreiher', NEUEINFÜHRUNG, das blaueste der kleinen Blaugräser, silbern überhaucht, auch im Winter die Farbe behaltend, $VI-VII$, 20 cm, $\bigcirc\bigcirc$, \oplus , \triangle V : wie Festuca einerea	1,00
	ovina 'Blauglut', NEUEINFÜHRUNG, der große Blauschwingel in einer Neuauflage, die alle tiefblauen Farbtöne anderer Schwingel- sorten übertrifft, ganzjährig durchgefärbt, Goldmedaille iga Erfurt	
	1977, VI—VII, 25 cm, \bigcirc , \oplus , \triangle V: Für Natur- und Heidegärten als Horstgras, auch in Gruppen anwendbar.	1,00
-	scoparia, Bärenfellschwingel, dieser kraftvolle, hellgrüne Gräserpelz wird von einer Fülle gelber Blüten geschmückt und überzieht große Flächen mit einem dichten Polster, VI.—VII, $10~\mathrm{cm}$, $\bigcirc\bigcirc$, =, \triangle V: Hervorragendes Polstergras für absonnige Stellen im Stein- und Heidegarten sowie an Trockenmauern und Steinen.	0,80
_	tenuifolia, tiefgrüner Feinhaarschwingel von besonders zartem Aufbau, hat von allen Schwingeln die schönste Blüte, VI—VII, 10 cm, $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$, =, \triangle	0,60
_	V: Horstgras zur Benachbarung mit zierlichen Kleinstauden wie Geranium dalmaticum, Sempervivum-Hybriden, Veronica prostrata. vallesiaca 'Glaucantha', Zwergblauschwingel, ein schwachwüchsiger Gräserzwerg mit ähnlich guten Eigenschaften wie Festuca einerea,	
	jedoch nur halb so hoch, 10 cm, ○○, =, △ V: Zur Gliederung kleiner Pflanzflächen im Steingarten.	1,00
Glyce	ria aquatica 'Variegata', die gelb-weiß gestreiften Blätter des bunten	
	Schwadengrases sind willkommene Nachbarn für viele halbhohe Stauden. Es ist das schönste und eleganteste Bandgras, wuchert we- nig, liebt feuchten Boden, wächst aber auch auf trockenen Stand-	0,80
	orten, VII—VIII, 50 cm, O V: Für Rabatten und Uferbepflanzung.	0,00
Luzul	a nivea, immergrüne Schneemarbel, fällt unter allen anderen Gräsern	
	durch den schneeweißen, doldigen Blütenstand auf, Blätter am Rend silbern behaart, VI−VIII, 40 cm, ○ ♠ ♠, ⇒, ⋈ V: Wertvolle Rabatten- und Schnittstaude, die auch Schatten und	1,20
-	Baumdruck verträgt, ohne besondere Bodenansprüche. pilosa, Zwergmarbel, ein nicht lästig werdender Begleiter vieler zarter Schattenpflanzen und Frühjahrsblüher, immergrüne, am Rande bestatt. Ditter kraup Blätze M. V. V. 100 m. 6.	1,20
-	haarte Blätter, braune Blüten, $VI-V$, 10 cm, $\bigoplus \bigoplus$, \triangle sylvatica 'Marginata', in glatten, geschlossenen Horsten wachsend ist die Silberrandmarbel die gartenwürdigste aller Waldmarbeln, Blätter immergrün mit silbrigen Streifen, Blütenstände braun, $V-VI$,	1,20
	with the shorigen Strenen, Blutenscande Braun, V-VI, 30 cm, D ⊕, = V: Schattengras für nicht zu trockenen Standort, zusammen mit	1,20
W.	Bergenia, Epimedium, Primula, Waldsteinia.	
Misca	nthus japonicus, das Riesen-China-Schilf, ist das größte bekannte Gartengras, es wuchert nicht, blüht nicht, baut seine hohen Halm- büsche jährlich neu auf, liefert beim Frühjahrsrückschnitt hübsche Bambusstangen und verträgt Sonne, Halbschatten, Trockenheit und	
	feuchten Boden, 300 cm, O D, ⊕, = V: Für Solitärstellung am Rasen, Wasserbecken, Rabattenende oder -hintergrund.	3,00
-	sacchariflorus 'Robustus', Silberfahnengras, die hohen, silberweißen Blütenfahnen sind ein begehrter Garten -und Vasenschmuck, sie zieren die Pflanze monatelang — im Herbst hellbraune Blattfärbung,	
	bildet Ausläufer, IX—XII, 200 cm, OO, =, X V: Starker Ausbreitungsdrang, blüht am besten am Ende der Ausläufer, verträgt auch leichte, trockene Böden.	0,80
	'Sommerfeder', ein handliches Silberfahnengras für kleine Gärten, wuchert nicht so stark, wird nicht so hoch, liefert aber schon ab August den begehrten Vasenschmuck und beginnt bereits im Sep-	9 90
	tember mit der Herbstfärbung, VIII—IX, 120 cm, ○○, ※ V: Für Rabatten zu Sommer- und Frühherbstblühern, auch als Solitär im Georghicht am schönsten	2,20





Stipa capillata

tit Stipa pennáta		
Miscanthus sinensis 'Gracillimus', Eulaliagras, hat schmale, überhäng	rende	7
Halme, bildet aber stattliche Büsche, braune Herbstfärbung, auc		_
Winter von hohem Schmuckwert, X-XI, 150 cm, \bigcirc , = V: Solitärgras und Blickfang für Großstaudenrabatten.		3,00
'Silberfeder', ein Chinaschilf von hohem Gartenwert, im Herbs		
scheinen silbrige, fächerförmige Blütenstände, die bis in den W		
hinein allem Wetterunbill trotzen, nicht wuchernd, IX-180 cm, OO, =	XII,	3,0
V: Besonders schön in Gegenlichtpflanzung, vor Gehölzen und	d als	-,-
Rabattenhintergrund, wünscht durchlässigen, sandigen Boden. — "Strictus", das bekannte Stachelschweingras bieten wir nach n	aabu	
jähriger Pause erstmals wieder an. Die straffstehenden Blätter h		
gelbe Querstreifen, IX—XI, 150 cm, ○		3,00
V: Solitärgras in flachwachsenden Stauden und für Rabatten, dunklem Hintergrund.	vor	
Molinia altissima, mit seinen hohen Blütenhalmbüschen und der	gold-	
braunen Herbstfärbung ist das Riesenpfeifengras ein echter Ga	rten-	0.04
gräserschatz geworden, VIII—IX, 180 cm, 〇, = V: Begleitgras von Iris germanica, auch für Rabatten, Heidegë	irten	2,00
und Solitärstellung.		
 coerulea 'Variegata', buntes Zwergpfeifengras, treibt spät aus, be aber bis zum Herbst die Schönheit seiner gelb-grünen Blä 		
VIII-X, 40 cm, \bigcirc \bigcirc , =	tter,	1,20
V: Wichtiger und niemals störender Nachbar für viele niedrige	und	
halbhohe Rabattenstauden, bestens für Einfassungen geeignet. Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', eine neue Kupferhirse, die bereit	a im	
Juni rotbraune Blattspitzen bekommt und sich bis zum Herbst	t zu-	
nehmend kräftiger färbt, Blüten schleierartig über den Blät	tern,	
braun, VIII-X, 120 cm, \bigcirc , = - "Strictum", starre Rutenhirse, bildet im Laufe der Jahre mäch	htiga	2,00
hellbraunblütige Zittergrasbüsche mit reizvoll überhängenden 1		
tern, spät austreibend, VIII−X, 150 cm, ○ N. P. id. G.		1,20
V: Beide Gräser sind große Horstpflanzen zur Betonung von He flächen, Klein- und Großstaudenrabatten.	aide-	
Pennisetum compressum, Australisches Lampenputzergras, beliebtes		
für Schnittzwecke. Aus dem wuchtigen, spätaustreibenden H		
busch, der Meterbreite erreichen kann, schießen im August die wal förmigen, rotbraunen "Flaschenputzer"-Blüten hervor, VIII-		
80 cm, ○○, ⊕, =	,	1,50
V: Schnitt- und Rabattengras, auch für Solitärstellung	1-1-:	
'Hameln', NEUEINFÜHRUNG, der bekannte Lampenputzer in nerer Ausführung, blüht rotbraun schon ab Ende Juli, VII-		
60 cm, ○○, ⊕		2,00
V: Verträgliches Rabattengras, wirkungsvoll im Heidegarten und	am	
Steingartenrand.		



100		
Penni	setum compressum	
Sesle	eria autumnalis, das späteste der Kopfgräser treibt seine braunen, goldgepunkteten Blüten erst im Spätsommer aus den hellgrünen, ornamentalen Büschen, ein elegantes, mittelhohes Gras, das nicht lästig wird, VIII−X, 40 cm, ○ ♠, = V: Wertvolles Begleitgras niedriger und halbhoher Stauden.	M 1,50
_	caerulea, das Blaue Kopfgras, hat seine gelben Blütenköpfchen im Mai über bläulich bereiften, schmalen Blättern, ein zierliches, aber robustes Kleingras, V−VI, 20 cm, ○ ①, ⊕, = V: Anspruchsloser Bodendecker und Begleiter vieler Kleinstauden.	0,80
_	heuffeliana, das Grüne Kopfgras blüht schon im März zur Crocuszeit und ist dann unentbehrlich. Eine Fülle schwarzer, gelbgrün bestickter Blüten erhebt sich aus dem frühgrünenden Blätterschopf, III—IV, 30 cm, \bigcirc \mathbb{O} , = V: Auf Frühjahrsrabatten zusammen mit Brunnera, Doronicum, Omphalodes, Primula.	1,50
Sinar	undinaria nitida, Gartenbambus, nach langjähriger Pause bieten wir erstmals wieder dieses seltene wintergrüne Großgras an, absolut frosthart, schmale, lanzettliche Blätter, 300 cm, Ο V.: Solitärstellung am Rasen, Wasserbecken oder Haus	8,00
Spart	ina michauxiana 'Aureomarginata', Goldleistengras, hat die schönste Halmlinie aller größeren Gräser, Blätter gelb gesäumt, Blüten grün- braun an starren Stengeln, VIII−X, 150 cm, ○ ♠, = V: Zum Bepflanzen großer Gartenräume, am Wasser oder Sitzplatz.	1,20
Stipa	barbats, mit seinen langen, silberseidigen Grannen gehört das Reiherfedergras zu den prächtigsten, begehrtesten Gartengräsern. Es verlangt einen freien, vollsonnigen Stand, VII—VIII, $\bigcirc\bigcirc$, $\not\bowtie$ V: Solitärgras an Treppenwangen, auf Trockenmauern, in flächigen Kleinstaudenpflanzungen, ausgeprägte Trockenpflanze	3,00
	capillata, das Büschelhaargras, wächst zu graziösen Halmbüschen heran, die von dem silbrigen Haargespinst der kurzgrannigen Rispen überragt werden, eines unserer reizvollsten Gartengräser, hervorragend zum Schnitt geeignet, VII—VIII, $\bigcirc\bigcirc$, =, \swarrow V: Horstgras für trockene sonnige Lagen, Kleinstaudenrabatten, Heidegärten.	2,00
_	pennata, der Zwerg unter den Reiherfedergräsern ist das Feenhaargras — die schmalen Blätter bilden ganzjährig einen eleganten Horst, aus dem, einem Wuschelhaarschopf gleich, die zahllosen langen, silbrigen Grannen emporwachsen, VI—VII, 50 cm, ○○ V: Bildet einen Blickfang in Teppichstaudenflächen, Stein- und Heidegärten, wirkt ganzjährig.	2,00



Gartenfarne

Noch wenig bekannt ist die Rolle, die Farne im Garten zu spielen vermögen. In Bornim werden seit Jahrzehnten Farne vermehrt, geprüft und für die Gartenverwendung vorbereitet. Sie erhielten auf der iga Erfurt 1975 und 1977 je eine Goldmedaille.

Vom natürlichen Standort her sind Farne an schattige, feuchtkühle Plätze gebunden, vertragen aber als alte Exemplare erstaunlich lange Trockenzeiten.

Ihr oft geringer Lichtbedarf ermöglicht das Begrünen tief schattiger und sonst schwierig zu gestaltender Gartenfäume, z. B. an der Rückseite von Mauern und Gebäuden, unter Bäumen und Sträuchern. Der Schmuckwert der Farne beginnt bein Austrieb, der durch seine Vielartigkeit und Zweckmäßigkeit schon manchen Naturfreund fesselte, und reicht über die Ornamentik der voll entwickelten Wedel bis hin zu den wintergrünen Arten, die auch bei Rauhreif und Schnee wirkungsvoll sind. Da Farne meist spät austreiben, gibt man ihnen als Nachbarn: Anemone sylvestris, Epimedium, Omphalodes, Pulmonaria, Primula, Tiarella, Waldsteinia, dazu als Sommerblüher Astilbe, Anemone hupebensis, Rodgersia und Schattengräser wie Carex morrowii, Deschampsia, Luzula.

Die Boden- und Nährstoffansprüche sind gering, lediglich genügend Humuserde sollte der Pflanzstelle beigegeben werden. Abweichende Ansprüche werden bei den einzelnen Arten genannt.

Sortimentsangebot	10.00
5 bewährte Gartenfarne, einige darunter wintergrün	
Adiantum pedatum var. aleuticum, NEUEINFÜHRUNG, Zwerghufeisenfern, ein neuer, außerordentlich widerstandsfähiger Kleinfarn mit heilgrünen, zierlichen Wedeln, bildet nach Jahren eine dichte Bodendecke, bisher noch ganz selten, 15 cm, △	3,00
Asplenium trichomanes, der Streifenfarn ist ein alter Bekannter, den wir hier erneut anbieten, Wedel hellgrün, einfach gefiedert, besonders für Steingärten geeignet, 10 cm	2,00
Athyrium filix-femina, Frauenfarn, kräftig wachsender, durabler Gartenfarn mit 2- bis 3fach gefiederten, hellgrünen Wedeln, die im Herbst absterben, 80 cm. = — goeringianum var. pictum, NEUEINFÜHRUNG, graziös und leicht	1,20
schwingen sich die Wedel des Regenbogenfarns empor. Besonders auffallend ist seine Färbung: Die Fiederecken sind am Rand grün, nach der Mitte zu werden sie violett und sitzen an rötlichen Stielen, 40 cm	2,50
Cystopteris bulbifera, mit seinen schlanken, hellgrünen Brutknospen tragenden Wedeln ist der Bulben-Blasenfarn eine interessante Pflanze für schattige Steingartenstellen, dort sogar als Bodendecker, 30 cm, △	1,00
Dryopteris borreri 'Cristata', Kammfarn mit dunkelgrünen, schmalen, am	

Ende hahnenkammartig gefiederten Wedeln, ein robuster, wintergrüner Farn für Humusboden und Halbschatten, auch zur Grabbe-

2,50

pflanzung geeignet, 60 cm





Phyllitis scolopendrium 'Crispum'

-		
Dryop	oteris borreri 'Furcata', Gabel-Goldschuppenfarn, sehr selten, winter- grün, Wedel an den Fiederspitzen gegabelt, 60 cm	2,50
_	filix-mas, Wurmfarn, widerstandsfähig, stark wachsend, Wedel meist doppelt gefiedert, im Spätherbst lange grün bleibend, 80 cm,	1,20
-	${\bf filix\text{-}mas}$ 'Barnesii', der Steile Schildfarn bildet lange, schmale, wintergrüne Wedel, 80 cm	2,00
Matte	ucia struthiopteris, Trichterfarn, anspruchslos, für Halbschatten und Schatten, Blätter einen hellgrünen Trichter bildend, in dessen Mitte die braunen Sporenwedel stehen, verbreitet sich durch Ausläufer, 80 cm. =	0,80
Osmu	nda regalis, Königsfarn, eine willkommene Erweiterung unseres Farnsortiments, Wedel hellgrün, doppelt gefiedert, aufrechter Wuchs, 100 cm	4,00
_	cinnamomea, Zimtfarn, im Austrieb braunwollig behaart, getrennte Sporenwedel, 60 cm	5,00
Phylli	tis scolopendrium, Hirschzungenfarn, gehört zu den wertvollsten Gartenfarnen, hat dunkelgrüne, ungefiederte, lederartige Wedel, ist wintergrün, liebt nährstoffreichen, kalkhaltigen Boden, 30 cm, \triangle	1,50
1	'Angustifolium', NEUEINFÜHRUNG, eine schmalblättrige elegant wirkende Form, 30 cm, \bigtriangleup	3,00
	'Crispum', die Wellen-Hirschzunge, mit gewellten Blatträndern, ist einer der besten wintergrünen Steingartenfarne, 30 cm, \triangle	3,00
N	'Marginatum', NEUEINFÜHRUNG, besonders schmalblättrig, am Rande zusätzlich gekräuselt, unter den wintergrünen Farnen bisher eine einmalige Erscheinung, 30 cm, △	3,00
Polype	odium vulgare, Tüpfelfarn, ein widerstandsfähiger, lebenskräftiger Kleinfarn für Steingärten, schattige Mauern, Unterpflanzung von Gehölzen. Er liebt kalkarmen Humusboden. Die immergrünen Wedel sind einfach gefiedert, 30 cm, $=$, \triangle	1,50
Polyst	ichum setiferum 'Plumosum Densum', der Flaumfederfarn ist der schönste unter den wintergrünen Filigranfarnen. Seine hellgrünen Wedel sind sehr fein zerteilt und dicht mit Brutknospen besetzt, 40 cm. =	3,00
	'Proliferum', echter Brutwedelfarn, auf seinen wintergrünen, schmalen und langen, mehrfach gefiederten Wedeln bilden sich zahlreiche Brut- knospen, mitunter sogar junge Pflanzen, 60 cm	2,50
	'Wollastonii', die feinzerschlitzten, breiten Wedel gaben dem Filigranfarn den Namen. Er erreicht den höchsten Schmuckwert aller Brutwedelfarne, $60~{\rm cm},=$	2,50



Wasserpflanzen und Seerosen

Der Wassergarten erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Wir sind bestrebt, bei unserer Produktion von Wasserpflanzen und Seerosen mit der ständig steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Die beträchtliche Sortimentserweiterung durch Aufnahme neuer Wasserpflanzen wird, so hoffen wir, bei unseren Kunden Anklang finden.

Wasserpflanzen können unmittelbar in den Beckengrund gepflanzt werden, sofern dort eine Erdschicht von mindestens 15 cm vorhanden ist. Andernfalls ist auch das Pflanzen in Kisten und Körbe, die im Becken aufgestellt werden, möglich. Wuchernde Sumpf- und Wasserpflanzen können auf diese Weise an unkontrolliertem Umherwachsen gehindert werden. Als Substrat genügt der im Garten vorhandene Mutterboden, evtl. unter Beigabe gut verrotteter Komposterde. Niemals unverrotteten Kompost verwenden!

Für Seerosen gilt das gleiche. Auch sie können frei in den Grund oder in Gefäße von mindestens $30\times30\times20$ cm gepflanzt werden.

Die günstigste Pflanzzeit für Seerosen und Wasserpflanzen sind die Monate Mai und Juni

Seerosen vertragen keinen Frost. In schrägwandigen Becken, die genügend tief sind, um nicht bis auf den Grund einzufrieren, können sie ohne Schutzmaßnahmen überwintern. Andernfalls wird das Wasser im Spätherbst abgelassen und die Pflanzstelle mit einer 30 cm hohen Laubschicht eingeschüttet. Seerosen in Pflanzgefäßen können auch in einem frostfreien, kühlen Kellerraum überwintern. Sie dürfen dabei jedoch nicht austrocknen.

Entscheidend für gutes Gedeihen aller Wasserpflanzen ist das Einhalten der optimalen Wassertiefe (= WT).

2	or rifficures	1118	Chore
9	Caaraaan	:	TTOTOO

2 Seerosen in verschiedenen Farben, für Wasserbecken von 40 bis 80 cm	M
Tiefe	20,00
10 Wasserpflanzen, darunter eine Seerose, ausreichend für 4 qm Wasser-	
fläche	20,00
10 Wasserpflanzen ohne Seerose, dekorative Formen, ausreichend für 3 qm	
Wasserfläche	12,00

Acorus, Kalmus, Araceae O

_	calamus, nat	senwerumenaru	ge Dianter, u	urtende minzome	una
	gelblich-braune	Blütenkolben,	V-VI, 80 cm,	WT 10-40 cm	1,00
		AND THE RESERVE			

- "Variegatus", weißgestreifte, sehr dekorative Form des Kalmus,
 V-VI, 80 cm, WT 10-30 cm
 2,50

Alisma, Froschlöffel, Alismataceae 🔾 🕕

lanceolatum, früh austreibend mit dunkelgrünen, spitzen Blättern, Blüten hellrosa, VI-VIII, 60 cm, WT 0-40 cm 1,50



Hippuris vulgaris	
ingpuis (uguis	
 Alisma parviflora, über saftig grünen Blättern schweben in lockerer I zierliche weiße Blüten, VI-VIII, 40 cm, WT 0-25 cm plantago-aquatica, der weiß blühende Froschlöffel ist ein Som durchblüher, Blätter langgestielt, löffelartig, VII-IX, 100 WT 0-50 cm 	1,50 mer-
Aponogeton, Wasserähre, Aponogetonaceae ○ ① — distachys, interessante neue bodenwurzelnde Schwimmpflanze schmalen Blätter und weißen Blütenähren liegen auf der Waoberfläche, Dauerblüher, VI—X, WT 30—50 cm	, die
Butomus, Blumenbinse, Butomaceae ○ — umbellatus, nicht wuchernde einheimische Schwanenbinse, blühr rosa Dolden auf langen Stielen, Blätter schmal, steil nach ober richtet, VI—VIII, 80 cm, WT 10—50 cm	
 Calla, Sumpfcalla, Araceae ○ ① palustris, die leicht gerollten, breit-herzförmigen Blätter gaben Pflanze den Namen "Schweinsohr", Blütenkolben grün in we Scheide, Beeren scharlachrot, Rhizome kriechend, V-VIII, 20 WT 0-15 cm 	eißer
Caltha, Dotterblume, Ranunculaceae ○ — palustris, die leuchtendgelbe Sumpfdotterblume unserer heimis Wiesen ist eine willige Gartenpflanze, blüht wochenlang auch in malem Gartenboden, VI−V, 30 cm, WT 0−15 cm — 'Multiplex', gefüllte, goldgelbe Sumpfdotterblume, eine frühblühe niedrige Form, III−IV, 20 cm, WT 0−10 cm	chen nor- 0,80
Hippuris, Tannenwedel, Hippuridaceae ○ ① - vulgaris, die Wassertanne, ragt mit schmalen, tannenähnlichen ben über die Wasserfläche, breitet sich rasch aus, Blüten unschein 30 cm, WT 0-50 cm	
Hottonia, Wasserfeder, Primulaceae ○ ① — palustris, über den fein zerteilten, im Wasser schwimmenden Bl polstern erheben sich primelartig zartrosafarbene Blüten, wün kalkarmes Wasser, V—VI, 30 cm, WT 10—30 cm	
Iris, Schwertlilie, Iridaceae ○ ① Das Sortiment der Wasser-Schwertlilien haben wir beträchtlich größert, da sie zu den dauerhaftesten, pflegeleichtesten und schmi wirksamsten Wasserpflanzen gehören. Sie sind so anpassungsfä daß viele Arten, wie Iris chrysographes, versicolor und pseudace auch ohne Wassernähe als dekorative Rabattenstaude verwen werden können.	uck- blig, orus ndet
chrysographes 'Rubella', auffallende China-Iris, samtig purpur Dom schmal, Hängeblätter mit gelber Zeichnung, VI, 50 cm,	


 $0-5~\mathrm{cm}$



Nymphaea-Hybride 'Marliacea Kosea'	
Iris laevigata, Asiatische Wasseriris, ähnlich der berühmten Japanischer, Blützen groß, blau mit gelbem Mittelstreif, VII—VIII, 60	cm,
WT 0-20 cm - 'Alba', reichblühende weiße Wasseriris, VII-VIII, 70 cm, WT (
20 cm - 'Rose Queen', prächtige, rosafarbene Blüten, VII-VIII, 70	4,00 0 cm 4,00
WT 0-20 cm - 'Snowdrift', großblütig, reinweiß, besonders für nährstoffre Standorte, VII-VIII, 60 cm, WT 0-20 cm	
pseudacorus, große gelbe Sumpfschwertlilie mit mächtigem B schopf, Blüten in der Mitte braun geadert, auch als Rabattensta	latt-
verwendbar, V-VII, 80 cm, WT 0-40 cm - 'Sulphur Queen', schwefelgelbe Gartenform der großen Sul	1,00
schwertilie, reich blühend, V-VI, 80 cm, WT 0-40 cm versicolor ,Kermesina', siehe unter Stauden	4,00
Mimulus, Gauklerblume, Scrophulariaceae ○ ① — luteus, wir bieten diese kurzlebige Staude mit an, weil sie sehr	Zur
Belebung der Uferzone beiträgt, im Winter ist eine Schutzdecke forderlich, Blüten gelb, braun getigert, VI—IX, 30 cm, WT 0—10	e er-) cm 1,00
 ringens, großblütige, lavendelblaue Gauklerblume, starkwücklange blühend, VI—IX, 50 cm, WT 0—20 cm 	1,50
Nymphaea, Seerose, Nymphaeaceae O alba, weiße Seerose der heimischen Gewässer, robust, starkwück Blüten 9-14 cm Durchmesser, VI-VIII, WT 50-120 cm Hybride 'Laydekeri Purpurata', rosarote Zwergform, VI-VIII,	7,00
15-40 cm 'Marliacea Chromatella', gelb, marmorierte Blätter, VI-VIII,	12,00
40-100 cm 'Marliacea Rosea', lichtrosa, sehr großblütig, üppige Blätter, sta	14,00 rker
Wachser, VI-VIII, WT 40-100 cm	10,00
Nymphoides, Seekanne, Menyanthaceae ○ ① — peltata, kleine kreisrunde Blätter, oft braun marmoriert und g Blüten, die auf der Wasseroberfläche schwimmen, kennzeich diese interessante Pflanze, die etwas zum Wuchern neigt, VII—V	nen
WT 10-60 cm	1,00
Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ① — cordata, eine dekorative neue Wasserpflanze, bisher einzige uns Sortimentes mit leuchtendblauen Blütenähren, Blätter herz-	
eiförmig, glänzend grün, VII $-$ VIII, 60 cm, WT 10 $-$ 40 cm	4,00
Sagittaria, Pfeilkraut, Alismataceae O - latifolia, raschwüchsige, breitblättrige Form des Pfeilkrautes, Bl	üten
weiß-rosa, VI—VIII, 30 cm, WT 0—30 cm — japonica, das Japan-Pfeilkraut, ist starkwüchsig, großblättrig	1,50
großblütig, weiß, VI—VIII, 60 cm, WT 0—40 cm	1,50

Sagittaria sagittifolia, dekorative, pfeilartige Blätter und weiß-rosa Blüten zeichnen diese beliebte Wasserstaude aus, VII—VIII, 60 cm, WT 10—30 cm	M 1,50
Scirpus, Simse, Cyperaceae ○ ① — tabernaemontani 'Zebrinus', Zebrasimse, Halme peitschenförmig, grün und gelbweiß geringelt, erinnern an Stachelschweinborsten, 120 cm, WT 10—30 cm	2,50
Thelypteris, Lappenfarn, Polypodiaceae ○ ① ● ■ — palustris, mit dem hellen Grün seiner dekorativen Wedel ist der Sumpffarn eine willkommene Bereicherung, neigt etwas zum Wuchern, 40 cm, WT 0-5 cm	1,50
Typha, Rohrkolben, Typhaceae ○ — angustifolia, großer Rohrkolben, schmalblättrig, breitet sich rasch aus, lange dekorative Blütenkolben, VII—VIII, 160 cm, WT 30 bis 70 cm	1,50
 laxmannii, kleiner Rohrkolben, Blätter schmal, Blütenkolben rot- braun, zierlich, VII-VIII, 120 cm, WT 20-40 cm 	1,50
 minima, Zwergrohrkolben, hat graziöse Blätter und schwarzbraune, fast kuglige Kolben, auch für kleine Becken geeignet, VI-VII, 	2.50

Wasserpflanzenbecken und Staudenpflanzung





Knollen- und Zwiehelgewächse

	assen die Knollen- und Zwiebelgewächse in einem gesonderten Abschni nen und hoffen, damit unseren Kunden die Übersicht zu erleichtern.	tt zu-
Alliu	m, Blumenlauch, Liliaceae OOO \times Aus dieser vielgestaltigen Gattung nennen wir vorerst nur zwei Arten. Pflanzung an sonnigen bis halbschattigen, sandig-lehmigen Stellen im Steingarten oder in der Rabatte.	M
_	karataviense, Blauzungenlauch, Blätter stahlblau, breit, Blüten lilarosa, V, $20~\mathrm{cm}$	3,00
_	moly, Goldlauch, blüht leuchtend gelb aus breiter, blaugrüner Belaubung, V—VI, 20 cm, 10 Stück ab N: Acaena, Anaphalis, Sedum, Thymus, Veronica prostrata	2,00
Cyclas	men, Alpenveilchen, Primulaceae ① △ Freilandalpenveilchen sind reizende Liebhaberpflanzen für leicht beschatteten, kalkhaltigen, humosen Standort. Die Knollen werden 4—5 em tief gepflanzt, bei Kahlfrösten ist eine luftige Schutzdecke aus Fichtenreisig empfehlenswert. coum, zierliches Wildalpenveilchen des Vorfrühlings in verschiedenen Farbtönen von karminrot bis weiß, Blätter rundlich, dunkelgrün, zieht im Sommer ein, II—III, 10 cm neapolitanum, Herbstalpenveilchen, Blütten rosa bis weiß, Blätter sehr dekorativ, efeu-artig, dunkelgrün, silbern marmoriert, IX—X, 15 cm N: Adiantum, Epimedium, Helleborus, Phyllitis, Primula, Saxifraga,	3,00
Erem	Zwergkoniferen urus, Steppenkerze, Liliaceae (), (), (), () Sehr dekorative Gartenstaude mit besonderen Bodenansprüchen, leichter Boden am Pflanzort ist durch Lehm zu verbessern, schwerer Boden durch Sand aufzulockern, Pflanztiefe bis 15 cm, Wurzeln flach ausbreiten, beste Pflanzzeit im Herbst	

x isabellinus, NEUEINFÜHRUNG, jede Pflanze dieser blühwilligen Mischung hat einen anderen Farbton, vorherrschend in Gelb und Orange, aber auch Rosa und Weiß kommen vor, VI-VII, 100 cm

5,00

4,00

stenophyllus var. bungei, Lilienschweif, Blätter schmal, Blüten kanariengelb, VI—VII, 120 cm N: Asphodeline, Avena, Stipa, Verbascum, Yucca

Lilium, Lilie, Liliaceae 🔘 🕕, 📈

Die von uns angebotenen Lilien sind über viele Jahre hinweg auf ihren Gartenwert geprüft worden. Alle kurzlebigen, heiklen und krankheitsanfälligen Arten bzw. Sorten wurden nicht mit aufgenommen. Dennoch sind für das gute Gedeihen der Lilien einige Pflegehandgriffe und das Beachten geeigneter Standortverhältnisse notwendig. Erstmals sind wir in der Lage, moderne, in der DDR gezüchtete Lilien-Hybriden mit anzubieten.



Allium	n moly	-
Sorti	mentsangebote	ı. N
10 Li	ilien, darunter auch Neueinführungen und seltene Arten ab ien, bewährte Arten und Sorten, vorzüglich zum Schnitt ab	30,00
-	x aurelianense, Steigerung der bekannten Königslilie mit größeren, weißen bis cremegelben Trichterblüten, außen braun gestreift, 20 cm Pflanztiefe, VII—VIII, 100 cm	1,10
_	davidii var. willmottiae, Chinesischer Türkenbund, eine der garten- willigsten Turbanlilien, leuchtend orangerot mit schwarzbraunen Punkten, bis zu 30 Blüten an einem Stiel, nimmt mit jedem Garten- boden in sonniger und halbschattiger Lage vorlieb, Pflanztiefe 10 bis 15 cm, VI—VII, 120 cm ab	1,60
	Hybride 'Abendsonne', eine wüchsige Gartenlille mit großen nach oben gerichteten dunkelgelben Blüten, Zipfel leicht übergebogen, Pflanztiefe 10—15 cm, VII, 80 cm	2,90
	'Enchantment', bringt große, aufrechte, kapuzinerrote Schalenblüten in dichtem Stand, braucht kräftigen Boden, blüht auch noch in leichtem Schatten, Pflanztiefe 10-15 cm, VI-VII 60 cm	2,00
1	'Gajaneh', NEUEINFÜHRUNG, eine elegante Lilie mit dunkelroten, aufrecht stehenden sternförmigen Blüten und harmonischer Verzweigung des Blütenstandes, Pflanztiefe 10—15 cm, VII, 80 cm	
	'Sonnenkranz', halbhohe, goldgelbe Sorte, Blüten seitlich stehend oder leicht hängend mit deutlich umgeschlagenen Zipfeln, eine der schönsten gelben Lilien, Pflanztiefe 10 cm, VII, 60 cm	2,90 2,90
_	speciosum, Japanische Prachtlilie, die weitgespannten, duftenden weißen Blüten sind rosa überlaufen und dunkelrot gefleckt, Zipfel stark zurückgebogen, wünscht sandigen, humosen, kalkarmen Boden, Pflanztiefe 15—20 cm, VIII—IX, 100 cm ab	2,40
-	tigrinum, bekannte, orangerote Tigerlilie, Blüten groß, dunkelbraun gepunktet, turbanförmig, in den Blattachseln schwarzbraune Brutzwiebeln, wächst in jedem kräftigen Gartenboden, Pflanztiefe 10 bis	
	15 cm, VII—VIII, 120 cm ab N: je nach Blütezeit Avena, Chrysanthemum maximum, Coreopsis, Delphinium, Platycodon, Paeonia, Rhododendron	0,80
Musca	ri, Traubenhyazinthe, Liliaceae 🔿 🜓 Wichtiger Frühblüher für Steingarten, Rabatte und unter Gehölzen, völlig anspruchslos.	
_	botryoides, leuchtendblaue Perlhyazinthe, grasartige Blätter, auch als Schnitt- und Einfassungspflanze geeignet, IV-V, Pflanztiefe 20 cm, 10 Stück ab	1,50

N: Carex montana, Cyclamen coum, Primula, Viola odorata



Lilium davidii var. willmottiae



Eremurus x isabellinus



Lilium-Hybride 'Enchantment'



Dahlien

Die Dahlienzüchtung bringt immer wieder neue und in ihrer Schönheit noch gesteigerte Sorten hervor. Zur Ergänzung der herbstlichen Staudenpracht bieten wir vor allem Kaktus- und Schmuckdahlien an. Sie sind nicht in jedem Fall zur unmittelbaren Benachbarung mit Stauden geeignet, wohl aber zum getrennten Pflanzen auf Beeten, längs des Weges oder am Sitzplatz. Einige Gräser, wie Calamagrostis, Miscanthus und Spartina erhöhen allerdings den Reiz einer Dahliengruppe.

Der Versand der Knollen erfolgt im März und November.

 $\mbox{\it Anfang Mai}$ können diese ins Freie gepflanzt werden. Schattige Pflanzstellen sind zu vermeiden.

Im Spätherbst werden die Dahlien herausgenommen und im Keller frostfrei überwintert.

Alle nachstehend genannten Sorten kosten 2,90 M je Knolle. Bei Sortimentsänderungen behalten wir uns die Lieferung gleichwertiger Austauschsorten vor.

Sortimentsangebot

- 5 Dahlien, bunte Sommer- und Herbstpracht im Garten und in der Vase 14,5
- 'Apache', feuerrote Hirschgeweihdahlie, an den Spitzen geschlitzt, eine elegante Schnittblume, 100 cm
- 'Bergers Rekord', eine neue lachsrote Kaktusdahlie, überaus reichblühend, standfest und gesund, 100 cm
- 'Bonjour', rosafarbene Semi-Kaktus-Dahlie mit cremegelber Mitte, dazu idealer Aufbau, lange in der Vase haltbar, 130 cm
- 'Don Lorenzo', scharlachrot mit gelber Halskrause ist diese straffstehende Sorte schnell zum Publikumsliebling geworden, 140 cm
- 'De Ruyters Sensation', tatsächlich eine Überraschung: dunkelgelbe Schmuckdahlienblüten in großer Fülle auf straffen Stielen, hohe Schnitteignung, 110 cm
- 'Dittersdorfer Höhe', farbkräftiges Violett mit heller Mitte gibt dieser Kaktusdahlie ihren Reiz zwischen anderen Farben, hervorragende Schnittsorte, 120 cm
- 'Dr. P. H. Riedel', diese gold-orangene Schnittsorte hat eine ideale Schmuckdahlienform und ist lange im Strauß haltbar, 120 cm
- 'Dürer', die mittelgroßen dunkellilarosa Strahlenblüten stehen auf festen, drahtigen Stielen frei über dem Laub, sehr reich blühend, 110 cm
- 'Enchantement', langstielige, leuchtendrote Schnittsorte mit kleiner gelber Mitte, in ihrer Leuchtkraft auffallend, Strahlenform, 140 cm
- 'Feuerschiff', ein feurig-blutroter Massenblüher von kaum zu überbietender Leuchtkraft der Farbe, Semi-Kaktus-Sorte, $140~{\rm cm}$
- 'Fraureuth', große lachsrosa Strahlenblüten auf straffen Stielen über gesundem, dunkelgrünen Laub bilden den Gartenwert dieser Sorte, 110 cm

- 'Golden Touch', rein zitronengelbe, frühblühende Hirschgeweih-Dahlie, hat kräftige Stiele und Blüten in bester Haltung, 120 cm
- 'Goldorange', wächst gedrungen, nur mittelhoch, sehr blühwillig und von intensiver Farbe, Semi-Kaktus-Sorte, 90 cm
- 'Humor', ockergelb mit hellroten Strichen und Punkten, eine interessante neue Kaktusdahlie mit guter Schnitteignung, 120 cm
- 'Jägersgrün', der Name läßt etwas von der Natürlichkeit dieser neuen Semi-Kaktus-Dahlie ahnen: leuchtend gelbe, elegant geformte Blüten in großer Fülle über frischgrünem Laub, 120 cm
- 'Maitre Royer', die tief purpurvioletten, großen Strahlenblüten stehen in lebhaftem Kontrast zu hellfarbigen Sorten, 140 cm
- 'Meester Ghybe', eine feinstrahlige, schwarzrote Kaktusdahlie, an Früh- und Reichblütigkeit kaum zu überbieten, sehr gute Schnitt- und Gruppensorte, 110 cm
- 'Milda Voit', der Wert dieser weißen Sorte liegt in ihrem straffen Aufbau und in den Blüten, deren leicht gewellte Blumenblätter in feine Spitzen auslaufen, 140 cm
- Optenteuer Chapron', standfest, starkwüchsig in angenehmem hellen Lila, strahlige Blüten, die sich ausgezeichnet zum Schnitt eignen, 120 cm
- 'Puppenfee', der Name läßt es vermuten: eine zartgliedrige, reinweiße Strahlendahlie auf drahtigen Stielen, für Vordergrund und Schnitt, 90 cm
- 'Red Cap', eine neue Balldahlie in leuchtendem Scharlachrot, ausgezeichnete Schnittsorte mit langer Haltbarkeit, 120 cm
- 'Rubens', gute Kaktusdahlien in hellem Schwefelgelb sind selten, diese hier ist eine, dazu eine elegante Schnittsorte, 130 cm
- "Siedlerfreude", wir nehmen diese bekannte Schmuckdahlie hier mit auf, weil ihre fröhliche Note in jeden Garten paßt, überreich blühend, purpurviolett mit weißen Spitzen, 120 cm
- 'Siedlerstolz', ähnlich der vorigen, aber im Grundton rot, nach den Spitzen zu weiß, große Blüten, auch ein auffallender Vasenschmuck, 100 cm
- 'Sizilia', endlich das wichtige leuchtende Orange im Sortiment, dazu elegante Strahlenblüten und lange Haltbarkeit in der Vase, eine sehr empfehlenswerte Sorte, 120 cm
- "Sonntagskind Auslese", feinstrahlig, kräftig rosa auf gelbem Grund, ausgezeichnete Schnittsorte, 130 cm





Gladiolen

Gladiolen sind in den letzten Jahren eine der beliebtesten Schnittblumen geworden, die jedermann in seinem Garten selbst heranziehen kann. Ihre kräftigen, leuchtenden Farben passen jedoch nur selten zu denen der Stauden, so daß es nicht ratsam ist, Gladiolen direkt in die Staudenrabatte zu pflanzen. Wohl aber, wie bei Dahlien, steigert die Nachbarschaft einiger Gräser die Wirkung der Gladiolen.

Sie wünschen einen sonnigen Standort in durchlässigem Gartenboden. In warmen Lagen können die Knollen schon Ende April in die Erde gebracht werden, Pflanztiefe 10 cm. Im Herbst müssen die Pflanzen herausgenommen, abgetrocknet und bei 8 bis 10 °C überwintert werden.

Der Versand erfolgt im Februar/März, abgepackt in Beuteln zu 10 Stück je Sorte. Der Preis pro Beutel beträgt je nach Knollengröße 2,00 M bis 3,50 M.

Bei Sortimentsänderungen behalten wir uns die Lieferung von gleichwertigen Austauschsorten vor.

Sortimentsangebote

ab 20,00

M

- 100 Gladiolen in 10 Sorten, leuchtende Farben, beliebt für den Schnitt 50 Gladiolen, 5 Sorten in sorgfältig abgestimmtem Farbspiel ab 10,00
- 'Bibi', mittelfrühe, hellpurpurviolette Sorte mit dunklem Fleck, eine aparte Schnittblume, 100 cm
- 'Cordula', eine der besten dunkelscharlachroten Gladiolen, mittelfrüh, großblütig, 130 cm
- 'Huntingsong', hellzinnoberrote Blüten an mäßig hohen Stielen, auch für kleine Gärten geeignet, außerordentlich blühwillig, sehr früh, 80 cm 'My Love', eine liebliche hellrosa Farbe zeichnet die großen Blüten dieser wüchsigen
- Sorte aus, mittelspät, 100 cm 'Oscar', sehr große blutrote Blüten an langen Stielen, vorzügliche Schnittsorte,
- mittelfrüh, 140 cm 'Peter Pears', in hellem Lachsorange mit rotem Schlundfleck, durch Farbe und
- Starkwüchsigkeit auffallend, 140 cm 'Praha', ein farbkräftiger gelber Fleck leuchtet aus den azaleenrosafarbenen Blüten,
- wüchsig, mittelspät, 100 cm 'Sungold', eine der besten goldgelben Sorten, großblütig, weithin leuchtend, auch
- als Schnittblume wertvoll, mittelspät, 120 cm 'Sprint', der Farbkontrast der signalrot-gelb gestreiften Blüten ist im Sortiment
- völlig neu und fällt sofort auf, mittelfrüh, 110 cm 'Traderhorn', hier ist das Zinnoberrot mit einem weißen Schlundfleck gekoppelt, eine wüchsige, mittelfrühe Sorte, 130 cm
- 'White Goddes', edle, reinweiße Gladiolenblüten an langen, geraden Schäften, reizvolle Ergänzung der farbigen Sorten, spät, 110 cm
- 'Wildrose', bekannte rosafarbene Sorte, auffallend durch den weißen Schlundfleck, bewährt als langstielige Schnittblume, mittelfrüh, 120 cm



Rosen

Rosen sind willkommene Partner niedriger und hoher Stauden. Bekannt ist die Benachbarung von Delphinium und Chrysanthemum maximum mit Rosen, aber auch Coreopsis, Platycodon, Salvia und niedrige silbergraue Bodendecker wie Anaphalis, Stachys, besonders die nichtblühende Sorte 'Silberteppich', und Veronica incana können in ihrer Nähe stehen.

Für den Winterschutz der Rosen durch Anhäufeln oder Abdecken ist es allerdings ratsam, Begleitpflanzen nicht zu dicht heranzusetzen. Für Schnittzwecke empfiehlt sich ohnehin eine gesonderte Pflanzung der Rosen auf Beete.

Rosen lieben einen sonnigen, aber geschützten Standort und gedeihen am besten auf nährkräftigen, lehm- und kalkhaltigen Böden.

Das Rosensortiment wird dank intensiver Züchtungsarbeit laufend durch neue Sorten erweitert, ältere fallen weg. Wir bitten daher unsere Kunden um Verständnis, wenn wir uns bei der Lieferung Sortenaustausch in jedem Falle vorbehalten.

Die Lieferung der Rosen erfolgt im November bis zum Einsetzen stärkerer Fröste — und dann im März. Wir empfehlen unseren Kunden, falls sie eine Rosenlieferung erwarten, die Pflanzstellen oder eine Einschlagfläche durch Abdecken mit Laub frostfrei zu halten.

Beim Verkauf im Frühjahr wird ein Überwinterungszuschlag von 0,20 M je Stück berechnet.

Edelrosen

Die von uns angebotenen Edelrosen gehören zur Gruppe der Teehybriden. Sie haben große, überwiegend einzeln stehende Blüten und remontieren den ganzen Sommer über. Es sind hervorragende Schnittsorten, die sich auch zur Beetpflanzung eignen.

'Apart', eine neue, auffallende Farbrose, die großen Blüten sind innen orange-	. M
gelb, nach dem Rande zu leuchtendrot, gute Schnitteignung, 80 cm	2,80

'Alte Liebe', elegante, lachsrosa Knospen öffnen sich zu lange haltbaren Blü-	
ten, kräftig wachsend und remontierend, 80 cm	2,80

ton, more warmen,	
Ballet, die Blüten dieser Sorte sind leuchtend rosa, gute Füllung, kräftiger	
Wycho and straffe Stiele zeichnen die Sorte weiterhin aus. 80 cm	1.7

	dunkelgrünem iße Blüten auf		gut	gefüllte,	2,8
OA.	 				

Of Office Present and Present States of the	
Ena Harkness', feurig scharlachrot, sehr blühwillig, vorzüglich zum Schnitt, duftend, 60 cm	1,70

Tosephine	Bruce'.	mittelstark	gefüllt,	schwach	duftend,	Blüten	samtig	
		nge haltbar, 8						1,70



Kletterrose 'Paul Scarlet Climber'

80 cm

'Katrin', eine der erfolgreichsten Züchtungen der letzten Jahre, rein lachs- rosa, bezaubernder Duft, bis zum Frost remontierend, 70 cm	M 2,80		
'Montezuma', lachsroter Massenblüher, kräftig und gesund belaubt, wenig Stacheln, lange in der Vase haltbar, 80 cm	1,70		
'Poiana', Knospen gelb, rot überhaucht, geöffnete Blüten goldgelb, gut gefüllt, duftend, $60~\mathrm{cm}$	2,80		
'Roter Stern', bewährte und beliebte Schnittrose, leuchtend ziegelrot, sehr reichblühend, $80~\mathrm{cm}$	1,70		
'Sutter's Gold', goldgelbe, stark duftende Massenschnittsorte, die Blüten stehen auf langen, fast stachellosen Stielen, $80~\rm cm$	1,70		
'Virgo', beste weiße Sorte mit langgestreckten Knospen, die sich zu gutgefüllten, haltbaren Blüten öffnen, $60~\rm cm$	1,70		
Polyantha-Rosen			
Unter diesem Begriff haben wir Floribunda-Rosen und Polyantha-Hybriden zusammengefaßt. Die Einzelblüten dieser Sorten stehen in mehr oder weniger großen Dolden beisammen. Sie alle sind Dauerblüher bis zum Herbst und besonders zur Beetbepflanzung geeignet.			
'Effekt', edelgeformte, dunkelblutrote Blüten erscheinen an den breitbuschigen, gut verzweigten Pflanzen, eine ideale Beetsorte, $50~\rm cm$	2,80		
'Elisabeth-Rose', eine Sorte aus der Floribunda-Gruppe, mit edelrosen- ähnlichen, silberrosa Blüten auf hochstrebenden Stielen, remontiert bis zum Herbst, 100 cm	1,70		
'Elbegold', eine neue goldgelbe Polyantha-Rose, reich und lange blühend, Blüten gut gefüllt, lange haltbar, 50 cm	2,80		
Lilli', hervorragende, feurig dunkelrote Sorte, großblütig, willig remontierend, $50~\mathrm{cm}$	2,80		
'Odette', leuchtendes Rosa und hohe Witterungsbeständigkeit sind in dieser hervorragenden neuen Sorte vereint, Blüten vollgefüllt, 60 cm	2,80		
'Petito', der Polyantha-Zwerg hat in den letzten Jahren überall Anklang gefunden, dottergelb, rot geflammt, niedrig und buschig, 40 cm	1,70		

'Schneewittchen', beste weiße Sorte, große Blüten stehen in üppiger Fülle über dem sattgrünen Laub, starkwüchsig, 100 cm

'Variant' die Farbrose unter den Floribunda-Sorten, Knospen rot, im Erblühen cremeweiβ, voll erblüht rosa bis kirschrot, fällt weithin auf, 1,70

Kletterrosen

Das wichtigste Merkmal der Kletterrosen sind die langen Triebe, die nicht zurückgeschnitten werden. Sie tragen ihre Blüten einzeln oder in Büscheln. Die Hauptblütezeit liegt im Juni/Juli, einige Sorten blühen auch den Sommer hindurch.

Kletterrosen finden ihren Platz an Hauswänden, Pergolen, Zäunen und freiwachsend an Abhängen.

'Golden Showers', zitronengelbe, mittelstark wachsende Sorte, remontiert bis	M
zum Herbst, 3 m	1,70
'New Dawn', ebenfalls remontierend, zartrosafarben, mit großen edelrosen-	

ähnlichen, angenehm duftenden Blüten, 3 m

'Paul Scarlet Climber', bekannte und beliebte, überall gut gedeihende Sorte, Blüten sehr zahlreich, groß, scharlachrot, 4 m 1,70

1,70

Schwarzer Samt's, samtig schwarzrot, dauerblühend, Wuchs stark, 3 m 1,70

Strauchrosen

Strauchrosen sind winterharte Lambertiana-Hybriden mit großen Blüten, die nach dem Hauptflor im Juni/Juli bis zum Herbst remontieren. Ihr Wuchs ist stark, strauchartig, im Alter überhängend. Eine vollerblühte Strauchrose bietet einen unvergleichlich schönen Anblick.


Sie eignen sich besonders zur Solitärpflanzung vor Koniferen oder als Raumbildner für Staudenrabatten, auch zur Betonung von Sitzecken, Hauseingängen und Terrassen.

'Abraxas', feurig dunkelrot, von guter Fernwirkung, edelrosenähnliche Blüten, zur Heckenpflanzung geeignet, 140 cm 1,70

'Fortissimo', große gefüllte lachsrote Blüten, dunkelgrünes Laub und kräftiger Wuchs charakterisieren diese Sorte, 130 cm 2,80

*Lichtblick', eine neue rosafarbene Strauchrose mit großen, gefüllten Blüten,
Wuchs stark aufrecht mit elegant überhängenden Triebspitzen,
140 cm 1,70

'Omul', goldgelb, vielblütig, voll gefüllt, ähnlich einer Edelrose, den ganzen Sommer über remontierend, 130 cm 1,70







Kletterund Rankgehölze

Wir bieten Ihnen eine Auswahl halbhoher und hoher Klettergehölze, die eine wichtige Rolle bei der Ergänzung des bisher genannten Pflanzensortimentes spielen. Sie betonen die vertikalen Linien im Garten und tragen dadurch wesentlich zur räumlichen Gliederung bei. Unter ihnen bleibt noch genügend Platz für das ungestörte Wachstum zahlreicher Stauden und Zwerggehölze.

Zur vollen Entfaltung der Kletterer sind Lattengerüste am Haus oder an der Laube, eine Pergola, ein freistehendes Spalier, ein Zaun, mitunter auch ein alter Baum oder Strauch notwendig.

Clematis brauchen einen nährkräftigen Boden. Es kann so tief gepflanzt

werden, daß der Wurzelhals der Pflanze I0-15 cm unter die Erde ko	mmt.
Der Boden an der Pflanzstelle soll immer beschattet sein, z. B. durch	
halbhohe Stauden oder eine Zwergkonifere.	
Sortenaustausch müssen wir uns in jedem Falle vorbehalten.	
- jackmannii, bekannte, reichblütige und starkwachsende Clematis,	
Blüten mittelgroß, dunkelveilchenblau, vierblumenblättrig, VII bis	M
VIII, 4 m	3,50
 Hybride 'Lady Betty Balfour', violettblau mit weißen Staubgefäßen, 	,
großblütig, starkwachsend, VII—VIII, 4,00 m ab	3,50
 - 'Marie Boisselot', hat die größten Blüten des Sortimentes, reinweiß, 	
VI-VII, 3 m	3,50
'Nelly Moser', Blüten zartrosa mit rotem Mittelstreifen und roten	
Staubgefäßen, frühblühend, VI-VII, 3 m ab	3,50
 - 'Sir Garnet Wolseley', sehr reichblühend, zart lavendelblau mit 	
Bronzeschimmer, starkwüchsig, VII—VIII, 4 m ab	3,50
 - 'Ville de Lyon', hat mittelgroße, tief purpurrote Blüten und helle 	
Staubgefäße, mittelstark wachsend, VII—VIII, 3m ab	3,50
 montana 'Rubens', leuchtend rosarot blühende, starkwachsende 	
Form der Mai-Waldrebe, überreich blühend, V—VI, 8 m	2,80
 tangutica, gelbe Wildart, Blüten in Glockenform, silberwollige Samen- 	
stände, VI—VIII und rem., 3 m	2,10
Jasminum, Winterjasmin, Oleaceae (
Spreizkletterer für geschützte Hauswände, Mauern und Zäune.	

frühlingsblüher, goldgelbe Blüten an langen, grünen Trieben, XII bis III, 4 m $$\rm ab$$

Clematis, Waldrebe, Ranunculaceae 🔿 🕕

Lonicera, Geißblatt, Caprifoliaceae ○ ①

Robuste, schöne Schlinger für Lauben, Pergolen, Zäune, vertragen viel Schatten, lassen sich trotz starken Wuchses auch auf kleine Flächen begrenzen.

nudiflorum, Chinesischer Winterjasmin, wertvoller Winter- und Vor-

caprifolium 'Praecox', gelbrosa blühendes Jelängerjelieber, stark duftend, später mit korallenroten Beeren, überzieht 2 qm und mehr, wenn gewünscht, sogar 10 qm, V, 4 m

2,50

Lonicera x heekrottii, auffallende, zweifarbige Hybride, Blüten groß, innen hellgelb, außen purpurrot, remontierend, schwach windend, für nährstoffreiche Böden, VI—IX, 3 m
 x tellmanniana, starkwüchsiges, leuchtend goldgelbes Geißblatt, ohne Duft, liebt Halbschatten, V—VI, 5 m

3,50

M 3,50



Cytisus praecox







Laubund Blütengehölze

Laub- und Blütengehölze sind die naturgemäßen Partner der Stauden. Sie erst geben den Pflanzungen die gewünschte Gliederung und schaffen den "Wohnraum im Grünen". Wir haben aus der Fülle der Möglichkeiten besonders schöne, für Stein- und Wohngärten geeignete Arten ausgewählt.

Berberis, Berberitze, Berberidaceae ○ ○ ○ M ○ Mimmergrüne Arten für Steingärten, Kleinstaudenrabatten, Terrasse

	und Sitzplatz.	
_	candidula, eine der wertvollsten, immergrünen Arten, von gleich-	
	mäßigem, geschlossenem Wuchs, blüht goldgelb, hat dunkelgrünes	0 =0
	Laub und blauschwarze Früchte, V-VI, 60 cm ab	3,50
	Hybride 'Gagnepainii', immergrün, hart, schlankwüchsig, Blüten auf-	
	fallend goldgelb, Beeren blauschwarz, verträgt Halbschatten, V-VI,	0.50
	180 cm ab	3,50
_	julianae, hohe, immergrüne Berberitze, Blätter dunkelgrün, leder-	
	artig, Blüten auffallend gelb, Früchte schwarz, blau bereift, $V-VI$,	0 40
	150 cm ab	3,50
Betula	a, Birke, Betulaceae 🔘 D	
	Die nachstehend genannte seltene Zwergbirke wächst breitbuschig	
	und ist ein sehr gutes Begleitgehölz für Heidepflanzungen.	
_	nana, Polarbirke, Blätter klein, kreisrund, Zweige braun, Blüten	
	ohne Bedeutung, 50 cm ab	2,50
Chaen	nomeles, Scheinquitte, Rosaceae OO O	
	Niedriges Blüten- und Fruchtschmuckgehölz für leichte Böden und	
	sonnigen Standort.	
	Hybride 'Andenken an Karl Ramcke', halbhohe, breitwachsende	
	Sorte mit großen zinnoberroten Blüten und kupferrotem Austrieb,	
	IV-V, 100 cm ab	2,05
	'Nivalis', große reinweiße Blüten an aufrecht und starkwachsenden	
	Büschen, beste weiße Sorte, IV-V, 140 cm ab	2,05
_	japonica var. alpina, flachwachsende Japanquitte, hat zinnoberrote	
	Blüten und auffallend gelbe Früchte, für Steingärten bewährt,	
	IV-V, 60 cm	2,05
Coton	easter, Felsenmispel, Rosaceae 🔘 🜓 🔾	
	Unentbehrliche Gehölze von großem Formenreichtum, wichtig durch	
	Blüten- und Beerenschmuck, Herbstlaubfärbung oder immergrüne	
	Blätter.	
_	congestus 'Jürgl', immergrüne, flachwachsende Züchtung, auffallend	
	im weißen Blütenschmuck und durch die scharlachroten Beeren, die	
	sich bis zum Frühjahr an den Pflanzen halten, verträgt auch Schat-	
	ten, guter Bodendecker, V-VI, 40 cm ab	2,10
-	dammeri, kriechende, flächig wachsende Felsenmispel, immergrün,	
	Blüten weiß, Beeren scharlachrot, bis zum Frühjahr im Polster sicht-	
	bar, sehr gut zur Grabbepflanzung geeignet, auch im Schatten, V-VI,	
	20 cm ab	2,10

Cotoneaster horizontalis, Fächerfelsenmispel, hat breitgefächerte Zweige, rosa Blüten, reichen roten Beerenschmuck und braunrote Herbstfärbung,	M
eine der meistgepflanzten Felsenmispeln, auch zum Hochwachsen an Wänden geeignet, VI, 120 cm ab — salicifolius 'Parkteppich', eine dichtzweigige, Matten bildende Sorte	2,10
mit kleinen schmalen, immergrünen Blättern, reich fruchtend, vorzüglicher Bodendecker, $V-VI$, 20 cm ab	2,10
Cytisus, Ginster, Leguminosae ○○ ○ Wichtiger Frühjahrsblüher in Heidegärten, Steingärten, auf Rabatten, vor Koniferen, wünscht durchlässigen, trockenen Boden und	
sonnige, warme Lage. — praecox, Elfenbeinginster, ein sehr beliebter Blütenstrauch, im Mai	
von hellgelben Blüten geradezu überschüttet, V, 150 cm ab — 'Allgold', neue goldgelbe Form des Elfenbeinginsters, niedrig, früh-	2,10
blühend, V, 120 cm — scoparius 'Andreanus', eine langjährig bewährte Besenginstersorte,	2,10
zweifarbig gelb-rot, wüchsig und winterhart, V—VI, 180 cm ab — "Strictus", Wuchs ganz straff und aufrecht, Blüten groß, goldgelb,	2,10
V−VI, 180 cm ab Erica, Schneeheide, Ericaceae ○ Unerläßlicher Bodendecker für Heidegärten	2,10
— cinerea, starkwüchsig, hellrosa Frühlingsheide, III—V, 25 cm ab Euonymus, Pfaffenhütchen, Celastraceae ○ ● ● ○	1,00
Die Blüten dieser vielseitig verwendbaren Spindelsträucher sind ohne Bedeutung. Ihr Gartenwert besteht in dem reichen Fruchtschmuck,	
der Herbstfärbung und in der teilweise immergrünen Belaubung. – fortunei 'Coloratus', fast immergrüner Bodendecker, der an Spalieren, Mauern u. ä. auch als Kletterpfianze gezogen werden kann. Früchte	
orangefarben, Blätter im Spätherbst purpurrot, als Bodendecker 40 cm hoch, als Klettergehölz bis zu 2,50 m ab — 'Gracilis', ein kleiner kriechender, weiß-bunt blättriger Euonymus,	2,10
schön für Einfassungen, als Bodendecker und für Grabbepflanzung, klettert aber auch bis 150 cm, als Bodendecker 20 cm hoch ab — "Vegetus', ganzjährig tiefgrün belaubt, im Herbst mit leuchtendroten	1,20
Früchten, als Bodendecker, aber auch zum Bekleiden von Mauern, Felson u. ä. geeignet, bis 1,80 m hoch	2,10
Genista, Ginster, Leguminosae 🔘 🐧 Aus dieser Gattung wählten wir ein anspruchsloses Zwerggehölz für	
magere, sandige und sonnige Steingartenstellen. — sagittalis, dicht dem Boden anliegender Zwergginster, farbkräftige gelbe Blüten, V—VI, 20 cm ab	2,80
Hypericum, Hartheu, Leguminosae	2,00
Neben dem staudigen H. olympicum (s. Stauden) nennen wir hier einen strauchigen, wintergrünen, wertvollen Bodendecker für Sonne und Halbschatten.	
 calycinum, die großen schalenförmigen, goldgelben Blüten werden auch im Halbschatten gebildet, wuchert etwas, leichter Winterschutz 	1 70
erforderlich, VI-VIII, 30 cm Kolkwitzia, Kolkwitzie, Caprifoliaceae O O	1,70
Noch wenig bekannter Zierstrauch, für Solitärstellung geeignet. — amabilis, Blüten in Doldentrauben, glockig, rosa mit gelb, äußerst reichblühend, Zweige leicht überhängend, V—VI, 200 cm	1,70
Pachysandra, Ysander, Buxaceae	
frischen Boden. — terminalis, Blätter dicht, lederartig, dunkelgrün, lassen kein Unkraut aufkommen, Blüten weiß, IV—V, 25 cm	1,00
Pyracantha, Feuerdorn, Rosaceae ○ ① ● ○ Stark bedornter Strauch für Einzelstellung, Gruppenpflanzung und	
Hecke, gedeiht auch noch auf trockenen, sandigen Böden. — coccinea 'Kasan', starkwüchsig, immergrün, mit weißen Blüten,	
tiefgrünen Blättern und zinnoberrotem Beerenschmuck, V-VI, 200 cm ab	2,10
Rhododendron, Alpenrose, Ericaceae	
sen zu Nadelgehölzen, halbhohen Laubgehölzen vor Hecken und Lauben. Als Unterpflanzung eignet sich Lysimachia, Pachysandra,	
Tiarella. Saurer Boden, genügend Feuchtigkeit und leichter Halb- schatten sind unerläßlich. — Kurume-Hybriden, winterharte, flachwachsende Zwergform für	
Steingärten, Blätter klein, teilweise immergrün, Blüten silberrosa, außerordentlich reichblühend, V, 50 cm ab luteum (Azalea pontica), sommergrüne echte Azalee, die großen,	4,50
duftenden Trichterblüten sind goldgelb und erscheinen vor dem Laubaustrieb, Herbstfärbung orangescharlach, V—VI, 180 cm ab	5,60



Nadelgehölze

Aus der Fülle des Möglichen haben wir auch bei den Nadelgehölzen jene Arten und Sorten ausgewählt, die für die Ergänzung des Staudengartens von besonderem Wert sind. Sie bilden den natürlichen Hintergrund für viele zarte Steingartengewächse, sind wichtige Helfer beim räumlichen Gliedern einer Pflanzung, betonen bestimmte Gartenteile, wie den Beginn einer Rabatte oder die Terrassenecke, eignen sich zur Grabbepflanzung, kurzum: lhrer vielseitigen Verwendbarkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Die Höhenangaben beziehen sich auf alte Exemplare, die diese Maße oft erst nach 10 bis 20 Jahre erreichen.

Scheinzypressen haben schuppenförmige Benadlung in unterschied-

Chameacyparis, Scheinzypresse, Cupressaceae

	lichen Farben. Sie wachsen meist säulen- oder kegelförmig und sind besonders für Vorgärten, Heideflächen und Grabbepflanzung ge- eignet.	
_	lawsoniana 'Alumii', stahlblaue Scheinzypresse, schmale Säulenform, auffallende Farbe, im Alter bis zu 8 m ab	M 6,00
	'Ellwoodii', Zwergkegelzypresse, eine zartgliedrige blaugrüne Gestalt, die aber enorm zählebig und winterhart ist, Wuchs kegelförmig, bis $2\mathrm{m}$ ab	4,50
Junip	erus, Wacholder, Cupressaceae 🔾 🔘 Wacholder sind äußerst genügsame Gartenpflanzen, die noch auf trockenen Böden in voller Sonne gedeihen. Sie wachsen langsam und haben vielgestaltige Formen.	
_	chinensis Hetzii', eine der schönsten Neueinführungen der letzten Jahre, blaugrau, locker wachsend, Gegenstück zur folgenden Sorte, 2 m	6,50
	'Pfitzeriana', der Chinesische Prachtwacholder ist in seiner universellen Verwendbarkeit das verbreitetste Gartennadelgehölz der Welt geworden. Wuchs breitpyramidal, äste fast waagerecht abstehend, mit überhängenden Spitzen, läßt sich aufrecht und auch ganz flach ziehen, verträgt Schatten, 3 m ab	6,00
	'Pfitzeriana Aurea', niedriger als voriger und an den Zweigspitzen goldgelb, wirkt dadurch aufgelockerter, $2\mathrm{m}$ ab	6,00
	communis 'Stricta', Irischer Säulenwacholder, schlanker, blaugrünbenadelter Partner für Gräser, Heidekräuter, Zwerglaubgehölze, auch für Grabbepflanzung verwendbar, 3 m	4,50
_	horizontalis 'Douglasii', Kriechwacholder, wertvoll für Grabbepflanzung, Steingarten, Wegekanten, langsam wachsend, stahlblau, im Herbst hellpurpurn mit bläulichem Reif, 20 cm ab	6,00
-	sabina 'Tamariscifolia', Tamariskenwacholder, dunkelgrüne, breitwachsende Zwergform, ausgezeichnet für Steingärten geeignet, 60 cm	5,00




Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

Juniperus squamata 'Meyeri', Blauzederwacholder, langsamwachsend, auf-	М
rechte Form mit intensiv blauweißen Nadeln, bis 2 m ab	5,00
Picea, Fichte, Pinaceae ()	-,
Hier wurden Zwergformen ausgewählt, die ihren bevorzugten Stand	
im Steingarten und auf Grabstellen finden.	
- abies 'Nidiformis', kissenbildend, gleichmäßig rundwachsend, in der	
Mitte nestartig vertieft, Nadeln hellgrün, 80 cm ab	5,00
- 'Ohlendorffii', regelmäßig geformte, breitkuglig wachsende Zwerg-	
fichte, kurze, fächerförmige Bezweigung, rehbraune Knospen, 2 m ab	5,00
- "Remontii", Kegelfichte, wächst regelmäßig spitzkeglig, dicht ver-	
zweigt, bis 2 m	5,00
 glauca ,Conica', Zuckerhutfichte, gleichmäßiger, schmal kegelförmiger 	
Wuchs und hellgrüne Nadeln, wünscht freien, sonnigen Stand, 2 m ab	5,00
Pinus, Kiefer, Pinaceae	
Die nachstehend genannte Bergkiefer ist ein wertvoller Akzent für	
Heideflächen, Vorgärten, Terrassen. Sie stellt keine besonderen An-	
sprüche, ist aber empfindlich gegen Schatten.	
 mugo var. mugo, Latschenkiefer, bekannte kurztriebige mehr breit 	
als hoch wachsende Zwergform, Nadeln mittellang, dunkelgrün, 2 m	
Taxus, Eibe, Texaceae (1)	6,00
Schattenvertragendes Nadelgehölz, für Steingarten, Grabbepflan-	
zung und als wertvolle, immergrüne Hecke geeignet.	
- baccata, die einheimische Eibe mit dunkelgrünen Nadeln und rot-	
fleischigen Früchten verträgt am meisten Schatten, Wuchs breitpyra-	
midal mit abstehenden Zweigen, im Alter bis 10 m hoch ab	4,50
	_,00




Pinus mugo var. mugo



Picea glauca 'Conica' und Juniperus communis 'Stricta'	
Taxus media, sehr harte, anspruchslose Art, langsam und buschig wachsend,	М
Zweige olivgrün, bis 3 m ab	7,50
Thuja, Lebensbaum, Cupressaceae 🔘 🜓	
Langsam wachsendes Nadelgehölz, an den Boden anspruchslos.	
 occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold', ist eine der schönsten Zwerg- 	
koniferen, mit feinen moosartigen Zweigen und goldgelber Benadlung,	
langsam und breit kegelförmig wachsend, 2 m ab	3,50

langsam und breit kegelförmig wachsend, 2 m ab 'Recurva Nana', Zwerglebensbaum, langsamwachsend, bildet eine dichte Halbkugel, grün, im Winter braun gefärbt, sehr gut für Grabbepflanzung geeignet, 1 m ab 5,00





Hinweise für die Verwendung von Stauden

Die Vielfalt der Stauden, ihre unterschiedlichen Wuchsformen. Blüten- und Blattfarben locken zur selbständigen Planung und Gestaltung einer Staudenrabatte, einer Heidefläche oder eines Steingartens.

Auf den folgenden Seiten wollen wir dazu in Form von Zusammenstellungen und Listen Hinweise und Anregungen geben.

Wir beschränken uns auf die Angabe von Gattungsnamen, die nur dann durch Artund Sortennamen ergänzt werden, wenn Mißverständnisse möglich sind.

Papaver Phlomis

Potentilla

Pulsatilla Salvia

Sempervivum

Sedum

Stachys Thymus

Veronica

Yucca

Verbascum

Stauden für volle Sonne und Trockenheit

Echinops Achillea Eryngium Allium Geranium sanguineum Gypsophila Helianthemum Althaea Alyssum Anaphalis Iberis Armeria Iris germanica Asphodeline Jasione Aster amellus Lavandula Buphtalmum Limonium Carlina Lupinus Centaurea Nepeta

Ceratostigma Oenothera missouriensis Dianthus Opuntia

Gräser

Avena Calamagrostis Pennisetum Bouteloua Festuca Stipa Briza Panicum

Stauden für schattige Standorte

Phytolacca Epimedium Polygonatum Ajuga Anemone hupehensis Geranium macrorrhizum Primula Aruncus Helleborus Pulmonaria Astilbe Heuchera Rodgersia Saxifraga-Arendsii-Bergenia Hosta. Kirengeshoma Brunnera Hybriden Buglossoides Lamium umbrosa Tiarella Campanula persicifolia Lathyrus Cimicifuga Ligularia Vinca Cyclamen Monarda Viola Omphalodes Dicentra Waldsteinia Digitalis Pachysandra

Gräser

Deschampsia Carex grayi Luzula nivea - morrowii 'Variegata' Festuca scoparia sylvatica

Glyceria

Molinia

Stauden für feuchte Standorte

Iris sibirica Peltiphyllum peltatum Aconitum Astilbe versicolor Primula rosea Ligularia Caltha Tradescantia Chelone Lysimachia Trollius Eupatorium Lythrum Iris laevigata Myosotis

Gräser

Carex grayi

morrowii

Stauden für Mauerfugen, Treppenwangen und Steinkanten Achillea umbellata Geranium sang. var. Primula x pubescens Alyssum saxatile prostr. Saponaria - stapfianum Saxifraga Arabis caucasica Aster alpinus Gypsophila Sedum Aubrieta Iberis Sempervivum Campanula. Kohlrauschia Silene

niedrige Arten Lavandula Thymus serpyllum Centaurea incana Leontopodium Veronica prostrata Dianthus Nepeta Phlox subulata

Dryas

Gräser

Carex montana

Festuca

Luzula pilosa Stipa

Stauden für Vorgärten

Achillea filipendulina Aruncus sylvester Aster novae-angliae

Bergenia-Hybriden Cimicufuga cordifolia Echinops humilis Epimedium

Eupatorium Geranium grandiflorum

Gräser

Avena Calamagrostis Heliopsis Hosta Iberis sempervirens

Iris-Barbata-Nana Lamium Paeonia-Lactiflora-Hybriden

Polygonum affine

Miscanthus japonicus Pennisetum

Stauden für Heidegärten

Achillea umbellata Anaphalis Anthemis Armeria Aster amellus Campanula carpatica garganica

portenschlagiana Carlina acaulis Chrysanthemum arcticum Nepeta Gräser Avena Festuca

Dianthus Echinops Eremurus Eryngium Helianthemum Jasione Kohlrauschia Lavandula Limonium Lychnia

Bouteloua Molinia Panicum

Dianthus

Hypericum

Lavandula

Dryas

Iberis

Lilium

Hosts

Lamium

Primula

Hybriden

Pachysandra

Stauden für Grabstellen Sonnige Lage

Acaena Anaphalis Anthemis Armeria Aubrieta Coreopsis verticillata

Briza.

Schattige Lage Ajuga Arabis procurrens Astilbe Bergenia

Epimedium Heuchera Gräser

Carex montana - ornithopoda

Festuca.

Molinia coerulea 'Var.'

Festuca scoparia

Luzula nivea

Saxifraga-Arendsii-

Carex morrowii Deschampsia

Kalkempfindliche Stauden Gentiana sino-ornata

Athyrium Calla palustris Digitalis purpurea Lilium speciosum Luzula sylvatica Polypodium

Dryopteris

Kalkliebende Stauden Achillea umbellata

Aubrieta Carlina Centranthus Ceratostigma Cyclamen Dianthus

Digitalis grandiflora Dryas

Incarvillea Lathyrus Lavandula Leontopodium

Gentiana clusii

Gypsophila Helianthemum

Helleborus

Heuchera

Rudbeckia nitida Salvia Saxifraga umbrosa

Sedum Tiarella Vinca Waldsteinia Yucca

Phlomis Potentilla Pulsatilla. Salvia Sedum Stachys Thymus Verbascum Veronica incana prostrata

Yucca Pennisetum

Stipa

Salvia Sedum

Stachys Thymus Veronica

Saxifraga umbrosa Sedum hybridum Tiarella. Vinca

Viola labradorica Waldsteinia

Sesleria caerulea

Luzula pilosa

Primula rosea Thelypteris palustris

Oenothera Pulsatilla Salvia

Yucca

Saxifraga lingulata Scabiosa Stachys Stipa Veronica

Hinweise auf wichtige Eigenschaften von Stauden

Für die Harmonie einer Pflanzung ist das richtige Zueinanderordnen der Stauden von ausschlaggebender Bedeutung. Dies gelingt nur bei ausreichender Kenntnis der Wuchsformen, Blütenfarben, Blühzeiten und weiterer für den rechten Umgang mit Stauden notwendiger Eigenschaften. Die Grundlagen hierzu werden in den Arten-und Sortenbeschreibungen gegeben. In nachstehender Liste haben wir einige bestimmende Merkmale noch einmal übersichtlich zusammengefaßt.

Dauerverhalten einiger Stauden

(Dauer der höchsten Leistungsfähigkeit in Jahren nach der Pflanzung)

2 bis 3 Jahre

Althaea Aquilegia Chrysanthemum maxim. Coreopsis grandiflora

Dianthus deltoides Digitalis Gaillardia Hypericum olympicum Myosotis Primula denticulata

3 bis 4 Jahre

Achillea umbellata Alyssum saxatile Aster alpinus Aster dumosus Avena. Campanula persicifolia Chrysanthemum coccin.

Centranthus Echinacea Liatris Lupinus Lychnis chalcedonica Oenothera tetragona Pennisetum

Primula elation -vulgaris Saxifraga-Arendsii-Hybriden Veronica incana prostrata

4 bis 6 Jahre

Acaena Arabis caucasica Campanula carpatica Doronicum Helenium Heuchera

Iris-Barbata-Elatior

Limonium Molinia altissima Monarda Nepeta Panicum Papaver orientale Polygonum affine

Potentilla

Rudbeckia fulgida Scahiosa Sedum Silene Thalictrum aquilegifolium Veronica

6 bis 10 Jahre

Anemone hupehensis Aster novae-angliae novi-belgii Astilbe Coreopsis Delphinium-Hybriden Über 10 Jahre

Dryas Epimedium Erigeron Iris-Barbata-Nana Phlox-Paniculata-Hybriden

Pulsatilla Rodgersia Salvia x superba Sedum spurium Tradescantia Trollius

Aruncus Bergenia Campanula portenschlagiana Cimicifuga Echinops Eupatorium Geranium sanguineum

Heliopsis Helleborus Hemerocallis Hosta. Theris Miscanthus sinensis Oenothera missouriensis Paeonia

Rodgersia Rudbeckia nitida Vinca minor Viola odorata Waldsteinia Yucca

Frühblüher

Alyssum saxatile Arabis x arendsii caucasica - procurrens Aubrieta-Hybriden Bergenia-Hybriden Carex montana morowii 'Variegata' Cyclamen coum Doronicum orientale Draba rigida Epimedium

Euphorbia polychroma Helleborus niger Iberis sempervirens Iris-Barbata-Nana Lathyrus vernus Muscari Omphalodes verna Polemonium reptans Potentilla verna Primula denticulata - - Elatior-Hybriden - Juliae-Hybriden

Primula rosea Pulmonaria angustifolia Saxifraga-Arendsii-Hybriden x apiculata Sesleria heuffeliana Tiarella cordifolia Vinca minor Viola odorata Waldsteinia

Hochsommerblüher für den Urlaub im Wochenendhaus

Achillea filipendulina Aconitum Althaea

Astilbe-Arendsii-Hybriden thunbergii Cimicifuga racemosa

Coreopsis verticillata Echinacea Echinops

Erigeron-Hybriden Eryngium

Geranium sanguineum

Gypsophila

Helenium-Hybriden Hemerocallis-Hybriden Liatris

Ligularia Lilium Limonium Macleava

Monarda Oenothera missouriensis Phlomis

Phlox-Paniculata-Hybriden

Chrysanthemum-

Platycodon Rudbeckia fulgida

nitida Salvia

Sedum floriferum hybridum spurium Stipa Tradescantia

Verbascum-Hybriden Veronica longifolia

Yucca

Spätblüher (Oktober/November)

Anaphalis triplinervis Anemone hupehensis Aster amellus

- dumosus novae-angliae - novi-belgii

Calamagrostis Ceratostigma Chrysanthemum arcticum

Indicum-Hybriden Cimicifuga simplex Cortaderia Cyclamen neapolitanum

Gentiana sino-ornata Helianthus salicifolius Miscanthus saechariflorus

- sinėnsis

Molinia altissima

Panicum Pennisetum Rudbeckia fulgida var.

deamii nitida 'Herbstsonne' Sedum telephium Tradescantia

Lang- und Dauerblüher

Achillea Anaphalis Anthemis Asphodeline Aubrieta Campanula Centaurea Centranthus Coreopsis Dicentra

Erigeron Gaillardia Geranium Gypsophila Helianthemum Heliopsis Lysimachia Monarda Myosotis Nepeta

Oenothera Polygonum Prunella Rudbeckia fulgida Salvia Sedum telephium Scabiosa Silene

Tradescantia

Verbascum

Duftstauden

Achillea filipendulina Acorus calamus Anthemis nobilis Arabis caucasica

Cimicifuga racemosa ramosa simplex 'Armleuchter' Dianthus gratianopolitanus

Geranium macrorrh. 'Balkanum'

Hemerocallis-Hybriden Iris germanica

Lavandula angustifolia Ligularia dentata Lilium candidum x aurelianense speciosum

Paeonia-Lactiflora-H.

Viola odorata Lupinus-Hybriden Monarda-Hybriden Nepeta faassenii

Phlox-Paniculata-Hybriden. Potentilla verna 'Nana'

Primula-Elatior-Hybriden - x pubescens vulgaris Thymus serpyllum

Bienenweidestauden Frühjahrstracht

Alyssum Arabis Aster alpinus Aubrieta Bergenia Buglossoides

Caltha Cyclamen coum Draba Helleborus Iberis Iris-Barbata-Nana Lamium Omphalodes Primula Pulmonaria Pulsatilla Viola odorata

Sommertracht

Achillea Aconitum Ajuga Althaea Astilbe Buphtalmum Centaurea Coreopsis Digitalis

Echinacea. Echinops Eremurus Erigeron Eryngium Eupatorium Gaillardia Geranium Helenium

Helianthemum Heracleum Kniphofia Lavandula Liatris Ligularia Limonium Monarda Myosotis

Sommertracht (Fortsetzung)

Nepeta Oenothera

Polygonum Potentilla Prunella Paeonia Salvia. Papaver Scabiosa Phlomis

Sedum Sempervivum Thalictrum Thymus Veronica

Physostegia

Herbsttracht

Anemone hupehensis Aster amellus

- dumosus - novi-belgii Aster novae-angliae Chrysanthemum-Indicum- Rudbeckia nitida

Hybriden Cimicifuga

Helianthus salicifolius

Sedum telephium

Stauden mit besonderer Blattfärbung graugrün

Allium moly Alyssum saxatile Asphodeline Campanula garganica 'Hirsuta'

Carlina acaulis Cyclamen neapoitanum Echinops Gypsophila

Helianthemum-Hybriden 'Eisbär'

Helianthemum-Hybride 'Supreme' Lamium galeobdolon Lavandula angustifolia Nepeta faassenii Phlomis Sedum sieboldii telephium Sesleria caerulea Yucca filamentosa

silbergrau

Achillea umbellata Anaphalis triplinervis Anthemis biebersteiniana Centaurea incana Leontopodium palibinianum

Saxifraga crustata - lingulata Silene maritima Stachys olympica Veronica incana

blaugrau

Avena sempervirens Dianthus gratianopolitanus Festuca amethystina - cinerea

rotbraun Acaena microphylla Ajuga reptans Atropurpurea' Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' Sedum album 'Coral Carpet'

album 'Murale' gelb-grün und weiß-grün Acorus calamus 'Var.'

Carex morrowii 'Var.' Glyceria aquatica 'Var.' Hosta fortunei 'Aureomaculata'

'Aureomarginata' - sieboldiana 'Marginata' Hosta undulata 'Univittata

Lamium maculatum 'Roseum'

Festuca vallesiaca Hosta sieboldiana 'Elegans' tokudama Sedum cauticolum

Sedum spurium 'Purpurteppich' Sempervivum-Hybride 'Beta'

- - 'Rubin' - - 'Topas' Viola labradorica 'Atropurpurea'

Lamium galeobdolon Molinia coerulea 'Variegata' Saxifraga umbrosa 'Aureopunctata' Spartina mich. 'Aureomarginata' Scirpus tabernaemontanus 'Zebrinus'

Dichtwachsende Bodendeckstauden

Acaena microphylla Ajuga reptans 'Atropurpurea' Arabis procurrens Astilbe chinensis var. pumila Buglossoides purpureo-caeruleum Centaurea incana Geranium sanguineum 'Album' Gypsophila repens 'Rosea'

Iberis sempervirens Lamium galeobdolon 'Florentinum' Lysimachia nummularia Polygonum affine Prunella incisa 'Rubra' Sedum hybridum 'Immergrünchen' Tiarella cordifolia Vinca minor

Literaturhinweise

Nachstehend geben wir Ihnen eine Übersicht der ergänzenden und weiterführenden Fachliteratur

Böhmig, F.: Rat für jeden Gartentag

Neumann Verlag Bodendeckende Pflanzen

Eiselt, M. G.: Bodendeckende Pflanz Neumann Verlag

Foerster, K.: Einzug der Gräser und Farne in die Gärten

Neumann Verlag

Foerster, K.: Der Steingarten der sieben Jahreszeiten

Neumann Verlag

Foerster, K.: Neuer Glanz des Gartenjahres Neumann Verlag

Gaganow, P. G.: Der Staudenphlox

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Geehlhaar, H. und Die Gladiole

Tornier, I.: VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Göritz, H.: Blumen im Garten
VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Göritz, H.: Laub- und Nadelgehölze für Garten und Landschaft

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Grunert, Ch.: Blumenzwiebeln im Garten VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Grunert, Ch.: Das große Blumenzwiebelbuch

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Grunert, Ch.: Gartenblumen von A bis Z Neumann Verlag

Grunert, Ch.: Kletterpflanzen Neumann Verlag

Grunert, Ch.: Staudenpflanzungen im Garten

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Haenchen, E. u. F.: Das neue Rosenbuch

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Hellyer, A.: Bunte Sträucher im Garten Neumann Verlag

Matzner, E.: Das Steingartenbuch

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Mießner, E.: Das Heidegartenbuch

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Mießner, E.: Verfrühen von Stauden

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Müller, W.: Pflanzenschutz bei Blumen und Zierpflanzen

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Reinhold, J.: Freude am Garten

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Seyffert, W.: Stauden — Vorkommen und Verwendung VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Stauden für Natur- und Steingärten VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Seyffert, W.: Stauden für dekorative Gestaltung und Schnittblumen-

gewinnung

VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Gartenfreude durch Blumenzwiebeln

Neumann Verlag

Diese Bücher können nicht direkt durch uns bezogen werden. Wenden Sie sich bitte an Ihre Buchhandlung.

Für vergriffene Titel besteht die Möglichkeit der Ausleihe in Bibliotheken.

Iris-Ratgeber

Seyffert, W .:

Synge, P.:

12 Grundregeln zum erfolgreichen Iris-Anbau, Hinweise zur Pflanzung und Pflege sowie viele Beschreibungen bewährter und neuer Sorten finden Sie in unserem Iris-Ratgeber, den wir Ihnen zum Nachnahmepreis von 3,50 M auf Anforderung gern zusenden.

Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen dieses Kataloges

		Seite
Akelei	Aquilegia	21
Alpenaster	Aster alpinus	24
Alpenkresse	Arabis	22
Alpenrose	Rhododendron	104 46
Alpenschaumnelke	Heliosperma alpestre	92
Alpenveilchen Amstelraute	Cyclamen Thalictrum aquilegifolium	75
Amur-Sedum	Sedum aizoon var. middendorfianum	68
Aurikel	Primula x pubescens	72
Azalee	Rhododendron luteum	104
	Festuca scoparia	83
Bärenfellschwingel Bärenklau	Heracleum	48
Ballonglocke	Platycodon	65
Ballprimel	Primula denticulata	66
Berberitze	Berberis	103
Bergaster	Aster amellus	25
Bergkamille	Anthemis biebersteiniana	21
Bergsegge	Carex montana	82
Besenginster	Cytisus scoparius	104
Blaublattfunkie	Hosta sieboldiana	49
Blaukissen	Aubrieta	28
Blauminze	Nepeta x faassenii	58 83
Blauschwingel	Festuca cinerea	79
Blaustrahlhafer	Avena sempervirens	106
Blauzederwacholder Bleiwurz	Juniperus squamata 'Meyeri' Ceratostigma	30
Blumenbinse	Butomus	89
Blutnelke	Dianthus cruentus	37
Braunelle	Prunella	68
Brennende Liebe	Lychnis chalcedonica	56
Brutwedelfarn	Polystichum setiferum	87
Büschelhaargras	Stipa capillata	85
Büschelveronika	Veronica teucrium	77
Bulbenblasenfarn	Cystopteris bulbifera	86
China-Anemone	Anemone hupehensis	21
China-Iris	Iris chrysographes	89
China-Schilf	Miscanthus japonicus	83
	Lilium davidii var. willmottiae	93
Chinesischer Türkenbund	ASSISTED TO THE PARTY OF THE PA	
Christrose Christrose	Helleborus	46
Christrose	Helleborus	46
Christrose Doldenprimel	Helleborus Primula-Elatior-Hybride	
Christrose Doldenprimel Dost	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium	46 68
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume	Helleborus Primula-Elatior-Hybride	46 68 40
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata	46 68 40 76 77
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilehen Edeldistel	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium	46 68 40 76 77 40
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica	46 68 40 76 77 40 20
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium	46 68 40 76 77 40 20 55
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica	46 68 40 76 77 40 20 55
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilehen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum	46 68 40 76 77 40 20 55
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenbeinginster	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenbeinginster	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie Fallschirm-Rudbeckie	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie Fallschirm-Rudbeckie Federmohn	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eiisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie Fallschirm-Rudbeckie Federmohn Feenhaargras	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya Stipa pennata	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84 55 70 70
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie Fallschirm-Rudbeckie Federmohn	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84 55 70 57 85 59 83
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Frimel Eulaliagras Fackellilie Fallschirm-Rudbeckie Federmohn Feenhaargras Feigenkaktus	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya Stipa pennata Opuntia	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84 55 70 70 57 85 59 83
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie Fallschirm-Rudbeckie Federmohn Feenhaargras Foigenkaktus Feinhaarschwingel Feinstrahl Felsenmispel	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya Stipa pennata Opuntia Festuca tenuifolia Erigeron Cotoneaster	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 66 68 84 55 70 57 85 59 83 39
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Erika Etagen-Frimel Eulaliagras Fackellilie Fallschirm-Rudbeckie Federmohn Feenhaargras Feigenkaktus Feinhaarschwingel Feinstrahl Felsenmispel Felsennelke	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya Stipa pennata Opuntia Festuca tenuifolia Erigeron Cotoneaster Kohlrauschia	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84 55 70 57 85 59 83 39 103 55
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie Federmohn Feenhaargras Feigenkaktus Feinhaarschwingel Feinstrahl Felsenmispel Felsenmispel Felsenmelke Festet Henne	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya Stipa pennata Opuntia Festuca tenuifolia Erigeron Cotoneaster Kohlrauschia Sedum spectabile	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84 55 70 57 85 59 83 39 103 55 72
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie Federmohn Feenhaargras Feigenkaktus Feigenkaktus Feinhaarschwingel Felsennelke Felsennelke Felsennelke Fetett Henne Feuerdorn	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya Stipa pennata Opuntia Festuca tenuifolia Erigeron Cotoneaster Kohlrauschia Sedum spectabile Pyracantha coccinea	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84 55 70 57 85 59 83 39 103 55 72 20 104 105 106 106 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108
Christrose Doldenprimel Dost Dreimasterblume Duftveilchen Edeldistel Edelgarbe Edelweiß Ehrenpreis Eibe Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Enzian Etagen-Erika Etagen-Primel Eulaliagras Fackellilie Federmohn Feenhaargras Feigenkaktus Feinhaarschwingel Feinstrahl Felsenmispel Felsenmispel Felsenmelke Festet Henne	Helleborus Primula-Elatior-Hybride Eupatorium Tradescantia Viola odorata Eryngium Achillea ptarmica Leontopodium Veronica Taxus Aconitum Cytisus praecox Epimedium Gentiana Physostegia Primula japonica Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Kniphofia Rudbeckia nitida Macleaya Stipa pennata Opuntia Festuca tenuifolia Erigeron Cotoneaster Kohlrauschia Sedum spectabile	46 68 40 76 77 40 20 55 77 106 20 104 39 41 65 68 84 55 70 57 85 59 83 39 103 55 72

Tilionan farm	Polystichum setiferum	Seite 87
Filigranfarn Filzkraut	Phlomis	60
Fingerhut	Digitalis	37
Fingerkraut	Potentilla	66
Flammenblume	Phlox-Paniculata-Hybride	60
Flaumfederfarn	Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	87
Froschlöffel Frühlingsfingerkraut	Alisma Potentilla verna	88 66
Frühlingsmargerite	Doronicum orientale	38
Frühlingsplatterbse	Lathyrus vernus	55
Frühlingssteinkraut	Alyssum saxatile	21
Frühlingswaldanemone	Anemone sylvestris	21
Funkie	Hosta	48
Gartenreitgras	Calamagrostis acutiflora	82
Gauklerblume	Mimulus	90
Gedenkemein	Omphalodes	59
Geißbart	Aruncus	22 101
Geißblatt Gemswurz	Lonicera Doronicum	38
Ginster	Cytisus	104
Glattblattaster	Aster novi-belgii	26
Glockenblume	Campanula	29
Götterblume	Dodecatheon	38
Golderdbeere	Waldsteinia	77
Goldgarbe Goldlauch	Achillea filipendulina Allium moly	20 92
Goldleistengras	Spartina	85
Goldnessel	Lamium galeobdolon	55
Goldschuppenfarn	Dryopteris borreri 'Furcata'	86
Goldwolfsmilch	Euphorbia polychroma	
Goldwurz	Asphodeline	22
Grasnelke	Armeria Ligatoria	22 55
Greiskraut Günsel	Ligularia Ajuga	20
Haarschotengras Hartheu	Bouteloua Hypericum	$\frac{79}{104}$
Hauswurz	Sempervivum	72
Hechtkraut	Pontederia	90
Heidenelke	Dianthus deltoides	37
Herbstenzian	Gentiana sino-ornata	42
Herkulesstaude	Heracleum	48
Herzblattsilberkerze Herzblume	Cimicifuga cordifolia Dicentra	34 37
Himmelsleiter	Polemonium	65
Hirschzungenfarn	Phyllitis scolopendrium	87
Hungerblümchen	Draba	38
Immergrün	Vinca	77
Indianernessel	Monarda	57
Japan-Anemone	Anemone hupehensis var. japonica	21
Japan-Segge	Carex morrowii 'Variegata'	82
Jelängerjelieber	Lonicera caprifolium	101
Julisilberkerze	Cimicifuga racemosa	34 22
Junkerlilie	Asphodeline	24
Kalmus	Acorus	88
Kamille	Anthemis	21
Kammfarn	Dryopteris borreri 'Cristata'	86 29
Karpaten-Glockenblume Kastanienblatt-Rodgersie	Campanula carpatica Rodgersia aesculifolia	69
Katzenminze	Nepeta	58
Kaukasus-		
Vergißmeinnicht	Brunnera macrophylla	28
Kegelfichte	Picea abies 'Remontii'	106
Kermesbeere	Phytolacea	65 55
Kerzenligularie	Ligularia x hessei Veronica longifolia	55 77
Kerzen-Veronika Kiefer	Pinus	106
Kissenaster	Aster dumosus	25
Knöterich	Polygonum	66
Königskerze	Verbascum	76
Kokardenblume	Gaillardia Carloria	41 85
Kopfgras Korallenmoos-Sedum	Sesleria Sedum album 'Coral Carpet'	85 72
1701.911GHIHOO2-DGGGHH	South arount Corat Carpet	14

77	G .	Seite
Kornblume Kriech-Astilbe	Centaurea	30 27
Kuhschelle	Astilbe chinensis var. pumila Pulsatilla vulgaris	69
Kugeldistel	Echinops	39
Kugeldistel	Primula denticulata	66
Kupferhirse	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'	
Kupfersteinwurz	Sempervivum-Hybride 'Triste'	75
Kupferteppichsedum	Sedum spurium 'Purpurteppich'	72
Labrador-Veilchen	Viola labradorica	77
Lampenputzergras	Pennisetum	84
Lappenfarn	Thelypteris	91
Latschenkiefer	Pinus mugo var. mugo	106
Lavendel	Lavandula	55
Lebensbaum	Thuja	107
Leimkraut	Silene	75 56
Lichtnelke Lilienschweif	Lychnis Eremurus	92
Lodensteinsame	Buglossoides	29
Löffelblattfunkie	Hosta tokudama	49
Lungenkraut	Pulmonaria	69
Mädchenauge	Coreopsis	34
Mädesüß	Filipendula	40
Maiteppich-Veronika	Veronica prostrata	77
Mai-Waldrebe Missouri-Nachtkerze	Clematis montana Oenothera missouriensis	101 58
Mohn	Papaver	60
Mongolen-Sedum	Sedum hybridum	72
Moossteinbrech	Saxifraga-Arendsii-Hybride	70
Morgensternsegge	Carex grayi	82
Münzkraut	Lysimachia nummularia	56
Nachtkerze	Oenothera	58
Nelke	Dianthus	37 42
Nelkenwurz Nestfichte	Geum Picea abies 'Nidiformis'	106
Netzblattstern	Coreopsis verticillata	34
1100251000550111	COTOO POINT TOT MANAGE	01
Oktobersedum	Sedum sieboldii	72
Oktobersilberkerze	Cimicifuga simplex	34
Palmblatt-Ligularie	Ligularia palmatiloba	55
Palmlilie	Yucca filamentosa	78
Palmwedelsegge	Carex muskingumensis	82 82
Pampasgras Papyrussonnenblume	Cortaderia selloana Helianthus salicifolius	45
Perlhyazinthe	Muscari	. 93
Perlkörbehen	Anaphalis	21
Pfaffenhütchen	Euonymus	104
Pfeifengras	Molinia	84
Pfeilkraut	Sagittaria	90
Pfingstnelke	Dianthus gratianopolitanus	37
Pfirsichblattglockenblume		30
Polarbirke	Betula nana	103
Polarmargerite Polarmargerite	Chrysanthemum arcticum Phlox subulata	65
Polsterphlox Porzellanblümchen	Saxifraga umbrosa	71
Prachtlilie	Lilium speciosum	93
Prachtscharte	Liatris	55
Prachtwacholder	Juniperus chinensis	105
Purpurglöckehen	Heuchera	48
Purpurgünsel	Ajuga reptans 'Purpurea'	20
Pyramidenkönigskerze	Verbascum pyramidatum	77 31
Pyrethrum	Chrysanthemum coccineum	91
D	Dli	00
Rasenschmiele	Deschampsia caespitosa	82 26
Rauhblattaster	Aster novae-angliae	26 86
Regenbogenfarn Regenbogenschwingel	Athyrium goeringianum 'Pictum' Festuca amethystina	83
Reiherfedergras	Stipa barbata	85
Riesenfunkie	Hosta elata	49
Riesenpfeifengras	Molinia altissima	84
200		

		Seite
Rittersporn	Delphinium	35
Rohrkolben Römische Kamille	Typha Anthemis nobilis	91 21
Rosenprimel	Primula rosea	68
Rutenhirse	Panicum virgatum	84
	_	
Salbei	Salvia	70
Salomonsiegel	Polygonatum	66
Sandglöckehen	Jasione	54
Säulenwacholder Schaublatt	Juniperus communis 'Stricta' Rodgersia	105 69
Schaumkerze	Tiarella	76
Schaumkresse	Arabis procurrens	22
Scheckenknöterich	Polygonum affine	66
Scheinquitte	Chaenomeles	103
Scheinzypresse Schildblume	Chamaecyparis Chelone	105 31
Schildfarn	Dryopteris filix-mas 'Barnesii'	87
Schleierkraut	Gypsophila	43
Schleiersedum	Sedum album 'Murale'	72
Schleifenblume	Iberis	49
Schneefederfunkie Schneemarbel	Hosta undulata 'Univittata' Luzula nivea	49 83
Schneerose	Helleborus	46
Schneestorchschnabel	Geranium sanguineum 'Album'	42
Schwadengras	Glyceria	83
Schwanenbinse	Butomus umbellatus	89
Schwertlilie Seekanne	Iris Nymphoides peltata	50 90
Seerose	Nymphaea	90
Seifenkraut	Saponaria	70
Septembersedum	Sedum cauticolum	72
Silberblattveronika	Veronica incana 'Argentea'	77
Silberdistel Silberfahnengras	Carlina acaulis var. caulescens Miscanthus sacchariflorus	30 83
Silbergarbe	Achillea umbellata	20
Silberkerze	Cimicifuga	34
Silberrandmarbel	Luzula sylvatica 'Marginata'	83
Silberwollziest	Stachys olympica	75
Silberwurz Simse	Dryas octopetala Scirpus	38 91
Sommeranemone	Anemone vitifolia	21
Sommerenzian	Gentiana septemfida	42
Sommermargerite	Chrysanthemum maximum	31
Sonnenauge Sonnenblume	Heliopsis Helianthus	45 45
Sonnenbraut	Helenium	43
Sonnenhut	Rudbeckia	69
Sonnenröschen	Helianthemum	45
Spornblume	Centranthus	30
Stachelnüßchen Staudengloxinie	Acaena Incarvillea	20 50
Steinbrech	Saxifraga	70
Steinkraut	Alyssum	21
Steinsame	Buglossoides	29
Steinwurz	Sempervivum	72
Sternligularie Sternpolsterglocke	Ligularia dentata Campanula garganica	55 29
Stockrose	Althaea rosea	20
Storchschnabel	Geranium	42
Strahlensame	Heliosperma	46
Strandflieder	Limonium	56 89
Sumpfcalla Sumpfdotterblume	Calla palustris Caltha palustris	89
Sumpffarn	Thelypteris palustris	91
Sumpfschwertlilie	Iris pseudacorus	90
Sumpfvergißmeinnicht	Myosotis palustris	57
m1:1:-	Transacallia	40
Taglilie Tamariskenwacholder	Hemerocallis Juniperus sabina 'Tamariscifolia'	46 105
Tannenwedel	Hippuris vulgaris	89
Taubnessel	Lamium	55

		Seite
Teppichglocke	Campanula portenschlagiana	29
Teppichschleierkraut	Gypsophila repens	43
Thymian	Thymus	75
Tigerlilie	Lilium tigrinum	93
Tränendes Herz	Dicentra	37
Traubenhyazinthe	Muscari	93
Trichterfarn	Matteucia	87
Trollblume	Trollius	76
Tüpfelfarn	Polypodium	87
Veilchen	Viola	77
Vergißmeinnicht	Myosotis	57
Vogelfußsegge	Carex ornithopoda	82
Wacholder	Juniperus	105
Wachsglocke	Kirengeshoma	55
Waldvergißmeinnicht	Omphalodes verna	59
Waldrebe	Clematis	101
Wasserähre	Aponogeton	89
Wasserfeder	Hottonia	89
Wasseriris	Iris laevigata	90
Wassertanne	Hippuris	89
Weiderich	Lythrum	56
Wieseniris	Iris sibirica	54
Wiesenraute	Thalictrum	75
Winteraster	Chrysanthemum-Indicum-Hybride	31
Winterjasmin	Jasminum nudiflorum	101
Wurmfarn	Dryopteris filix-mas	86
Ysander	Pachysandra	104
Zebrabinse	Scirpus tabernaemontanii 'Zebrinus'	91
Ziest	Stachys	75
Zittergras	Briza media	82
Zuckerhutfichte	Picea glauca 'Conica'	106
Zwergblauschwingel	Festuca vallesiaca	83
Zwergherzblume	Dicentra eximia	37
Zwergelfenblume	Epimedium x youngianum 'Niveum'	39
Zwergpfeifengras	Molinia coerulea 'Variegata'	84
Zwergglockenblume	Campanula cochleariifolia	29
Zwerghufeisenfarn	Adiantum pedatum var. aleuticum	86
Zwergmarbel	Luzula pilosa	. 83
Zwergstorchschnabel	Geranium einereum	42

Lieferbedingungen

Auftragserteilung

Auftragsbestätigungen erfolgen innerhalb vier Wochen, sofern nicht in diesem Zeitraum die Lieferung erfolgt.

Nachbestellungen werden nur bei Angabe der Auftragsnummer, wenn es die Lieferund Pflanztermine ermöglichen, den bereits vorliegenden Aufträgen zugeordnet.

Die Auslieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs und unter Berücksichtigung der nachstehend genannten Versandzeiten:

Februar bis März

Gladiolen Dahlien

Stauden, Gehölze Seerosen, Wasserpflanzen Cortaderia

Iris germanica Chrysanthemum-Indicum-

Hybriden

Blumenzwiebeln.

März und November März bis Mai und September bis November Mai bis Juni April bis Juni Juni bis August

August bis September

Februar bis Mai und August bis November Februar bis März und November bis Dezember

Telephonische Bestellungen können nicht angenommen werden.

Benutzen Sie bitte unsere Bestellisten, die wir auf Anforderung gern zusenden. Bitte auf getrennten Formularen bestellen.

Übersichtliche, gut lesbare Bestellungen erleichtern unseren Mitarbeitern den Ver-

Die genaue Angabe der Personenkennzahl, der Postleitzahl sowie der Expreßgutstation ist auf jedem Bestellschein unbedingt erforderlich

Rückfragen ohne Angabe der Auftragsnummer können nicht bearbeitet werden.

Beim Fehlen bestimmter Pflanzen liefern wir Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten, sofern nicht ausdrücklich der Vermerk "Ersatz verbeten" auf dem Auftrag angegeben ist.

In Ihrem Interesse nehmen wir von Lieferungen unter 10,- M Warenwert Abstand. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen Sammelbestellungen.

Versand

Der Pflanzenversand erfolgt per Bahnexpreß oder Post auf Gefahr und zu Lasten des Auftraggebers.

Die Kosten für Verpackung, Rollgeld und Expreßgebühren bzw. Anfuhr und Porto trägt der Empfänger der Sendung oder der Auftraggeber.

Die Bearbeitung unserer Aufträge erfolgt aus Rationalisierungsgründen auf der EDV-Anlage im VEB Erfurter Blumensamenzucht. Auf den Versandpapieren wird deshalb als Absender unser Betrieb und das Versandhaus Samen und Pflanzen Erfurt genannt. Der Geldrücklauf erfolgt auf das in den Papieren angegebene Postscheckkonto. Erzeuger und Lieferant der Ware ist nach wie vor der VEB Bornimer Staudenkulturen. Bestellungen und eventuelle Reklamationen sind an uns zu richten.

Bei Transportschäden und Laufzeitverzögerungen der Sendung ist im Beisein eines Angestellten der Deutschen Reichsbahn bzw. der Deutschen Post sofort eine schriftliche Tatbestandsaufnahme vorzunehmen. Bei Anlieferung fertigt erforderlichenfalls der Zusteller eine Mängelbescheinigung aus.

Zur Bearbeitung eines Schadenersatzanspruches benötigen wir Ihre sofortige schriftliche Benachrichtigung einschließlich der Tatbestandsaufnahme und der Mängelbescheinigung. Vorhandene Originalbestellungen sind dem Schreiben an uns beizufügen.

Mängelrügen an den gelieferten Waren sind innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang der Ware bekanntzugeben.

Zahlungsbedingungen

Es gelten folgende Preisanordnungen:

Nr. 2048 vom 18. 11. 1965 - Blütenstauden -

Nr. 1883 vom 29. 3. 1960 Gehölze

75 vom 17. 12. 1970 - Blumen und Zierpflanzen -Preiskarteiblätter der VVB Saat- und Pflanzgut Quedlinburg

Für NEUZÜCHTUNGEN und NEUEINFÜHRUNGEN sowie für Pflanzen in

Containern kann auf der Grundlage der PAO Nr. 2048, Nr. 57 und des Preiskarteiblattes Nr. 9 zur PAO Nr. 1883 ein Zuschlag erhoben werden. Plastetöpfe und -gefäße werden zum Industrieabgabepreis an den Kunden weiterberechnet.

Preise, die mit "ab" gekennzeichnet sind, beziehen sich auf die kleinste handelsübliche Größe der betreffenden Pflanzen. Mit der Bestellung erkennt der Kunde an, daß je nach Vorrat auch größere Pflanzen in anderen Preisstufen geliefert werden können.

Ware in S- oder B-Qualität liegt jeweils 20% über bzw. unter dem angegebenen Preis.

Die Lieferungen erfolgen überwiegend per Nachnahme. Für Betriebe und Institutionen erfolgt Rechnungslegung.

Das Selbstabholen von Pflanzen ist nur gegen Sofortbezahlung möglich. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Potsdam-Bornim, Gerichtsstand Potsdam.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren die bisherigen Angebote ihre Gültigkeit.

Direkteinkauf

Zum direkten Auswählen und Einkaufen der Pflanzen empfehlen wir den Besuch unserer Verkaufseinrichtung in Potsdam-Bornim, Am Raubfang. Sie ist geöffnet:

Mitte März bis Mitte Juni und Ende August bis Mitte November Montag bis Freitag von 8 bis 11.45 Uhr und 13 bis 16 Uhr Sonnabend von 8 bis 12 Uhr

Außerdem unterhalten wir einen Verkaufsstand in der Markthalle Potsdam, Leninallee.

Fotonachweis:

Frau R. Leutert, Leipzig: Hemerocallis-Hybride 'Knighthood'

Iris-Barbata-Elatior 'Schwarzer Samt'

Alle übrigen Fotos: VEB Bornimer Staudenkulturen, Bildautor Dr. K. Näser

VEB Saat- und Pflanzgut, Erfurt

Text: Dr. K. Näser

VEB Bornimer Staudenkulturen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung

des VEB Bornimer Staudenkulturen gestattet.

DEWAG Potsdam, Grafik K. Zieger, Regie Prochnow Satz und Druck; Märkische Volksstimme Potsdam

RG 9/60/1979

Preis: 5,00 M



VEB BORNIMER STAUDENKULTUREN

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau


1503 Potsdam-Bornim


Am Raubfang Fernruf Potsdam 2 02 94 Postscheck Berlin 4924 Betriebsnummer 90911928

Drahtwort Bornimstauden Bank BLN 2133-15-59 Gerichtsstand Potsdam

Fracht- und Expreßgutstation Potsdam-Stadt

Foto auf der 3. Umschlagseite: Steingartenmotiv im Juni





STAUDEN

VOM VEB BORNIMER STAUDENKULTUREN

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

